

Novità



Vetroceramica antigraffio Ultra-Matt



Il vetroceramica Ultra-Matt si caratterizza per la sua superficie opaca di altissima qualità che coniuga perfettamente un'estetica raffinata con un'ottima resistenza meccanica, fondamentale per l'utilizzo quotidiano. Viene proposto in una palette di colori accuratamente selezionati per integrarsi con i materiali e le tonalità delle cucine contemporanee. La superficie del vetro Ultra-Matt risulta setosa e piacevole al tatto, garantendo un'assoluta resistenza ai graffi, una diminuzione significativa delle impronte e facilità di pulizia.

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Grigio Ultra-Matt

.Plus



Resistenza meccanica ai graffi.



Superficie setosa ed opaca, morbida e piacevole al tatto.



Nuove opzioni cromatiche, studiate per inserirsi al meglio in contesti di cucine contemporanee.



Diminuzione significativa delle impronte e facilità di pulizia.



Champagne Ultra-Matt

Finiture disponibili per i modelli: Icon, Eclipse, Brera Slim, piano induzione 78 cm.

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Icon integra cottura e aspirazione in un unico piano di lavoro dallo stile elegante ma nel contempo semplice.

Il piano si distingue per la parte aspirante centrale, dotata di una griglia metallica in alluminio anodizzato che viene proposta con il colore standard antracite, oppure nei raffinati oro e rame per abbinarsi ai materiali della cucina.

Icon è disponibile nel nuovo vetro Ultra-Matt antigraffio nei colori champagne e grigio, oltre che nei classici nero matt e nero lucido.

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



.Plus

1. Design essenziale con controllo invisibile
2. Vetro Ultra-Matt antigraffio colorato
3. Controllo slider con LED bianchi
4. Griglia di aspirazione in alluminio anodizzato disponibile in varie finiture
5. Filtri Carbon.Zeo rigenerabili ad alta efficienza
6. Cestello filtri con vassoio raccogli liquidi facilmente estraibile
7. Installazione facile "plug & play" con tubo telescopico per uscita posteriore
8. Motore brushless silenzioso
9. Funzione "clean & dry": ciclo fine cottura per rimozione odori residui e asciugatura filtri
10. Funzione aspirazione automatica
11. Ampia zona cottura con doppio bridge




Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.

Installazione	Worktop	
Modalità	Filtrante/Aspirante	
Dimensioni	80 cm	
Materiali/Finiture	Vetroceramica antigraffio Ultra-Matt grigio/champagne Vetroceramica nero lucido/nero "matt" <td></td>	
Caratteristiche	Installazione "plug and play" con tubo posteriore telescopico Timer / contaminuti Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura) Tecnologia Flex Surface con doppio bridge Cestello filtri con vassoio raccogli liquidi, facilmente estraibile Griglia centrale in metallo, disponibile in varie finiture Funzione Clean & Dry a fine cottura per la rimozione degli odori residui e l'asciugatura dei filtri	
Controllo	Pulsantiera "Touch slider" con LED bianchi 9 livelli di cottura + boost	
Velocità	9 + boost	
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW	
Livello sonoro	Min. velocità 40 dB(A) Max velocità 64 dB(A)	
Motore	Brushless 600 m³/h	
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro a lunga durata Carbon.Zeo Microtech combinato, rigenerabile (opzionale)	
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz	
Peso netto	21 kg	
Classe energetica	A	
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione double bridge	



Layout zone cottura


Dimensione	4 x 210 x 190 mm
Potenza	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)




Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.




Vista frontale




Vista superiore




Vista posteriore




Vista laterale con tubo
telescopico in dotazione




Vista laterale
con KACL.1072



Vista laterale
con KACL.1075




Vista laterale
con KACL.1071




Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro



Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Champagne antiraffio Ultra-Matt



Grigio antiraffio Ultra-Matt



Nero matt



Nero lucido

Codice	EAN	Descrizione	Prezzo (€)
CICQ80.01P8#EUS460F	8034122901367	Icon - Worktop - 80 cm - Champagne Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	2.960,00
CICQ80.01P8#EU7460F	8034122901350	Icon - Worktop - 80 cm - Grigio Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	2.960,00
CICQ80.01P8#EUN460F	8034122901213	Icon - Worktop - 80 cm - Nero lucido/LED bianchi - 600 m3/h	2.550,00
CICQ80.01P8#EUC460F	8034122901206	Icon - Worktop - 80 cm - Nero matt/LED bianchi - 600 m3/h	2.750,00
Accessori			
KACL.1082	8034122715018	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (2x) (Icon, Eclipse)	145,00
KACL.1072	8034122714875	Kit tubi verticale uscita sottobase 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)	96,00
KACL.1075	8034122714905	Kit tubi con griglia H 10 cm su zoccolo (Brera Slim, Icon, Eclipse)	223,00
KACL.1071	8034122714868	Kit tubi con griglia H 6 cm su zoccolo (Brera Slim, Icon, Eclipse)	256,00
KACL.1083#UF	8034122715032	Griglia di aspirazione - Alluminio anodizzato fin. rame	85,00
KACL.1083#CF	8034122715025	Griglia di aspirazione - Alluminio anodizzato fin. oro	85,00

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Il piano aspirante Eclipse, si inserisce nel piano di lavoro in modo elegante e discreto. La sua zona aspirante centrale è completamente integrata nella superficie del piano cottura quando la cappa è spenta, mentre si rende visibile quando accesa, grazie ad un flap motorizzato che si apre automaticamente. Il suo design minimale viene impreziosito dalle nuove finiture del vetroceramica color champagne e grigio Ultra-Matt, un nuovo vetroceramica sviluppato da Falmec che garantisce una superficie opaca, piacevole al tatto ed estremamente resistente ai graffi.

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



.Plus

1. Design minimale con superficie continua e controllo invisibile
2. Vetro antigraffio Ultra-Matt colorato
3. Display slider con LED bianchi
4. Zona aspirante centrale con flap automatico
5. Filtri Carbon.Zeo rigenerabili
6. Installazione facile "plug & play" con tubo telescopico
7. Motore silenzioso brushless
8. Funzione "clean & dry": ciclo fine cottura per rimozione odori residui e asciugatura filtri
9. Cestello filtri e raccogli liquidi estraibile
10. Ampia zona cottura con doppio bridge
11. Funzione aspirazione automatica



Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.

Installazione

Modalità

Dimensioni

Materiali/Finiture

Worktop

Filtrante/Aspirante

80 cm

Vetroceramica antigraffio Ultra-Matt champagne/grigio
Vetroceramica nero "matt"



Caratteristiche

Timer / contaminuti

Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura)

Tecnologia Flex Surface

Flap centrale con apertura automatica

Collettore raccolta liquidi svuotabile

Funzione Clean & Dry a fine cottura per la rimozione degli odori residui e l'asciugatura dei filtri

Controllo

Pulsantiera "Touch slider" con LED bianchi

9 livelli di cottura + boost

Velocità

9 + boost

Potenza

Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW

Livello sonoro

Min. velocità 40 dB(A)

Max velocità 64 dB(A)

Motore

Brushless 600 m³/h

Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro a lunga durata Carbon.Zeo Microtech combinato, rigenerabile (opzionale)

Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

Peso netto

21 kg

Classe energetica

A

Funzioni di cottura

Indicatore di calore residuo

Funzione Recall

Funzione Keep Warm (44°)

Rilevamento automatico della pentola

Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura)

Blocco comandi / sicurezza bambini

Funzione Pausa

Funzione doppio bridge



Layout zone cottura

Dimensione

4 x 210 x 190 mm


Potenza

2,1 / 3 kW

Pentola


≥ ø110 mm (singolo)

≥ 230 mm (bridge)




Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.


Vista frontale




Vista superiore




Vista posteriore




Vista laterale con tubo
telescopico in dotazione




Vista laterale
con KACL.1072



Vista laterale
con KACL.1075




Vista laterale
con KACL.1071




Tipo di installazione



In appoggio



A filo



Dimensioni foro



Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Champagne antiraffio Ultra-Matt



Grigio antiraffio Ultra-Matt



Nero matt

Codice	EAN	Descrizione	Prezzo (€)
CECQ80.00P8#EUS460F	8034122901343	Eclipse - Worktop - 80 cm - Champagne antiraffio Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.205,00
CECQ80.00P8#EU7460F	8034122901336	Eclipse - Worktop - 80 cm - Grigio antiraffio Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.205,00
CECQ80.00P8#EUC460F	8034122901251	Eclipse - Worktop - 80 cm - Nero matt/LED bianchi - 600 m3/h	2.995,00
Accessori			
KACL.1082	8034122715018	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (2x) (Icon, Eclipse)	145,00
KACL.1072	8034122714875	Kit tubi verticale uscita sottobase 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)	96,00
KACL.1075	8034122714905	Kit tubi con griglia anteriore H 10 cm (Brera Slim, Icon, Eclipse)	223,00
KACL.1071	8034122714868	Kit tubi con griglia anteriore H 6 cm (Brera Slim, Icon, Eclipse)	256,00

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Brera Slim, il piano aspirante dal design ultra minimale, viene ora presentato in una versione con una struttura più compatta, con motore integrato nella scocca, permettendo di ridurre lo spazio occupato all'interno del mobile. Mantiene inalterato il suo carattere essenziale e funzionale grazie all'aspirazione posteriore, che rende libera da ostacoli l'area di cottura. Viene inoltre rinnovato nella proposta colore, aggiungendo al classico nero matt i colori champagne e grigio in finitura Ultra-Matt antigraffio.

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



.Plus

1. Design minimale con superficie continua e controllo invisibile
2. Motore silenzioso brushless e una riduzione dell'ingombro nel mobile
3. Vetro Ultra-Matt antigraffio colorato
4. Display slider con LED bianchi
5. Zona aspirante posteriore con flap automatico
6. Filtri Carbon.Zeo rigenerabili
7. Installazione facile "plug & play"
8. Funzione "clean & dry". Ciclo fine cottura per rimozione odori residui e asciugatura filtri
9. Cestello filtri e raccogli liquidi estraibile
10. Ampia zona cottura con funzione bridge
11. Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura)





Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Installazione	Worktop
Modalità	Filtrante/Aspirante
Dimensioni	76 cm/90 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica antigraffio Ultra-Matt champagne/grigio Vetroceramica nero "matt" 
Caratteristiche	Flap system motorizzato Timer / contaminuti Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura) Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi Tecnologia Flex Surface Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile Funzione Clean & Dry per l'asciugatura dei filtri a fine utilizzo
Controllo	Pulsantiera "Touch slider" con LED bianchi 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 40 dB(A) Max velocità 64 dB(A)
Motore	Brushless 600 m³/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro a lunga durata Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Peso netto	21 kg/26 kg
Classe energetica	A
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione bridge




Layout zone cottura	Brera Slim 76 		Brera Slim 90 
Dimensione	2 x ø175 mm	2 x 190 x 210 mm	4 x 190 x 210 mm
Potenza	1,4 / 2,1 kW	2,1 / 3 kW	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)


Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.




Vista frontale




Vista superiore




Vista posteriore




Vista laterale con tubo
telescopico in dotazione




Vista laterale
con KACL.1072



Vista laterale
con KACL.1075




Vista laterale
con KACL.1071




Tipo di installazione - Brera Slim 76

In appoggio




A filo




Tipo di installazione - Brera Slim 90



In appoggio





A filo



Dimensioni foro



Dimensioni foro



Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Champagne antiraffio Ultra-Matt



Grigio antiraffio Ultra-Matt



Nero matt

Codice	EAN	Descrizione	Prezzo (€)
CBSW76.00P8#EUS460F	8034122901305	Brera Slim - Worktop - 76 cm - Champagne Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.260,00
CBSW76.00P8#EU7460F	8034122901299	Brera Slim - Worktop - 76 cm - Grigio Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.260,00
CBSW76.00P8#EUC460F	8034122901237	Brera Slim - Worktop - 76 cm - Nero matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.045,00
CBSW90.00P8#EUS460F	8034122901329	Brera Slim - Worktop - 90 cm - Champagne Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.550,00
CBSW90.00P8#EU7460F	8034122901312	Brera Slim - Worktop - 90 cm - Grigio Ultra-matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.550,00
CBSW90.00P8#EUC460F	8034122901244	Brera Slim - Worktop - 90 cm - Nero matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.350,00
Accessori			
KACL.1084	8034122715049	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (Brera Slim 76)	98,00
KACL.1085	8034122715056	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (2x)(Brera Slim 90)	150,00
KACL.1072	8034122714875	Kit tubi verticale uscita sottobase 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)	96,00
KACL.1075	8034122714905	Kit tubi con griglia anteriore H 10 cm (Brera Slim, Icon, Eclipse)	223,00
KACL.1071	8034122714868	Kit tubi con griglia anteriore H 6 cm (Brera Slim, Icon, Eclipse)	256,00

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.

Installazione con uscita posteriore diretta



Tubo telescopico in dotazione



Installazione con uscita sottobase



Kit accessori



KACL.1072
Kit tubi verticale uscita sottobase 220x90
(Brera Slim, Icon, Eclipse)

Installazione con uscita sullo zoccolo



Kit accessori



KACL.1071
Kit tubi con griglia H 6 cm su zoccolo
(Brera Slim, Icon, Eclipse)



KACL.1075
Kit tubi con griglia H 10 cm su zoccolo
(Brera Slim, Icon, Eclipse)

Piani induzione 78 cm - nuove finiture



I piani cottura da 78 cm vengono ora proposti anche nella versione con vetro Ultra-Matt resistente ai graffi, nei colori champagne e grigio abbinati al display touch con LED bianchi.

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.

Piani induzione 78 cm - nuove finiture / *specifiche* +




Champagne anti-graffio Ultra-Matt




Grigio anti-graffio Ultra-Matt

Layout zone cottura


Dimensione	2 x 210 x 190 mm	1 x ø215 mm	1 x ø265 mm
Potenza	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	2,3 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø110 mm	≥ ø130 mm



Vista frontale




Vista laterale




Tipo di installazione


In appoggio





A filo



Vista superiore




Dimensioni foro



Codice	EAN	Descrizione	Prezzo (€)
P01F7851.00#ZZS400F	8034122901428	Piano a induzione 78 cm - Champagne Ultra-Matt/LED bianchi	1.470,00
P01F7851.00#ZZZ7400F	8034122901404	Piano a induzione 78 cm - Grigio Ultra-Matt/LED bianchi	1.470,00

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Elemento dal design essenziale e pulito, Polar si distingue per la sua forma a colonna che diventa parte integrante dell'architettura. La nuova versione di questo modello si caratterizza per una parte inferiore in cui il perimetro è interamente illuminato da una strip LED circolare dotata di luce dinamica. Presentata in quattro nuove finiture, si abbina armoniosamente alle tendenze cromatiche del momento.

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



.Plus

1. Luce ambientale
2. Nuove finiture
3. Filtri Carbon.Zeo Microtech rigenerabili opzionali
4. Luce LED dinamica
5. Dialogue system



Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.

Installazione

Parete/Isola

Modalità

Filtrante/Aspirante

Dimensioni

35 cm

Materiali/Finiture

Acciaio verniciato oro perlato/rame perlato/antracite perlato/
grigio tortora perlato

Controllo

Pulsantiera rotativa
Dialogue system 
Telecomando (opzionale)

Velocità

3 + boost

Livello sonoro

Min. velocità 40 dB(A)
Max velocità 64 dB(A)

Motore

800 m³/h

Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
Filtro a lunga durata Carbon.Zeo Microtech (opzionale)

Illuminazione

Luce dinamica
Strip LED - 2700 K / 5600 K

Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

Distanza minima dal piano


Induzione 52 cm / Gas 60 cm

Peso netto

Parete 16 kg
Isola 21 kg

Classe energetica

B



Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Oro perlato



Rame perlato



Grigio tortora perlato



Antracite perlato

Codice	EAN	Descrizione	Prezzo (€)
CPON90.E12P2#EUJ490F	8034122371740	Polar Light Evo - Parete - 35 cm - Antracite - 800 m3/h	1.100,00
CPON90.E12P2#EUR490F	8034122371368	Polar Light Evo - Parete - 35 cm - Grigio tortora - 800 m3/h	1.100,00
CPON90.E12P2#EUC490F	8034122371733	Polar Light Evo - Parete - 35 cm - Oro - 800 m3/h	1.100,00
CPON90.E12P2#EUA490F	8034122371719	Polar Light Evo - Parete - 35 cm - Rame - 800 m3/h	1.100,00
CPOI90.E12P2#EUJ490F	8034122371702	Polar Light Evo - Isola - 35 cm - Antracite - 800 m3/h	1.241,00
CPOI90.E12P2#EUR490F	8034122371764	Polar Light Evo - Isola - 35 cm - Grigio tortora - 800 m3/h	1.241,00
CPOI90.E12P2#EUC490F	8034122371696	Polar Light Evo - Isola - 35 cm - Oro - 800 m3/h	1.241,00
CPOI90.E12P2#EUA490F	8034122371689	Polar Light Evo - Isola - 35 cm - Rame - 800 m3/h	1.241,00
Accessori			
KACL.1039	8034122714219	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile	78,00
105080053	8034122708317	Telecomando	81,00

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.

Gruppo Incasso Comfort




.Plus

1. Funzione automatica grazie all'HT sensor
2. Struttura camera motore per ottimizzare spazio nel pensile
3. Facilità di installazione
4. Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile ad alta efficienza

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.

Gruppo Incasso viene ora presentato nella versione Comfort, in grado di ridurre notevolmente il rumore sia in modalità aspirante, che filtrante. Inoltre la struttura della camera motore, consente di sfruttare al meglio lo spazio all'interno del pensile. Infine la cappa è in grado di adeguare automaticamente l'aspirazione in base alla reale necessità, grazie a "HT sensor": un apparato di sensori intelligenti che analizzano umidità e temperatura.



5. Pannelli fonoassorbenti laterali per la riduzione del rumore

Utilizzo di poliuretano derivato da materiale riciclato, ignifugo e trattato per prevenire l'adesione di residui oleosi.



6. Nuovo kit filtrante insonorizzato KACL.1069 (accessorio)

Per la versione filtrante, è disponibile un nuovo kit composto da tubo insonorizzato e deflettore per ottimizzare il flusso dell'aria.

***Cos'è il sensore HT?**

Il sensore HT (Humidity Temperature), permette di rilevare temperatura e umidità e regola automaticamente la potenza di aspirazione in base alla cottura. Quando vapori e odori aumentano, intensifica l'aspirazione; al termine, riduce la velocità e si spegne da sola.

Vantaggi:

Massima praticità: niente comandi da regolare mentre si cucina con le mani sporche o bagnate.

Aria sempre pulita: aspirazione ottimizzata per eliminare vapori e odori.

Consumi ridotti: utilizza solo la potenza necessaria, evitando sprechi di energia.

HT sensor è la tecnologia che rende la cucina più semplice, in modo completamente automatico.

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Installazione

Modalità

Dimensioni

Materiali/Finiture

Incasso

Filtrante/Aspirante

50 cm/70 cm/105 cm

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite
Acciaio verniciato nero/bianco



Caratteristiche

Controllo

Velocità

Livello sonoro

Motore

Filtrazione

Illuminazione

Voltaggio/Frequenza

Distanza minima dal piano

Peso netto

Classe energetica

Aspirazione perimetrale

Tecnologia Comfort-Silence per la riduzione del rumore

Pulsantiera elettronica

Telecomando (opzionale)

Dialogue system

3 + boost

Min. velocità 48 dB(A)

Max velocità 60 dB(A)

800 m³/h

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro a lunga durata Carbon.Zeo Microtech rigenerabile
(opzionale)

Luce dimmerabile

Luce dinamica

50 cm: Strip LED 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K

70 cm: Strip LED 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K


105 cm: Strip LED 2x3 W - 2700 K / 5600 K

220-240V 50-60Hz

Induzione 52 cm / Gas 62 cm

9 kg/12 kg/18 kg

A



Foro per incasso:

50 cm - 506x262 mm

70 cm - 751x262 mm

105 cm - 1029x262 mm

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Nero



Bianco



Inox

Codice	EAN	Descrizione	Prezzo (€)
CGIW50.E34P2#EUB490F	8034122371603	Gruppo Incasso Comfort - Incasso - 50 cm - Bianco - 800 m3/h	628,00
CGIW50.E34P2#EUI490F	8034122371610	Gruppo Incasso Comfort - Incasso - 50 cm - Inox - 800 m3/h	628,00
CGIW50.E34P2#EUN490F	8034122371627	Gruppo Incasso Comfort - Incasso - 50 cm - Nero - 800 m3/h	628,00
CGIW70.E34P2#EUB490F	8034122371634	Gruppo Incasso Comfort - Incasso - 70 cm - Bianco - 800 m3/h	658,00
CGIW70.E34P2#EUI490F	8034122371641	Gruppo Incasso Comfort - Incasso - 70 cm - Inox - 800 m3/h	658,00
CGIW70.E34P2#EUN490F	8034122371658	Gruppo Incasso Comfort - Incasso - 70 cm - Nero - 800 m3/h	658,00
CGIW05.E34P2#EUB490F	8034122371573	Gruppo Incasso Comfort - Incasso - 105 cm - Bianco - 800 m3/h	752,00
CGIW05.E34P2#EUI490F	8034122371580	Gruppo Incasso Comfort - Incasso - 105 cm - Inox - 800 m3/h	752,00
CGIW05.E34P2#EUN490F	8034122371597	Gruppo Incasso Comfort - Incasso - 105 cm - Nero - 800 m3/h	752,00
Accessori			
KACL1068	8034122714783	Filtro Carbon.Zeo Microtech	85,00
KACL1059	8034122714585	Deflettore per uscita aria (Ø150)	39,00
105080053	8034122708317	Telecomando	81,00

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



La cappa Verso Comfort è in grado di ridurre notevolmente il rumore sia in modalità aspirante, che filtrante. Questa versione viene inoltre presentata in colorazione nera con finitura opaca per abbinarsi ai piani induzione matt ed alle superfici opache e materiche.

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



.Plus versione Comfort

1. Nuova camera d'aspirazione, con materiale fonoassorbente per ridurre la rumorosità
2. Filtri Carbon.Zeo Microtech rigenerabili ad efficacia elevata e lunga durata
3. Nuova finitura opaca e controllo touch



Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.

Installazione

Modalità

Dimensioni

Materiali/Finiture

Parete

Filtrante/Aspirante

55 cm/85 cm

Nero matt



Caratteristiche

Controllo

Frontale apribile

Doppia area di aspirazione (frontale e inferiore)

Dialogue system

Pulsantiera touch

Telecomando (opzionale)

Velocità

3 + boost

Livello sonoro

Min. velocità 47 dB(A)

Max velocità 61 dB(A)

Motore

800 m³/h

Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro a lunga durata Carbon.Zeo Microtech combinato, rigenerabile (opzionale)

Illuminazione

Luce dinamica

Luce dimmerabile

Strip LED 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K

Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

Distanza minima dal piano

Induzione 52 cm / Gas 52 cm

Peso netto

15 kg/18 kg




Classe Energetica

A



Vista laterale

Camino opzionale



Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



55 cm



85 cm

Codice	EAN	Descrizione	Prezzo (€)
CVXN55.E4P2#EUC490F	8034122371474	Verso Comfort - Parete - 55 cm - Nero matt - 800 m3/h	835,00
CVXN85.E4P2#EUC490F	8034122371481	Verso Comfort - Parete - 85 cm - Nero matt - 800 m3/h	885,00
<i>Accessori</i>			
KACL.1074	8034122714899	Filtro Carbon.Zeo Microtech	185,00
KCQAN.00#N	8034122711317	Camino - Nero	99,00
KACL.1059	8034122714585	Deflettore per uscita aria (Ø150)	25,00
105080053	8034122708317	Telecomando	81,00

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



Level Invisible è una soluzione integrata sul piano di lavoro con sistema di aspirazione regolabile in altezza per adattarsi alle pentole utilizzate. La cappa è dotata di un pannello superiore che può essere personalizzato per abbinarsi perfettamente alla finitura del piano della cucina, diventando così totalmente invisibile quando non in funzione. Questo modello viene ora presentato nella nuova dimensione più ampia da 120 cm.

Disponibilità prodotto a partire da Dicembre 2026.

Level Invisible 120 / specifiche



Installazione

Modalità

Dimensioni

Materiali/Finiture

Worktop

Aspirante/Filtrante

120 cm

Vetro fumé

Alluminio satinato nero

Pannello superiore personalizzabile



Caratteristiche

Sistema sali/scendi con regolazione dell'altezza

Autospegnimento con timer

Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi

Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile

Controllo

Pulsantiera touch

Telecomando (opzionale)

Dialogue system

Velocità

3 + boost

Livello sonoro

Min. velocità 56 dB(A)

Max velocità 64 dB(A)

Motore

Brushless 1000 m³/h

Filtrazione

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro a lunga durata Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

Illuminazione

Luce dinamica

Strip LED 13 W - 2700 K / 5600 K

Voltaggio/Frequenza

220-240V 50-60Hz

Peso netto


50 kg

Classe energetica


A+




Vista frontale




Vista superiore




Vista laterale con motore in posizione anteriore




Vista laterale con motore in posizione posteriore



Dimensioni foro



Vista superiore - pannello superiore personalizzato




Disponibilità prodotto a partire da Dicembre 2026.



Codice	EAN	Descrizione	Prezzo (€)
CLEW20.E2P2#EUN490F	8034122371368	Level Invisible - Worktop - 120 cm - Nero satinato - 1000 m3/h	3.550,00
Accessori			
KACL.1086	8034122715063	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (3x) (Level Invisible - 120 cm)	195,00
105080053	8034122708317	Telecomando	81,00

Disponibilità prodotto a partire da Dicembre 2026.




La cappa Stella viene ora presentata nella versione Slim, con un motore brushless compatto incluso nel prodotto, ruotabile nelle quattro direzioni, e integrato nella struttura. Stella Slim garantisce infine una facile installazione grazie alla progettazione "plug and play", silenziosità ed efficacia nell'aspirazione.

Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.



.Plus

1. Motore brushless silenzioso
2. Corpo compatto
3. Installazione facilitata "plug and play"
4. Regolazione del motore 360°
5. Motore incluso



Bianco



Nero



Inox




Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.

Installazione	Soffitto
Modalità	Aspirante/Filtrante
Dimensioni	90 cm/120 cm
Materiali/Finiture	Acciaio verniciato bianco/nero Acciaio inox (AISI 304) scotch brite
Caratteristiche	Aspirazione perimetrale Installazione "plug and play" con tubo posteriore telescopico Doppia illuminazione
Controllo	Pulsantiera elettronica Telecomando incluso Dialogue system
Velocità	3 + boost
Livello sonoro	Min. velocità 37 dB(A) Max velocità 54 dB(A)
Motore	Brushless 800 m ³ /h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro a lunga durata Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Illuminazione	Luce dinamica Luce dimmerabile Strip LED 2x8 W - 2700 K / 5600 K
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Distanza massima dal piano	Induzione 150 cm / Gas 150 cm
Peso netto	25/27 kg
Classe energetica	A



Vista laterale

Foro per incasso



Codice	EAN	Descrizione	Prezzo (€)
CSMI90.E5P2#EUB490F	8034122372143	Stella Slim - Soffitto - 90 cm - Bianco - 800 m ³ /h	1.590,00
CSMI90.E5P2#EUI490F	8034122372150	Stella Slim - Soffitto - 90 cm - Inox - 800 m ³ /h	1.590,00
CSMI90.E5P2#EUN490F	8034122372167	Stella Slim - Soffitto - 90 cm - Nero - 800 m ³ /h	1.590,00
CSMI20.E5P2#EUB490F	8034122372112	Stella Slim - Soffitto - 120 cm - Bianco - 800 m ³ /h	1.750,00
CSMI20.E5P2#EUI490F	8034122372129	Stella Slim - Soffitto - 120 cm - Inox - 800 m ³ /h	1.750,00
CSMI20.E5P2#EUN490F	8034122372136	Stella Slim - Soffitto - 120 cm - Nero - 800 m ³ /h	1.750,00
Accessori			
KACL.1049	8034122714448	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile per installazione "plug and play" (cappe soffitto fino a L100 cm)	125,00
KACL.1050	8034122714455	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile per installazione "plug and play" (cappe soffitto oltre L100 cm) (2x)	149,00
KACL.1064#BF	8034122714639	Griglia per uscita aria cappe a soffitto con filtri "plug and play" - Bianco	40,00
KACL.1076*	8034122714912	Kit raccordi cappe soffitto con griglia h 60 mm - Bianco	90,00

* Kit disponibile per tutti i modelli di cappe a soffitto



Disponibilità prodotto a partire da Ottobre 2026.