



**KWC**

**CATALOGO  
2019**

CENTRO ASSISTENZA PER L'ITALIA

Numero Verde  
**800 - 085 999**

Franke Spa  
Via Pignolini, 2  
37019 Peschiera del Garda (VR)

**KWC**  
Swiss Water Experience



<b>INTRODUZIONE</b>	2	<b>SHOWERCULTURE</b>	216
<b>RUBINETTERIA PER CUCINA</b>	12	KWC <b>BOSSANOVA</b>	220
KWC <b>ZOE touch light PRO</b>	14	KWC <b>CHOICE</b>	221
KWC <b>ZOE</b>	17	KWC <b>ELY</b>	222
KWC <b>ONO touch light PRO</b>	26	KWC <b>FIT-S</b>	223
KWC <b>ONO</b>	34	KWC <b>SOFFIONI A SNODI</b>	224
KWC <b>INOX</b>	45	KWC <b>BRACCI PER DOCCE</b>	225
KWC <b>EVE</b>	48	KWC <b>SISTEMI PER DOCCE</b>	228
KWC <b>SIN</b>	55	KWC <b>SUPPORTI DOCCE</b>	232
KWC <b>SAROS</b>	58	KWC <b>ASTE DI SCORRIMENTO</b>	233
KWC <b>LIVELLO</b>	60	KWC <b>SET ASTE DI SCORRIMENTO</b>	234
KWC <b>AVA</b>	63	KWC <b>RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI</b>	235
KWC <b>DOMO</b>	68	KWC <b>TUBI FLESSIBILI PER DOCCE</b>	237
KWC <b>ADRENA</b>	72	<b>RUBINETTERIA AUTOMATICA</b>	240
KWC <b>SUNO</b>	74	KWC <b>IQUA</b>	242
KWC <b>LUNA-E</b>	79	<b>PEZZI RICAMBI</b>	248
KWC <b>ISLA</b>	82	Utensile	250
KWC <b>VITA PRO</b>	83	Pezzi ricambi	254
KWC <b>ORCINO</b>	85	KWC Codice articoli	258
KWC <b>STAR</b>	87	KWC Garanzia e manutenzione	262
KWC <b>DISPENCER</b>	89	Condizioni generali di vendita e di fornitura	263
<b>RUBINETTERIA PER CUCINA PROFESSIONALE</b>	94		
KWC <b>GASTRO</b>	96		
<b>RUBINETTERIA PER BAGNO</b>	124		
KWC <b>MONTA</b> <span style="background-color: #c08040; color: white; padding: 2px;">Novità</span>	126		
KWC <b>ZOE</b>	131		
KWC <b>ONO</b>	138		
KWC <b>ONO touch light PRO</b>	148		
KWC <b>DOMO</b>	162		
KWC <b>AVA</b>	169		
KWC <b>ELLA</b> <span style="background-color: #c08040; color: white; padding: 2px;">Novità</span>	181		
KWC <b>INTRO</b>	191		
KWC <b>VITA</b>	196		
KWC <b>VITA PRO</b>	200		
KWC <b>PILLAR</b> <span style="background-color: #c08040; color: white; padding: 2px;">Novità</span>	208		
KWC <b>BLUEBOX®</b>	209		
KWC <b>ADRENA</b> Combinazioni bordo-vasca	212		



**PRECISO.  
PURO.  
ELEGANTE.**



## **LE NOVITÀ KWC**



**KWC MONTA  
PAGINA 126**

## KWC +



### KWC SwissSmartness

Design intelligente combinato a una funzionalità eccellente: KWC SwissSmartness è sinonimo di design di alto livello qualitativo che si traduce in perfezione ed eleganza sia sul piano estetico che su quello applicativo.




### KWC QualityControl

Massima qualità dalla A alla Z: con KWC QualityControl garantiamo prodotti altamente affidabili. KWC esegue e controlla integralmente ogni singola fase: sviluppo, produzione, installazione e addirittura la realizzazione degli attrezzi necessari.



### KWC ServiceControl

Il nostro impegno sul fronte della qualità non termina con la fornitura: dietro a KWC ServiceControl si cela un'equipe qualificata di esperti KWC di comprovata esperienza, operante sull'intero territorio svizzero. In caso di garanzia, i nostri specialisti sono subito sul posto con l'equipaggiamento e la competenza necessari.



### KWC DetailPassion

Perfezione fin nei minimi dettagli: KWC DetailPassion descrive il nostro leggendario occhio per le più sottili differenze e per quel certo non so che. Una capacità che ha fatto della nostra azienda un leader a livello mondiale nel settore della rubinetteria di qualità, protagonista dell'innovazione e in grado di imporre nuovi standard.



### KWC CertificationGuarantee

Fidarsi è bene, ma certificati è meglio: la KWC CertificationGuarantee garantisce l'avvenuto collaudo professionale e la relativa certificazione dei nostri prodotti in tutti i mercati in cui è presente KWC.



### KWC TimelessDesign

Durevolezza anche sul piano del design: KWC TimelessDesign è sinonimo di un'estetica al passo con i tempi e allo stesso tempo intramontabile nella propria eleganza e perfezione.



### KWC InnovationDrive


Innovativi per tradizione: il nostro pensiero critico, la nostra innata passione per l'ottimizzazione e la capacità di imporre nuove tendenze; questo è KWC InnovationDrive, uno straordinario spirito che ci contraddistingue fin dal lontano 1874.

## KWC + SOSTENIBILITÀ



### EcoProtect

Classe energetica superiore e uso rispettoso delle risorse: EcoProtect è l'espressione del nostro impegno a favore della promozione della sostenibilità anche tra le pareti domestiche. Ad esempio tramite la manopola ruotabile che limita la quantità di acqua in fuoriuscita. Per uscire dal campo eco è sufficiente ruotare il regolatore di quantità oltre il punto di resistenza.



### HealthProtect

Maggior igiene e qualità inalterata dell'acqua: HealthProtect, ovvero impiego di materiali pregiati (metalli, materie plastiche) e perfettamente idonei al contatto con l'acqua per escludere ogni influsso sul sapore e sull'odore dell'acqua.



### CoolFix


Sfruttamento intelligente delle risorse: grazie a CoolFix, quando la leva di comando si trova nella posizione più usata, quella centrale, scorre acqua fredda, mentre per l'erogazione di acqua calda basta ruotare la leva verso sinistra.

## KWC + DESIGN



### DesignSpray


Design elegante, uso confortevole: con DesignSpray la doccia estraibile è perfettamente integrata e incassata. Per estrarla basta un dito.



### UniqueLever


Design eccezionale per un uso semplice e intuitivo: UniqueLever è sinonimo di design KWC innovativo, espressione tangibile di eleganza e precisione per un'esperienza non solo visiva, ma anche tattile giorno dopo giorno.

## KWC + INNOVAZIONE




### TouchProtect

Massima sicurezza d'uso: l'isolamento garantito dal sistema a intercapedine esclude che il corpo del rubinetto o la doccia estraibile possa scaldarsi eccessivamente. In questo modo TouchProtect protegge dalle scottature in maniera intelligente.



### SprayClean

Un alleato efficace per combattere le incrostazioni di calcare: SprayClean è basato su uno speciale filtro per doccia che previene le incrostazioni, favorendone l'espulsione automatica durante lo scorrimento dell'acqua. Per i depositi di calcare più ostinati, grazie allo speciale meccanismo di chiusura basta semplicemente ruotare il filtro per estrarlo e pulirlo.




### IntelligentControl

Regolazione intuitiva e comfort di utilizzo al passo con i tempi: IntelligentControl reagisce al tocco delle dita, memorizza le abitudini e le esigenze e segnala la temperatura dell'acqua prescelta tramite un anello luminoso.



### HighFlex

Maggiore comfort e ampia libertà di movimento: grazie a HighFlex il tubo flessibile elastico può essere spostato liberamente in tutte le direzioni, mantenendo una posizione stabile a riposo.




### LEDShine

Una cascata di luce: oltre a creare un ambiente di lavoro fuori dal comune, LEDShine consente di individuare anche le particelle di sporco più minuscole e di azionare il rubinetto anche con le luci della cucina spente.



### SprayLock

Getto d'acqua a piacere: con SprayLock il tipo di getto selezionato rimane impostato anche dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo, l'acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.



### PowerClean

Scelta del tipo di getto con la semplice pressione di un pulsante: PowerClean consente di passare dal getto classico a un delicato getto a pioggia e viceversa premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia.



### TwistProtect


Comfort d'uso della doccia nel lavabo: tramite un raccordo tra doccia estraibile e tubo flessibile, TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.

## KWC + QUALITÀ




### GlacierFinish

Superfici robuste e qualità eccellente della lavorazione: GlacierFinish garantisce superfici particolarmente robuste e resistenti alle sollecitazioni, con una brillantezza destinata a durare nel tempo.



### PrecisionMove

Massima eleganza e precisione: con PrecisionMove garantiamo sequenze di movimento ineccepibili e un'esperienza d'uso straordinaria, grazie alla scelta di materiali di prim'ordine e all'eccellenza della lavorazione.




### OptimalSpace

Ampli spazi d'azione e maggiore ergonomia: grazie alle bocche lunghe e alte, OptimalSpace garantisce tutto lo spazio necessario per il massimo comfort di utilizzo.




### SkinProtect

Protezione sicura dalle scottature: grazie a SkinProtect, l'erogazione di acqua a temperature superiori ai 38 °C è possibile solo azionando il pulsante di sicurezza sul regolatore di temperatura. In caso di interruzione della fornitura di acqua fredda viene arrestata immediatamente e automaticamente anche l'erogazione di acqua calda.



### ShieldProtect

Lunga durata dei prodotti e protezione sicura: ShieldProtect assicura la protezione efficace dei meccanismi interni della rubinetteria tramite l'impiego di una speciale membrana che impedisce infiltrazioni di sporcizia e residui di detersivi.



### EasyLock

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.

## LA RICERCA DELLA PERFEZIONE

Per noi sperimentare la perfezione e considerarla costantemente un obiettivo è un viaggio senza fine. Questo viaggio ha reso famoso il marchio KWC e la sua eccellente qualità artigianale come uno dei migliori produttori di rubinetteria al mondo.

### NON SOTTOVALUTIAMO DI CERTO QUESTO RICONOSCIMENTO.


Perché l'impegno per raggiungere la perfezione in modi sempre nuovi è l'opera della nostra vita. Puntiamo a ottenere questo obiettivo attraverso prodotti che mettono in contatto l'uomo con la nostra risorsa vitale primordiale: l'acqua.

### ALTRI HANNO INVENTATO LA RUBINETTERIA. IL NOSTRO SCOPO È QUELLO DI PERFEZIONARLA.

I presupposti non mancano di certo: un notevole talento per il design, estetica, precisione, abilità artigianale... e molta passione. A cui si aggiunge la posizione originaria e geografica ideale per coltivare la perfezione: la Svizzera – il nostro paese di origine. La perfezione è scritta nel nostro DNA.

Il nostro viaggio alla ricerca della perfezione è iniziato con la fondazione dell'azienda KWC nel 1874. Che però non produceva rubinetteria, bensì carillon artistici. Questi piccoli capolavori che univano armoniosamente artigianato artistico e meccanica hanno avuto un enorme successo e sono diventati sinonimo di eleganza, precisione e perfezione nel minimo dettaglio.

Verso la fine del XIX secolo è aumentata la domanda di rubinetteria nelle case private, e pertanto abbiamo deciso di «buttarci» nell'idraulica. E così ha avuto inizio la produzione di rubinetteria. Una decisione coraggiosa, che ha dato presto i suoi frutti: in pochissimo tempo KWC è diventato un produttore molto richiesto, grazie alla sua capacità unica di unire artigianato artistico e meccanica. →



Nel 1906 avevano già bussato alla nostra porta nomi prestigiosi come l'Hotel Ritz di Parigi o l'Hotel Negresco di Nizza. Per questi clienti abbiamo prodotto rubinetteria su misura, adatta a soddisfare, e persino a superare, le elevate aspettative della clientela.

**KWC È DIVENTATA POI SU SCALA MONDIALE SINONIMO DI ABILITÀ, MAESTRIA ARTIGIANALE, MASSIMA QUALITÀ E AMORE PER I DETTAGLI.**

Il mondo aveva scoperto la rubinetteria svizzera. E ne voleva di più. Così KWC ha continuato costantemente a perfezionare la sua rubinetteria: ad esempio nel 1957 con l'invenzione del primo rubinetto per cucina al mondo con doccia estraibile. Con il passare del tempo grazie a queste novità pionieristiche KWC ha acquisito la fama di innovatore del settore.

**IL NOSTRO VIAGGIO ALLA RICERCA DELLA PERFEZIONE CONTINUA A ESSERE VISSUTO E TANGIBILE:**

in ogni progetto delineato dai nostri designer, in ogni pezzo grezzo colato, in ogni rubinetto che levighiamo a mano dando il nostro tocco finale. E questa ricerca si riflette anche nella nostra visione per il futuro.

Questa visione è nata oltre 140 anni fa e ci accompagna ancora nel nostro viaggio. Una visione che considera l'acqua come un dono della natura da utilizzare in modo sostenibile. Una visione che consente a ogni cliente di sperimentare la forza, l'eleganza e l'essenza della natura che fluisce attraverso i nostri prodotti. È ciò che noi chiamiamo «Swiss Water Experience». Precisione, purezza, eleganza.

È questo il nostro obiettivo.  
È questa la nostra origine svizzera.  
È questa KWC.

**1** — Pezzi grezzi della rubinetteria. **2** — Uno sguardo nella fonderia di Unterkulm, circa 1880. L'esperienza e il know-how hanno un'origine e una storia. **3** — Nel 1978 KWC ha sviluppato e messo in funzione il primo impianto di colata in conchiglia a bassa pressione del mondo. La produzione si basa ancora oggi su questo metodo. **4** — Ogni singolo pezzo viene lavorato con precisione passo dopo passo. Per assicurare che sia conforme agli elevati requisiti di qualità viene sottoposto a controlli costanti prima di passare alla fase di lavorazione successiva. **5** — Per la realizzazione viene impiegato dell'ottone puro consegnato in lingotti. **6** — Versione di base della rubinetteria in ottone. **7** — Per la realizzazione della versione di base della rubinetteria in ottone, quest'ultimo viene fuso nella colata in conchiglia a bassa pressione e quindi colato in stampi di sabbia.




**RUBINETTERIA  
PER CUCINA**



**RUBINETTERIA PER CUCINA**

KWC <b>ZOE touch light PRO</b>	14
KWC <b>ZOE</b>	17
KWC <b>ONO touch light PRO</b>	26
KWC <b>ONO</b>	34
KWC <b>INOX</b>	45
KWC <b>EVE</b>	48
KWC <b>SIN</b>	55
KWC <b>SAROS</b>	58
KWC <b>LIVELLO</b>	60
KWC <b>AVA</b>	63
KWC <b>DOMO</b>	68
KWC <b>ADRENA</b>	72
KWC <b>SUNO</b>	74
KWC <b>LUNA-E</b>	79
KWC <b>ISLA</b>	82
KWC <b>VITA PRO</b>	83
KWC <b>ORCINO</b>	85
KWC <b>STAR</b>	87
KWC <b>DISPENCER</b>	89






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0393.145</b>	10.201.242.000FL	<b>2.338,00</b>
cromo, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore		
<b>115.0583.552</b>	10.201.242.176FL	<b>2.490,00</b>
matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore		

**IntelligentControl - comando elettronico**




- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Posizione del comando possibile solo a destra
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica


Portata getto normale 9 l/min (3 bar)  
 Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)  
 Classe di rumorosità I



**Cucina ■ con LEDShine, touch light PRO**

- Doccia con deviatore estraibile nascosto
  - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
  - estraibile fino a 500 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8" x 3/8", doppio niplò, materiale di guarnizione











FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0393.163</b>	10.201.242.127FL	<b>2.566,00</b>
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore		

#### IntelligentControl - comando elettronico


- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Posizione del comando possibile solo a destra
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



#### Cucina ■ con LEDShine, touch light PRO

- Doccia con deviatore estraibile nascosto
  - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
  - estraibile fino a 500 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8" x 3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0307.911</b>	10.201.102.000FL	<b>646,00</b>
cromo, A 215, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.235</b>	10.201.102.127FL	<b>822,00</b>
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento		


#### Miscelatore a leva ■ Cucina

##### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
  - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - estraibile fino a 500 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)  
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II













FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0307.913</b>	10.201.122.000FL	<b>884,00</b>
cromo, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore		
<b>115.0308.233</b>	10.201.122.127FL	<b>1.034,00</b>
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore		

### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ con LEDShine

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
  - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
  - estraibile fino a 500 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)  
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II









FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0340.019</b>	10.201.102.106FL	<b>824,00</b>
nero, A 215, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0583.579</b>	10.201.102.176FL	<b>945,00</b>
matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento		


### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
  - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - estraibile fino a 500 mm
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)  
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II













FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0340.013</b>	10.201.122.106FL	<b>1.034,00</b>
nero, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore		
<b>115.0583.596</b>	10.201.122.176FL	<b>1.170,00</b>
matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore		

### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ con LEDShine

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
  - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
  - estraibile fino a 500 mm
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)  
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II









FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0340.020</b>	10.201.102.150FL	<b>824,00</b>
glacier white, A 215, tubi flessibili di collegamento		


### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
  - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - estraibile fino a 500 mm
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)  
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II













FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0340.014</b>	10.201.122.150FL	<b>1.034,00</b>
glacier white, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore		

### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ con LEDShine

- Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile solo a destra
    - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
  - distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
  - TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
  - Doccia con deviatore estraibile nascosto
    - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
    - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
    - Neoperl® Cascade®
    - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
    - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
    - estraibile fino a 500 mm
  - Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
  - EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - KWC cartuccia S 25
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm
  - Incluso nella fornitura:
    - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)  
 Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)  
 Classe di rumorosità II







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.379</b>	11.202.033.000	<b>688,00</b>
cromo, A 175, Set di montaggio		
<b>113.0360.380</b>	11.202.034.000	<b>730,00</b>
cromo, A 225, Set di montaggio		

### Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Cucina ■ Lavabo

- Miscelatore a leva
- Bocca fissa
    - Neoperl® Caché®
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - KWC cartuccia S 25
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Ordinare separatamente:
    - Unità sottomuro 1/2" 39.193.400.931
  - Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
    - Set di prolunga 20 mm Z.536.333


Portata 5 l/min (3 bar)  
 Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0308.149</b>	39.193.400.931	<b>158,00</b>
Unità per incasso		


### Unità per incasso

- Unità per incasso parete 2 fori
- Filettatura raccordo 1/2"
  - Ordinare separatamente:
    - Set di montaggio Z.536.828
  - Adatto a:
    - KWC AVA
    - KWC ZOE



(optional)

Z.536.828




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0362.929</b>	Z.536.828	<b>144,00</b>

### Set di montaggio

#### Set di montaggio


- Adatto a:
  - Unità per incasso parete 2 fori



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0308.341</b>	Z.536.586.000	<b>386,00</b>
cromo		
<b>119.0308.352</b>	Z.536.586.127	<b>516,00</b>
decor steel		

### Distributore di sapone KWC ZOE


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0340.000</b>	Z.536.586.106	<b>518,00</b>
nero		

### Distributore di sapone KWC ZOE

- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0340.011</b>	Z.536.586.150	<b>518,00</b>
glacier white		

### Distributore di sapone KWC ZOE

- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.219</b>	10.651.022.000FL	<b>2.570,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore		



### Cucina ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di


Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I

guarnizione

- Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.222</b>	10.651.122.000FL	<b>3.220,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore		




### Cucina ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:

Portata 8 l/min (3 bar)  
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I

- Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
  - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.217</b>	10.652.012.000FL	<b>2.468,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore		


### Cucina ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- 2 fori
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I

- flexibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio niplo, materiale di guarnizione
- Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.220</b>	10.653.112.000FL	<b>4.154,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore		


### Cucina ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- 3 fori
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 9 l/min (3 bar)  
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I

- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio niplo, materiale di guarnizione
  - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.218</b>	10.651.032.000FL	<b>2.546,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore		
<b>112.0308.152</b>	Z.636.183	<b>13,04</b>
Unità per incasso		


### Cucina ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
  - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):

- Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8" x 3/8", doppio niplo, materiale di guarnizione
- Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.221</b>	10.652.132.000FL	<b>3.590,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore		
<b>112.0308.152</b>	Z.636.183	<b>13,04</b>
Unità per incasso		


### Cucina ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- 2 fori
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 9 l/min (3 bar)  
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I

- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
  - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8" x 3/8", doppio niplo, materiale di guarnizione
  - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.223</b>	11.654.003.000	<b>2.254,00</b>
cromo, A 175, adattatore, Set di montaggio		
<b>115.0308.224</b>	11.654.004.000	<b>2.274,00</b>
cromo, A 225, adattatore, Set di montaggio		
<b>112.0308.150</b>	39.004.500.931	<b>140,00</b>
Unità per incasso		


#### Set di montaggio ■ Cucina ■ Lavabo ■ con tecnologia LED

##### IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca fissa
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
  - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca: a cura del cliente
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro 39.004.500.931

- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
  - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0308.150</b>	39.004.500.931	<b>140,00</b>
Unità per incasso		

#### Unità per incasso parete 2 fori



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0308.152</b>	Z.636.183	<b>13,04</b>
Unità per incasso		

#### Scatola sotto muro per unità di manovra touch light PRO, in plastica


- adatta sottomuro in muratura o muro con intercapedine



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0308.151</b>	Z.536.351.000	<b>1.608,00</b>
cromo, adattatore		

#### Unità di manovra KWC ONO touch light PRO wireless, con corrente di carica

- autonomia della batteria 3-4 mesi
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.190</b>	10.151.023.000FL	<b>490,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.184</b>	10.151.023.700FL	<b>596,00</b>
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina**

- Miscelatore a leva
- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca orientabile 270°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.198</b>	10.151.113.000FL	<b>518,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.199</b>	10.151.113.700FL	<b>690,00</b>
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina**

- Miscelatore a leva
- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
  - Neoperl® Cascade®
  - estraibile fino a 700 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm




Portata 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.177</b>	10.151.033.000FL	<b>626,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.169</b>	10.151.033.700FL	<b>756,00</b>
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina**

- Miscelatore a leva
- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 700 mm
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
- Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)
- Classe di rumorosità II







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.254</b>	10.151.043.700FL	<b>738,00</b>
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina ■ corpo estraibile**

- Miscelatore a leva
- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Leva in acciaio chirurgico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 270°
- Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.255</b>	10.151.053.700FL	<b>1.028,00</b>
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina ■ corpo estraibile**

- Miscelatore a leva
- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- estraibile fino a 700 mm
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)  
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.196</b>	10.152.413.000FL	<b>848,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina**

- Miscelatore a leva
- 2 fori
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca orientabile 360°
- Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.194</b>	10.152.322.000FL	<b>764,00</b>
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina**

- Miscelatore a leva
- 2 fori
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile nascosto
- Neoperl® Caché®
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.193</b>	10.151.013.000FL	<b>520,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina**

- Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
  - Leva in acciaio chirurgico
  - Bocca orientabile 360°
    - Neoperl® Caché®
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - KWC cartuccia M 35
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm
  - Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.170</b>	10.151.413.000FL	<b>620,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.208</b>	10.151.413.700FL	<b>992,00</b>
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina**

- Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
  - Leva in acciaio chirurgico
  - Bocca orientabile 360°
    - Neoperl® SLIM®
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - KWC cartuccia M 35
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.191</b>	10.151.102.000FL	<b>592,00</b>
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.185</b>	10.151.102.700FL	<b>692,00</b>
acciaio inox, A 200, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina**

- Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
  - Leva in acciaio chirurgico
  - TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
  - Doccino estraibile nascosto
    - Neoperl® Caché®
    - estraibile fino a 700 mm
    - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
  - Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
  - EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - KWC cartuccia M 35
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm
  - Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
    - Leva corta, L 70 mm Z.535.995

Portata 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.192</b>	10.151.003.000FL	<b>626,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina**

- Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
  - Leva in acciaio chirurgico
  - TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
  - Doccia estraibile
    - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
    - estraibile fino a 700 mm
    - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
    - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
  - Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
  - EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - KWC cartuccia M 35
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm
  - Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
    - Leva corta, L 70 mm Z.535.995

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0307.905</b>	10.151.423.000FL	<b>1.428,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.207</b>	10.151.423.700FL	<b>2.302,00</b>
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento		

**Miscelatore a leva ■ Cucina**

**Miscelatore a leva**

- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Deviatore di bassa pressione integrato
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Supporto doccia Z.535.963

Portata 11 l/min (3 bar)  
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.195</b>	10.152.423.000FL	<b>1.696,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento		


**Miscelatore a leva ■ Cucina**

**Miscelatore a leva**


- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- 2 fori
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Deviatore di bassa pressione integrato
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®

- Doccia professionale ruotabile di 360°
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Supporto doccia

Portata 8 l/min (3 bar)  
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0362.929</b>	Z.536.828	<b>144,00</b>

### Set di montaggio

#### Set di montaggio

- Adatto a:
  - Unità per incasso parete 2 fori



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0307.908</b>	Z.536.060.000	<b>296,00</b>
cromo		
<b>119.0308.343</b>	Z.536.060.700	<b>424,00</b>
acciaio inox		





### Distributori di sapone

#### Distributore di sapone KWC ONO

- Ricarica dall'alto
- Foratura  $\varnothing 26$  mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

### Portata 12 l/min (3 bar) Classe di rumorosità I

### Portata 12 l/min (3 bar) Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.697</b>	10.271.023.700FL	<b>686,00</b>
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da  $\frac{3}{8}$ "
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura  $\varnothing 35$  mm






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.658</b>	10.271.103.700FL	<b>766,00</b>
acciaio inox, A 230, tubi flessibili di collegamento		


### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
  - Neoperl® Cascade®
  - estraibile fino a 700 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da  $\frac{3}{8}$ "
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura  $\varnothing 35$  mm

### Portata 12 l/min (3 bar) Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.698</b>	10.271.303.700FL	<b>870,00</b>
acciaio inox, A 230, tubi flessibili di collegamento		






### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Zoccolo 50 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
  - Neoperl® Cascade®
  - estraibile fino a 700 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.656</b>	10.271.033.700FL	<b>898,00</b>
acciaio inox, A 235, tubi flessibili di collegamento		

<b>115.0315.657</b>	10.271.033.736FL	<b>766,00</b>
acciaio inox/nero opaco, A 235, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina








#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 700 mm
  - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)

Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0310.326</b>	Z.536.062.700	<b>376,00</b>
acciaio inox		

### Distributori di sapone

#### Distributore di sapone KWC INOX


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0307.892</b>	10.111.102.000FL	<b>588,00</b>
cromo, A 190, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0307.893</b>	10.111.102.700FL	<b>770,00</b>
acciaio inox, A 190, tubi flessibili di collegamento		

Miscelatore a leva ■ Cucina

- Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
  - TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
  - Doccino estraibile nascosto
    - Neoperl® Caché®
    - estraibile fino a 600 mm
    - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
  - Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
  - EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
  - KWC cartuccia M 35
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.181</b>	10.111.103.000FL	<b>588,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.183</b>	10.111.103.700FL	<b>770,00</b>
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento		

Miscelatore a leva ■ Cucina

- Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
  - TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
  - Doccino estraibile nascosto
    - Neoperl® Caché®
    - estraibile fino a 600 mm
    - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
  - Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
  - EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - KWC cartuccia M 35
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I

**Z.535.263.000**  
**Z.535.263.700**  
**Z.536.254.000**  
**Z.536.254.700**  
**Z.636.165**  
 M18.5x1

**A 190**  
**Z.535.583.000**  
**Z.535.583.700**

**Z.635.385**  
 SW 32  
**Z.534.836**  
 12 Nm + 1 Nm  
**Z.536.052.000**  
**Z.536.052.700**  
**Z.536.578.000**  
**Z.536.578.700**

**Z.601.981** - **Z.536.007**

**Z.534.836**  
 12 Nm + 1 Nm  
**Z.635.385**  
 SW 32  
**Z.536.008.700**

**Z.534.836**  
 12 Nm + 1 Nm  
**Z.635.385**  
 SW 32  
**Z.536.008.700**

**Z.536.167** - **Z.532.241**  
**Z.535.773** - **Z.536.228**  
 M16x1  
 M14x1  
 M12x1

**M18.5x1**  
**Z.634.729**  
 CACHE®  
 NEOPERL®

Portata 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I

**Z.535.263.000**  
**Z.535.263.700**  
**Z.536.254.000**  
**Z.536.254.700**  
**Z.636.165**  
 M18.5x1

**A 225**  
**Z.535.300.000**  
**Z.535.300.700**

**Z.635.385**  
 SW 32  
**Z.534.836**  
 12 Nm + 1 Nm  
**Z.536.052.000**  
**Z.536.052.700**  
**Z.536.578.000**  
**Z.536.578.700**


**Z.601.981** - **Z.536.007**

**Z.534.836**  
 12 Nm + 1 Nm  
**Z.635.385**  
 SW 32  
**Z.536.008.700**

**Z.534.836**  
 12 Nm + 1 Nm  
**Z.635.385**  
 SW 32  
**Z.536.008.700**

**Z.536.167** - **Z.532.241**  
**Z.535.773** - **Z.536.228**  
 M16x1  
 M14x1  
 M12x1

**M18.5x1**  
**Z.634.729**  
 CACHE®  
 NEOPERL®




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0307.894</b>	10.121.102.000FL	<b>824,00</b>
cromo, A 190, tubi flessibili di collegamento, adattatore		
<b>115.0307.869</b>	10.121.102.700FL	<b>994,00</b>
acciaio inox, A 190, tubi flessibili di collegamento, adattatore		

**Miscelatore a leva ■ Cucina ■ con LEDShine**

- Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile nascosto
  - Neoperl® Caché®
  - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 45 minuti
  - estraibile fino a 600 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I


FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.180</b>	10.121.103.000FL	<b>824,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento, adattatore		
<b>115.0308.182</b>	10.121.103.700FL	<b>994,00</b>
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento, adattatore		

**Miscelatore a leva ■ Cucina ■ con LEDShine**

- Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile nascosto
  - Neoperl® Caché®
  - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 45 minuti
  - estraibile fino a 600 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0307.870</b>	Z.536.063.000	<b>296,00</b>
cromo		
<b>119.0307.901</b>	Z.536.063.700	<b>424,00</b>
acciaio inox		

#### Distributore di sapone KWC EVE


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0308.349</b>	Z.536.063.151	<b>424,00</b>
nero cromo		

#### Distributore di sapone KWC EVE


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0308.348</b>	Z.536.063.150	<b>424,00</b>
glacier white		

#### Distributore di sapone KWC EVE

- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700










FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.212</b>	10.261.012.000FL	<b>438,00</b>
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento		

#### Miscelatore a leva ■ Cucina

- Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
  - Bocca orientabile 160°
    - Neoperl® Caché®
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - KWC cartuccia S 25
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I











FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.211</b>	10.261.102.000FL	<b>526,00</b>
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento		

#### Miscelatore a leva ■ Cucina

- Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
  - TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
  - Doccino estraibile nascosto
    - Neoperl® Caché®
    - estraibile fino a 500 mm
    - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
  - Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
  - EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - KWC cartuccia S 25
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm

Portata 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.210</b>	10.261.002.000FL	<b>576,00</b>
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina





#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile ruotabile di 360°
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - estraibile fino a 500 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)

Portata getto a pioggia 6 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.209</b>	10.261.432.000FL	<b>686,00</b>
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina





#### Miscelatore a leva

- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore ruotabile di 360°
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto a pioggia 6 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0308.350</b>	Z.536.332.000	<b>282,00</b>
cromo		

### Distributori di sapone

#### Distributore di sapone KWC SIN

- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.705</b>	10.181.992.000FL	<b>432,00</b>
cromo, A 165, tubi flessibili di collegamento		





### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
- protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- Bocca orientabile 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.704</b>	10.181.012.000FL	<b>432,00</b>
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento		




### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
- protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- Bocca orientabile 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0307.903</b>	10.181.002.000FL	<b>604,00</b>
cromo, A 180, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
- protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile - supporto magnetico combaciante (senza sporgenze)
- direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- estraibile fino a 600 mm
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato
- Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
- Portata getto pioggia 8 l/min (3 bar)
- Classe di rumorosità I






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0307.902</b>	10.181.003.000FL	<b>604,00</b>
cromo, A 250, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
- protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile - supporto magnetico combaciante (senza sporgenze)
- direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- estraibile fino a 600 mm
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato
- Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
- Portata getto pioggia 8 l/min (3 bar)
- Classe di rumorosità I









FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.215</b>	10.231.013.000FL	<b>332,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
- protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 60 mm
- Bocca orientabile 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.216</b>	10.231.013.700FL	<b>498,00</b>
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
- protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- Bocca orientabile 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.213</b>	10.231.103.000FL	<b>432,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
- protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 60 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
- Neoperl® Caché®
- estraibile fino a 600 mm
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Portata 11 l/min (3 bar)
- Classe di rumorosità II






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.214</b>	10.231.103.700FL	<b>648,00</b>
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
- protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
- Neoperl® Caché®
- estraibile fino a 600 mm
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Portata 11 l/min (3 bar)
- Classe di rumorosità II










FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.256</b>	10.231.043.700FL	<b>696,00</b>
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ corpo estraibile

#### Miscelatore a leva

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II










FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.257</b>	10.231.053.700FL	<b>852,00</b>
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ corpo estraibile

#### Miscelatore a leva

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccino estraibile
  - Neoperl® Caché®
  - estraibile fino a 600 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II









FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0200.123</b>	10.191.023.000FL	<b>310,00</b>
cromo, A 210, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.240</b>	10.191.023.127FL	<b>466,00</b>
decor steel, A 210, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I









FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.200</b>	10.191.113.000FL	<b>398,00</b>
cromo, A 210, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.242</b>	10.191.113.127FL	<b>580,00</b>
decor steel, A 210, tubi flessibili di collegamento		


### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
  - Neoperl® Caché®
  - estraibile fino a 700 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0200.124</b>	10.191.033.000FL	<b>422,00</b>
cromo, A 210, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.241</b>	10.191.033.127FL	<b>646,00</b>
decor steel, A 210, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina







#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 700 mm
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)

Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0309.244</b>	10.191.103.000FL	<b>448,00</b>
cromo, A 205, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.243</b>	10.191.103.127FL	<b>646,00</b>
decor steel, A 205, tubi flessibili di collegamento		








### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - Neoperl® Caché®
  - estraibile fino a 600 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0309.243</b>	10.191.003.000FL	<b>468,00</b>
cromo, A 205, tubi flessibili di collegamento		
<b>115.0308.244</b>	10.191.003.127FL	<b>710,00</b>
decor steel, A 205, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina





#### Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 600 mm
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)

Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I









FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.205</b>	11.192.033.000	<b>426,00</b>
cromo, A 175, Set di montaggio		
<b>115.0308.206</b>	11.192.034.000	<b>472,00</b>
cromo, A 225, Set di montaggio		

### Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Cucina ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro ½" 39.193.400.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 20 mm Z.536.333



Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0308.149</b>	39.193.400.931	<b>158,00</b>
Unità per incasso		

### Unità per incasso


- Unità per incasso parete 2 fori
  - Filettatura raccordo ½"
  - Ordinare separatamente:
    - Set di montaggio Z.536.828
  - Adatto a:
    - KWC AVA
    - KWC ZOE



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0362.929</b>	Z.536.828	<b>144,00</b>

### Set di montaggio

- Set di montaggio
  - Adatto a:
    - Unità per incasso parete 2 fori




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0200.126</b>	Z.536.159.000	<b>184,00</b>
cromo		
<b>119.0308.347</b>	Z.536.159.127	<b>352,00</b>
decor steel		

### Distributori di sapone

#### Distributore di sapone KWC AVA

- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.225</b>	10.061.023.000FL	<b>326,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.227</b>	10.061.033.000FL	<b>460,00</b>
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 700 mm
  - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.228</b>	10.061.043.000FL	<b>440,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ corpo estraibile

#### Miscelatore a leva

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 60 mm
- ShieldProtect - membrana protettiva
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.229</b>	10.061.053.000FL	<b>574,00</b>
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento		


### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ corpo estraibile

#### Miscelatore a leva

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 60 mm
- ShieldProtect - membrana protettiva
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 700 mm
  - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.230</b>	10.061.003.000FL	<b>458,00</b>
cromo, A 235, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 700 mm
  - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.231</b>	10.061.004.000FL	<b>510,00</b>
cromo, A 250, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile - supporto magnetico combaciante (senza sporgenze)
  - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - estraibile fino a 600 mm
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.781</b>	11.062.002.000	<b>424,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175		
<b>113.0315.782</b>	11.062.003.000	<b>424,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225		


### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Bocca orientabile 90°
  - se necessario, fissabile con vite
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", non serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0307.925</b>	10.321.023.000FL	<b>302,00</b>
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0307.926</b>	10.321.033.000FL	<b>422,00</b>
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 600 mm
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.251</b>	10.321.043.000FL	<b>378,00</b>
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ corpo estraibile

#### Miscelatore a leva

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.248</b>	10.321.053.000FL	<b>526,00</b>
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento		


### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ corpo estraibile

#### Miscelatore a leva

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 600 mm
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0480.418</b>	10.171.023.000FL	<b>250,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0480.633</b>	10.171.033.000FL	<b>346,00</b>
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 600 mm
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0480.498</b>	10.171.043.000FL	<b>376,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ corpo estraibile

#### Miscelatore a leva

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0480.637</b>	10.171.053.000FL	<b>524,00</b>
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento		


### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ corpo estraibile

#### Miscelatore a leva

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 600 mm
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0480.492</b>	10.175.023.000FL	<b>350,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ Bassa pressione



- Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 160°
  - rompigitto
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0480.636</b>	10.175.033.000FL	<b>486,00</b>
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ Bassa pressione



- Miscelatore a leva
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 600 mm
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 7 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0480.480</b>	10.171.063.000FL	<b>388,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ Attacco lavastoviglie

- Miscelatore a leva
- Posizione predefinita della valvola d'arresto dell'apparecchio
- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0480.661</b>	10.171.013.000FL	<b>284,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0480.671</b>	10.171.003.000FL	<b>388,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 600 mm
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0457.304</b>	10.441.023.000FL	<b>214,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0457.309</b>	10.441.033.000FL	<b>298,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento		


### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 600 mm
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II







### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
  - Neoperl® Caché®
  - estraibile fino a 600 mm
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)  
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
  - Neoperl® Caché®
  - estraibile fino a 600 mm
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)  
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35 S
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0473.854</b>	10.371.023.000FL	<b>188,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35 H
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M34 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 14 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0473.853</b>	10.371.033.000FL	<b>260,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 700 mm
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - TwistProtect - Doccia con campo di rotazione di 360°
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 95°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 S
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M34 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)  
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.707</b>	10.291.023.000FL	<b>360,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curva può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.709</b>	10.291.023.000LLFL	<b>360,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento, con leva lunga		


### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curva può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.706</b>	10.291.033.000FL	<b>508,00</b>
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 700 mm
  - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.708</b>	10.291.033.000LLFL	<b>508,00</b>
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento, con leva lunga		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 700 mm
  - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0043.798</b>	10.071.023.000FL	<b>302,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.702</b>	10.071.023.000LLFL	<b>316,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento, con leva lunga		


### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0043.799</b>	10.071.033.000FL	<b>432,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 700 mm
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.701</b>	10.071.033.000LLFL	<b>432,00</b>
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento, con leva lunga		

### Miscelatore a leva ■ Cucina

#### Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 700 mm
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.666</b>	K.10.41.23.000A02	<b>284,00</b>
cromo, A 225, tubi di rame		

### Rubinetteria a due manopole ■ Cucina

#### Rubinetteria a due manopole

- Maniglie in plastica, estraibili
- Bocca orientabile 160°
  - Neoperl® Cascade®
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame ø10 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.667</b>	K.10.41.03.000A03	<b>432,00</b>
cromo, A 225, tubi di rame		


### Rubinetteria a due manopole ■ Cucina

#### Rubinetteria a due manopole

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 88 mm
- Maniglie in plastica, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
  - estraibile fino a 700 mm
  - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 160°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame ø10 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)  
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.688</b>	K.11.42.42.000A76	<b>236,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 125		

### Rubineria a due manopole ■ Cucina ■ Lavabo

Rubineria a due manopole

- Maniglie in plastica, estraibili
- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", non serrabili L 40 eccentrico 4 mm


Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0200.126</b>	Z.536.159.000	<b>184,00</b>
cromo		
<b>119.0308.347</b>	Z.536.159.127	<b>352,00</b>
decor steel		

### Distributore di sapone KWC AVA


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0517.935</b>	Z.538.038.700	<b>382,00</b>
acciaio inox		

### Distributore di sapone KWC ERA


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.538.053



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0307.870</b>	Z.536.063.000	<b>296,00</b>
cromo		
<b>119.0307.901</b>	Z.536.063.700	<b>424,00</b>
acciaio inox		

### Distributore di sapone KWC EVE


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0308.348</b>	Z.536.063.150	<b>424,00</b>
glacier white		

### Distributore di sapone KWC EVE


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0308.349</b>	Z.536.063.151	<b>424,00</b>
nero cromo		

#### Distributore di sapone KWC EVE

- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0310.326</b>	Z.536.062.700	<b>376,00</b>
acciaio inox		

#### Distributore di sapone KWC INOX


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0308.350</b>	Z.536.332.000	<b>282,00</b>
cromo		

#### Distributore di sapone KWC SIN


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0308.341</b>	Z.536.586.000	<b>386,00</b>
cromo		
<b>119.0308.352</b>	Z.536.586.127	<b>516,00</b>
decor steel		

#### Distributore di sapone KWC ZOE


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0307.908</b>	Z.536.060.000	<b>296,00</b>
cromo		
<b>119.0308.343</b>	Z.536.060.700	<b>424,00</b>
acciaio inox		

#### Distributore di sapone KWC ONO


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0307.927</b>	Z.536.109.000	<b>164,00</b>
cromo		

#### Distributore di sapone KWC PRIMO


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0340.000</b>	Z.536.586.106	<b>518,00</b>
nero		

#### Distributore di sapone KWC ZOE


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>119.0340.011</b>	Z.536.586.150	<b>518,00</b>
glacier white		

#### Distributore di sapone KWC ZOE

- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.872</b> cromo	Z.536.576.000	<b>32,10</b>

#### Valvola d'arresto con filtro

- Filettatura raccordo 1/2"
- Raccordo di serraggio compensazione lunghezza tubo in rame


**RUBINETTERIA PER CUCINA PROFESSIONALE**

KWC **GASTRO**

96

**RUBINETTERIA  
PER CUCINA  
PROFESSIONALE**










FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.633</b>	K.24.41.24.000C02	<b>320,00</b>
cromo, A 300		

**Rubinetteria a due manopole ■ Cucina professionale**

Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 160°  
– rompigitto
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25  
– sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame ø10 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 60 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.624</b>	K.24.41.04.000C07	<b>446,00</b>
cromo, A 300		
<b>115.0315.625</b>	K.24.41.06.000C07	<b>440,00</b>
cromo, A 450		

**Rubinetteria a due manopole ■ Cucina professionale**

Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 360°  
– con premistoppa  
– rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25  
– sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura ø42 mm

Portata 65 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.665</b>	K.24.41.A2.000C07	<b>424,00</b>
cromo, A 300, B 300, C 394		

**Rubinetteria a due manopole ■ Cucina professionale**

Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 360°  
– con premistoppa  
– rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25  
– sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura ø42 mm

Portata 108 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.668</b>	K.24.41.20.000C07	<b>604,00</b>
cromo, A 300		
<b>115.0315.669</b>	K.24.41.21.000C07	<b>660,00</b>
cromo, A 450		


**Rubinetteria a due manopole ■ Cucina professionale**

Rubinetteria a due manopole

- Colonna 300 mm
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 360°  
– con premistoppa  
– rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25  
– sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura ø42 mm

Portata 108 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U










FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.622</b>	K.24.41.32.000C07	<b>696,00</b>
chromo, A 300		
<b>115.0315.623</b>	K.24.41.34.000C07	<b>792,00</b>
chromo, A 450		

### Rubinetteria a due manopole ■ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole

- Colonna 300 mm
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Svuotamento automatico della bocca
- Zoccolo premontato
- Bocca orientabile 360°
  - con premistoppa
  - rompigetto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame ø15 mm
- Foratura ø62 mm

Portata 60 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.637</b>	K.24.42.21.000C86	<b>422,00</b>
chromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300		
<b>115.0315.638</b>	K.24.42.24.000C86	<b>458,00</b>
chromo, AD 153 +/- 15 mm, A 450		

### Rubinetteria a due manopole ■ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile
  - con premistoppa
  - rompigetto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Portata 120 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.676</b>	K.24.42.22.000C74	<b>488,00</b>
chromo, AD 153, A 300		

### Rubinetteria a due manopole ■ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile
  - con premistoppa
  - rompigetto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 160

Portata 120 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.634</b>	K.24.42.11.000C86	<b>422,00</b>
chromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300		


### Rubinetteria a due manopole ■ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile
  - con premistoppa
  - rompigetto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Portata 120 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0493.133</b>	K.24.42.13.000C86	<b>516,00</b>
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300		

### Cucina professionale

#### Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile
  - con premistoppa
  - rompigetto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.635</b>	K.24.42.17.000C86	<b>444,00</b>
cromo, AD 153 +/- 15 mm, G 3/4"		
<b>115.0315.636</b>	K.24.42.19.000C86	<b>650,00</b>
cromo, AD 153 +/- 15 mm, 3/4" x DN 20		

### Rubinetteria a due manopole ■ Cucina professionale

#### Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura esterna per raccordo per tubo flessibile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Portata 60 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.659</b>	K.25.40.14.000C35	<b>354,00</b>
cromo, A 300		
<b>115.0315.660</b>	K.25.40.16.000C35	<b>376,00</b>
cromo, A 450		

### Cucina professionale ■ Valvola a parete

#### Valvola a parete

- Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (acqua fredda)
- Bocca orientabile
  - con premistoppa
  - rompigetto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 3/4"

Portata 86 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.639</b>	K.24.42.41.000C74	<b>440,00</b>
cromo, AD 153, A 300, B 252, C 345		
<b>115.0315.640</b>	K.24.42.42.000C74	<b>454,00</b>
cromo, AD 153, A 300, B 356, C 449		


### Rubinetteria a due manopole ■ Cucina professionale

#### Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 360°
  - con premistoppa
  - rompigetto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi 3/4" x 3/4" L 45
- Foratura ø28 mm

Portata 120 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.628</b>	K.24.42.E1.000C35 cromo, AD 153, A 300, B 210, C 305	<b>348,00</b>
<b>115.0315.629</b>	K.24.42.E2.000C35 cromo, AD 153, A 300, B 315, C 410	<b>366,00</b>

**Rubinerteria a due manopole ■ Cucina professionale**

Rubinerteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 360°
  - con premistoppa
  - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 3/4"
- Foratura ø28 mm

Portata 120 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.632</b>	K.24.42.K1.000C34 cromo, AD 153, A 250, B 215, C 297	<b>330,00</b>
<b>115.0315.630</b>	K.24.42.K3.000C34 cromo, AD 153, A 250, B 310, C 392	<b>336,00</b>
<b>115.0315.631</b>	K.24.42.K5.000C34 cromo, AD 153, A 350, B 215, C 297	<b>364,00</b>

**Rubinerteria a due manopole ■ Cucina professionale**

Rubinerteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 180°
  - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 1/2"
- Foratura ø22 mm

Portata 88 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.663</b>	K.24.41.60.000C06 cromo	<b>702,00</b>

Rubinerteria a due manopole


- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



**Rubinerteria a due manopole ■ Cucina professionale**

- Doccia lavastoviglie
  - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
  - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
  - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame ø10 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.627</b>	K.24.41.61.000C06	<b>852,00</b>
cromo, A 180		

#### Rubineria a due manopole

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 180°
- rompigitto











#### ▪ Doccia lavastoviglie

- doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
- con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
- PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
- sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame ø10 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 33 l/min (3 bar)

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.661</b>	K.24.40.60.000C34	<b>632,00</b>
cromo		

#### Valvola a colonna

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (acqua fredda)
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine








#### Cucina professionale ▪ Valvola a colonna

#### ▪ Doccia lavastoviglie


- doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
- con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
- PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
- sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 1/2"
- Foratura ø22 mm

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.662</b>	K.24.40.70.000C34	<b>582,00</b>
cromo		

### Cucina professionale ■ Valvola a parete

#### Valvola a parete

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (acqua fredda)
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia lavastoviglie
  - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
  - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
  - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 1/2"











FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.664</b>	K.24.42.62.000C71	<b>740,00</b>
cromo, AD 153		

### Rubinetteria a due manopole ■ Cucina professionale









#### Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia lavastoviglie
  - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
  - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
  - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
  - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi 1/2" x 3/4" L 130
- Foratura ø22 mm

### Doccia: Portata 15 l/min (3 bar) Classe di rumorosità I



### Doccia: Portata 15 l/min (3 bar) Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.626</b>	K.24.42.64.000C71	<b>878,00</b>
cromo, AD 153, A 300		

Rubineria a due manopole

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 180° - rompigetto

Portata 33 l/min (3 bar)  
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U

**Z.503.009**  
**K.32.40.01**  
**Z.503.008**  
**K.32.40.01**  
**Z.502.844.700**  
 L = 1075 mm  
**Z.633.570**  
**Z.534.714.700**  
**Z.536.530.145**  
**Z.601.434**  
**Z.536.525**  
**Z.536.526**  
**Z.636.634**  
**Z.636.518**  
**Z.536.527**  
**Z.503.836**  
 ø 20.5 mm  
 L = 500 mm  
**Z.601.205**  
**Z.506.019**  
**Z.538.106**  
**Z.600.025**  
**Z.530.534**  
**Z.600.025**  
**Z.530.534**  
**Z.600.276**  
**Z.606.622**  
**Z.532.649**  
**K.30.99.34.000.44**  
 1/2" x 3/4" L = 130 mm  
**Z.606.276**  
**Z.606.622**  
**Z.532.649**  
**Z.600.276**  
**Z.606.868**  
**Z.532.649**  
**A 300**  
**Z.535.424**  
**Z.200.176**  
**K.31.99.00.000.30**  
 M22x1




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.670</b>	K.24.42.61.000C71	<b>966,00</b>
cromo, AD 153, A 180		

Rubineria a due manopole

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 180°


Portata 33 l/min (3 bar)  
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U

**Z.503.009**  
**K.32.40.01**  
**Z.503.008**  
**K.32.40.01**  
**Z.502.844.700**  
 L = 1075 mm  
**Z.633.570**  
**Z.534.714.700**  
**Z.536.530.145**  
**Z.601.434**  
**Z.536.525**  
**Z.536.526**  
**Z.636.634**  
**Z.636.518**  
**Z.536.527**  
**Z.503.091**  
 ø 20.5 mm  
 L = 728 mm  
**K.32.40.01**  
**Z.503.008**  
**Z.200.176**  
**Z.534.917**  
 1/2"  
**Z.600.025**  
**Z.600.529**  
**K.33.42.62**  
**Z.506.019**  
**Z.538.106**  
**Z.600.025**  
**Z.530.534**  
**Z.600.276**  
**Z.606.868**  
**Z.532.649**  
**Z.600.276**  
**Z.606.868**  
**Z.532.649**  
**Z.634.116**  
 - 10/2017  
**Z.638.391**  
 11/2017 -  
**Z.500.897**  
 L = 60 mm, M12  
**Z.505.221**  
 L = 90 mm, M12




Rubineria a due manopole ■ Cucina professionale

- Doccia lavastoviglie
  - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
  - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
- PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi 1/2" x 3/4" L 130
- Foratura ø22 mm



Rubineria a due manopole ■ Cucina professionale

- Doccia lavastoviglie
  - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
  - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
- PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi 1/2" x 3/4" L 130
- Foratura ø22 mm





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.692</b>	24.501.064.000	<b>744,00</b>
chromo, A 300		
<b>115.0315.693</b>	24.501.066.000	<b>762,00</b>
chromo, A 450		

**Miscelatore a leva ■ Cucina professionale**

- Miscelatore a leva
- Colonna 300 mm
- Bocca orientabile 360°
  - con premistoppa
  - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi di rame ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura ø42 mm

Portata 40 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.688</b>	24.501.044.000	<b>546,00</b>
chromo, A 300		
<b>115.0315.689</b>	24.501.046.000	<b>554,00</b>
chromo, A 450		

**Miscelatore a leva ■ Cucina professionale**

- Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 360°
  - con premistoppa
  - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi di rame ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura ø42 mm

Portata 40 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.690</b>	24.501.054.000	<b>660,00</b>
chromo, A 300		
<b>115.0315.691</b>	24.501.056.000	<b>678,00</b>
chromo, A 450		

**Miscelatore a leva ■ Cucina professionale**

- Miscelatore a leva
- Colonna 100 mm
- Bocca orientabile 360°
  - con premistoppa
  - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi di rame ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura ø42 mm

Portata 40 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.695</b>	24.503.174.000	<b>526,00</b>
chromo, AD 153, A 300		

**Miscelatore a leva ■ Cucina professionale**

- Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 360°
  - con premistoppa
  - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Raccordi 3/4" x 3/4" L 45
- Foratura ø30 mm

Portata 50 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.696</b>	24.503.184.000	<b>546,00</b>
cromo, AD 153, A 300		

**Miscelatore a leva ■ Cucina professionale**

- Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 360°
  - con premistoppa
  - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Raccordi 3/4" x 3/4" L 195
- Foratura ø30 mm

Portata 50 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.651</b>	24.502.194.000	<b>526,00</b>
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300		
<b>115.0315.652</b>	24.502.196.000	<b>546,00</b>
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 450		

**Miscelatore a leva ■ Cucina professionale**

- Miscelatore a leva
- Bocca orientabile
  - con premistoppa
  - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm


Portata 50 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.694</b>	24.501.130.000	<b>912,00</b>
cromo		

- Miscelatore a leva
- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.647</b>	24.501.144.000	<b>1.098,00</b>
cromo, A 200, B 270		
<b>115.0315.648</b>	24.501.146.000	<b>1.128,00</b>
cromo, A 300, B 370		









Miscelatore a leva


- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile
  - con premistoppa
  - rompigitto

Portata 24 l/min (3 bar)

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.654</b>	24.503.124.000	<b>1.108,00</b>
cromo, AD 153, A 200, B 270		
<b>115.0315.655</b>	24.503.126.000	<b>1.128,00</b>
cromo, AD 153, A 300, B 370		



Miscelatore a leva

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile
  - con premistoppa
  - rompigitto

Portata 34 l/min (3 bar)

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.649</b>	24.502.164.000	<b>1.094,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 200, B 270		
<b>115.0315.650</b>	24.502.166.000	<b>1.128,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 300, B 370		


Miscelatore a leva

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 160°
  - con premistoppa
  - rompigitto

Portata 34 l/min (3 bar)


Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II



Miscelatore a leva ■ Cucina professionale

- Doccia lavastoviglie
  - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
  - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
- PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 4 mm





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.700</b>	24.501.103.000LLFL	<b>374,00</b>
cromo, A 225, B 184, tubi flessibili di collegamento, con leva lunga		
<b>115.0315.699</b>	24.501.104.000LLFL	<b>398,00</b>
cromo, A 300, B 207, tubi flessibili di collegamento, con leva lunga		

**Miscelatore a leva ■ Cucina professionale**

Miscelatore a leva

- Zoccolo 85 mm
- Bocca orientabile 160°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0493.132</b>	24.501.102.000LL	<b>478,00</b>
cromo, A 150, tubi di rame, con leva lunga		

**Miscelatore a leva ■ Cucina professionale**

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- limitazione di temperatura e di portata
- Tubi di rame ø10 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.672</b>	K.24.62.14.000B91	<b>565,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 300, B 60, con leva lunga		
<b>115.0315.673</b>	K.24.62.16.000B91	<b>570,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 400, B 35, con leva lunga		

**Miscelatore a leva ■ Cucina professionale**

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 120°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.674</b>	K.24.62.44.000B87	<b>690,00</b>
cromo, AD 150, A 300, B 200, con leva lunga		
<b>115.0315.675</b>	K.24.62.46.000B87	<b>720,00</b>
cromo, AD 150, A 400, B 227, con leva lunga		


**Miscelatore a leva ■ Cucina professionale**

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 120°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi 1/2" x 3/4" L 55
- Foratura ø22 mm

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0315.671</b>	K.24.40.00.000C35	<b>154,00</b>
cromo, G 3/4"		

#### Miscelatore a leva ■ Cucina professionale

##### Valvola di arresto

- Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (si prega di indicare acqua calda nell'ordine)
- Parte superiore della valvola a base piatta M25 x 1.25  
– sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 3/4"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 110 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità U




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>133.0324.479</b>	Z.536.530.145	<b>230,00</b>
grigio grafite		

#### Doccia lavastoviglie

##### Doccia lavastoviglie

- doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
- con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
- Filettatura raccordo 1/2"

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>133.0493.135</b>	Z.537.565.000	<b>61,64</b>
cromo		

#### Limitatore di rotazione della bocca M 38 x 15

##### Limitatore di rotazione della bocca M 38 x 15

- Adatto a:
  - KWC GASTRO
  - batteria e miscelatore a leva
  - rubinetteria monoforo / a due fori + Rubinetteria a parete 3/4"
  - limitatore regolabile



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>133.0325.630</b>	Z.502.868.700	<b>152,00</b>
acciaio inox, L 1275		
<b>133.0325.631</b>	Z.502.869.700	<b>174,00</b>
acciaio inox, L 1500		
<b>133.0324.455</b>	Z.502.844.700	<b>134,00</b>
acciaio inox, L 1075		
<b>133.0325.632</b>	Z.502.845.700	<b>170,00</b>
acciaio inox, L 2045		

#### Tubo flessibile per doccia per doccia lavastoviglie

##### Tubo flessibile per doccia per doccia lavastoviglie


- Di acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 1/2"

## RUBINETTERIA PER BAGNO



### RUBINETTERIA PER BAGNO

KWC <b>MONTA</b>	Novità	126
KWC <b>ZOE</b>		131
KWC <b>ONO</b>		138
KWC <b>ONO touch light PRO</b>		148
KWC <b>DOMO</b>		162
KWC <b>AVA</b>		169
KWC <b>ELLA</b>	Novità	181
KWC <b>INTRO</b>		191
KWC <b>VITA</b>		196
KWC <b>VITA PRO</b>		200
KWC <b>PILLAR</b>	Novità	208
KWC <b>BLUEBOX®</b>		209
KWC <b>ADRENA</b> Combinazioni bordo-vasca		212





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0553.678</b>	12.411.042.000FL	<b>230,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0553.681</b>	12.411.052.000FL	<b>212,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0553.682</b>	12.411.032.000FL	<b>230,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0553.683</b>	12.411.072.000FL	<b>212,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix

#### Miscelatore a leva

- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0553.684</b>	12.411.043.000FL	<b>286,00</b>
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0553.685</b>	12.411.053.000FL	<b>268,00</b>
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0553.686</b>	12.411.033.000FL	<b>286,00</b>
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0553.687</b>	12.411.073.000FL	<b>268,00</b>
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		


### Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix

#### Miscelatore a leva

- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0553.688</b>	12.411.093.000FL	<b>360,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante 2x M6 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0553.696</b>	13.411.041.000FL	<b>230,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico		

### Miscelatore a leva ■ Bidet

#### Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - aeratore a snodo Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0553.700</b>	21.412.330.000	<b>252,00</b>
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile		

### Miscelatore a leva ■ Doccia

#### Miscelatore a leva

- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35 H
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Classe di rumorosità II  
Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0553.714</b>	20.412.333.000	<b>308,00</b>
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 160, senza doccia, flessibile e supporto		


### Miscelatore a leva ■ Vasca

#### Miscelatore a leva

- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia M 35 H
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 19 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II  
Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0553.715</b>	21.414.500.000	<b>253,00</b>
cromo, Set di montaggio		

### Set di montaggio ■ Doccia

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35 H
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 17 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0553.716</b>	20.414.500.000	<b>310,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0553.717</b>	20.414.510.000	<b>445,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		

### Set di montaggio ■ Vasca

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35 H
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.384</b>	12.208.131.000FL	<b>526,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0360.385</b>	12.208.141.000FL	<b>484,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 45 mm
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca orientabile 90°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ¾"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.381</b>	12.203.151.000FL	<b>790,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0360.383</b>	12.203.161.000FL	<b>746,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		


### Rubinetteria a due manopole ■ Lavabo

Rubinetteria a due manopole

- 3 fori
- Bocca orientabile 90°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Tubi flessibili di collegamento da ¾"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Foratura ø35 mm / ø30 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I









FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.379</b>	11.202.033.000	<b>688,00</b>
cromo, A 175, Set di montaggio		
<b>113.0360.380</b>	11.202.034.000	<b>730,00</b>
cromo, A 225, Set di montaggio		

### Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro ½" 39.193.400.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0308.149</b>	39.193.400.931	<b>158,00</b>
Unità per incasso		

### Unità per incasso

#### Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo ½"
- Ordinare separatamente:
  - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
  - KWC AVA
  - KWC ZOE




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0362.929</b>	Z.536.828	<b>144,00</b>

### Set di montaggio

#### Set di montaggio

- Adatto a:
  - Unità per incasso parete 2 fori






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.386</b>	13.201.041.000FL	<b>526,00</b>
cromo, A 100, tubi flessibili di collegamento, con scarico		


### Miscelatore a leva ■ Bidet

#### Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 45 mm
- Bocca fissa
  - aeratore a snodo Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ¾"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0396.245</b>	20.202.503.000	<b>732,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 190, senza doccia e flessibile		

**Miscelatore termostatico ■ Vasca**


Miscelatore termostatico

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
  - Neoperl® Caché®
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", serrabili

Portata 20 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0396.255</b>	21.202.500.000	<b>592,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile		



**Miscelatore termostatico ■ Doccia**

Miscelatore termostatico

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 1/2", serrabili

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.528</b>	20.204.500.000	<b>396,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0493.529</b>	20.204.510.000	<b>534,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		



**Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Vasca**

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.527</b>	21.204.500.000	<b>364,00</b>
cromo, Set di montaggio		


**Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Doccia**


Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 17 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.518</b>	20.004.801.000	<b>592,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0493.519</b>	20.004.811.000	<b>780,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		

#### Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Vasca

Set di montaggio con unità funzionale termostatica

- Scarico sopra e sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 21 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.517</b>	21.004.801.000	<b>564,00</b>
cromo, Set di montaggio		

#### Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Doccia

Set di montaggio con unità funzionale termostatica

- Scarico sopra o sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 21 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0493.669</b>	26.201.073.000	<b>224,00</b>
cromo, A 200, G ½"		

#### Bocca per vasca

Bocca per vasca

- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- Filettatura raccordo ½"

Portata 27 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.709</b>	12.151.042.000FL	<b>492,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.710</b>	12.151.052.000FL	<b>448,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo**

Miscelatore a leva

- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - con limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.705</b>	12.151.393.000FL	<b>642,00</b>
cromo, A 155, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.689</b>	12.151.093.000FL	<b>596,00</b>
cromo, A 155, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo**

Miscelatore a leva

- Per lavabo sopra piano
- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - con limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.178</b>	11.152.033.000	<b>690,00</b>
cromo, A 175, Set di montaggio		
<b>115.0308.179</b>	11.152.034.000	<b>772,00</b>
cromo, A 225, Set di montaggio		

**Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Lavabo**

Miscelatore a leva

- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - con limitazione della temperatura
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro 1/2" 39.151.400.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0308.148</b>	39.151.400.931	<b>156,00</b>
cromo, Unità per incasso		

**Unità per incasso**

Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
  - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
  - KWC ONO





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0362.929</b>	Z.536.828	<b>144,00</b>


**Set di montaggio**

- Set di montaggio
- Adatto a:
  - Unità per incasso parete 2 fori

**Miscelatore a leva ■ Bidet**

- Miscelatore a leva
- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca fissa
  - aeratore a snodo Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - con limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.691</b>	20.152.422.000	<b>786,00</b>
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 135, con doccia e flessibile		
<b>113.0315.693</b>	20.152.442.000	<b>718,00</b>
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 135, senza doccia e flessibile		

**Miscelatore a leva ■ Vasca**

- Miscelatore a leva
- Leva in acciaio chirurgico
- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 60°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia L 40
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete a sfera 5 1/2" (nascosti)
- Incluso nella fornitura:
  - Doccetta KWC ELY mono 26.000.120.000
  - Tube flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000

Portata 20 l/min (3 bar)  
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)  
Uscita doccia: Classe di rumorosità II





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.692</b>	21.152.030.000	<b>710,00</b>
cromo, AD 153 +/- 15 mm, con doccia e flessibile		
<b>113.0315.694</b>	21.152.330.000	<b>642,00</b>
cromo, AD 153 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile		

**Miscelatore a leva ■ Doccia**

- Miscelatore a leva
- Leva in acciaio chirurgico
- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia L 40
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete a sfera 5 1/2" (nascosti)
- Incluso nella fornitura:
  - Doccetta KWC ELY mono 26.000.120.000
  - Tube flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000

Uscita doccia: Portata 17 l/min (3 bar)  
Uscita doccia: Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0396.212</b>	20.152.503.000	<b>746,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 190, senza doccia e flessibile		

### Miscelatore termostatico ■ Vasca






#### Miscelatore termostatico

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
  - Neoperl® Caché®
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Portata 20 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0396.214</b>	21.152.500.000	<b>644,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile		






### Miscelatore termostatico ■ Doccia

#### Miscelatore termostatico

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0396.218</b>	26.156.213.000	<b>2.200,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 300, con doccia e flessibile		

### Miscelatore termostatico ■ Sistema doccia

#### Sistema doccia KWC ONO

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 20 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Facilmente montato su connessioni esistenti
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
  - Doccetta KWC ELY mono 26.000.120.000
  - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
  - Soffione a snodo KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  - Set asta di scorrimento per doccia 26.004.003.000
  - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.531</b>	20.154.500.000	<b>388,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0493.532</b>	20.154.510.000	<b>526,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		

**Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Vasca**

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
  - Piastra di copertura senza viti di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.530</b>	21.154.500.000	<b>356,00</b>
cromo, Set di montaggio		

**Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Doccia**

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
  - Piastra di copertura senza viti di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 17 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.518</b>	20.004.801.000	<b>592,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0493.519</b>	20.004.811.000	<b>780,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		

**Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Vasca**

Set di montaggio con unità funzionale termostatica

- Scarico sopra e sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
  - Piastra di copertura senza viti di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 21 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.517</b>	21.004.801.000	<b>564,00</b>
cromo, Set di montaggio		


**Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Doccia**

Set di montaggio con unità funzionale termostatica

- Scarico sopra o sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
  - Piastra di copertura senza viti di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 21 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.802</b>	27.150.050.000	<b>164,00</b>
cromo, Set di montaggio		

#### Set di montaggio


- per valvola di arresto
- per deviatore a più vie
- per valvola di arresto a più vie
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro
  - Valvola d'arresto 1/2" K.38.93.00.931.34
  - valvola di arresto a più vie 1/2" 39.990.011.931
  - valvola d'arresto 3/4" K.38.H3.70.931A35



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.811</b>	39.990.011.931	<b>230,00</b>
G 1/2", Unità per incasso		


#### Unità per incasso per valvola di arresto a più vie

- Serrabile
- 1 ingresso d'acqua miscelata, 2 uscite
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.810</b>	K.38.93.00.931.34	<b>140,00</b>
G 1/2", Unità per incasso		
<b>112.0315.785</b>	K.38.H3.70.931A35	<b>170,00</b>
G 3/4", Unità per incasso		


#### Unità per incasso per valvola di arresto



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.786</b>	39.990.010.931	<b>230,00</b>
G 3/4", Unità per incasso		

#### Unità per incasso per deviatore a più vie

- Non serrabile
- 1 ingresso d'acqua miscelata, 3 uscite
- Filettatura raccordo 3/4"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0493.668</b>	26.151.073.000	<b>224,00</b>
cromo, A 200, G 1/2"		


#### Bocca per vasca

- Bocca per vasca
- Bocca fissa
    - Neoperi® Caché®
  - Filettatura raccordo 1/2"

Portata 27 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.744</b>	12.651.021.000FL	<b>2.400,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, adattatore		



#### Lavabo ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8" x 3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione


- Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000

- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.742</b>	12.652.011.000FL	<b>2.324,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico, adattatore		



#### Lavabo ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- 2 fori
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8" x 3/8", doppio nippo, materiale di

guarnizione

- Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.745</b>	12.652.012.000FL	<b>2.556,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, con scarico, adattatore		
<b>113.0315.747</b>	12.652.122.000FL	<b>2.508,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, adattatore		

#### Lavabo ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- Per lavabo sopra piano
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- 2 fori
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):

Portata 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



- Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
- Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.743</b>	12.651.031.000FL	<b>2.400,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico, adattatore		
<b>112.0308.152</b>	Z.636.183	<b>13,04</b>
Unità per incasso		

#### Lavabo ■ con tecnologia LED


IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
  - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



- flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
- Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.746</b>	12.651.032.000FL	<b>2.476,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, con scarico, adattatore		
<b>113.0315.748</b>	12.651.132.000FL	<b>2.438,00</b>
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, adattatore		
<b>112.0308.152</b>	Z.636.183	<b>13,04</b>
Unità per incasso		


#### Lavabo ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- Per lavabo sopra piano
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
  - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183

- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nipli, materiale di guarnizione
  - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 9 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.223</b>	11.654.003.000	<b>2.254,00</b>
cromo, A 175, adattatore, Set di montaggio		
<b>115.0308.224</b>	11.654.004.000	<b>2.274,00</b>
cromo, A 225, adattatore, Set di montaggio		
<b>112.0308.150</b>	39.004.500.931	<b>140,00</b>
Unità per incasso		

#### Set di montaggio ■ Cucina ■ Lavabo ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca fissa
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
  - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca: a cura del cliente
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro 39.004.500.931

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.752</b>	20.657.023.000	<b>3.270,00</b>
cromo, A 220, adattatore sottomuro, Set di montaggio		

#### Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Vasca ■ Combinazione bordo-vasca ■ con tecnologia LED


IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
  - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, deflusso dell'acqua in 45 minuti al massimo (poi spegnimento automatico)
  - possibile deviazione fra due uscite (vasca / doccia)
  - possibile eliminazione del limite di 40 °C
  - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
  - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca e doccia: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
  - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di

esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm

- Bocca per vasca
- Cassa del tubo con ritirata automatico con doccia
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
  - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 17 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I  
Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)  
Uscita doccia: Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.753</b>	20.657.120.000	<b>3.020,00</b>
cromo, adattatore sottomuro, Set di montaggio		

#### Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Vasca ■ Combinazione bordo-vasca ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
  - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, deflusso dell'acqua in 45 minuti al massimo (poi spegnimento automatico)
  - possibile deviazione fra due uscite (vasca / doccia)
  - possibile eliminazione del limite di 40 °C
  - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
  - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccia: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
  - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
  - Cassa del tubo con ritirata automatico con doccia


■ Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):

- Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 22 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I  
Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)  
Uscita doccia: Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.754</b>	20.657.234.000	<b>3.308,00</b>
cromo, A 200, adattatore sottomuro, con doccia, flessibile e supporto, Set di montaggio		
<b>112.0308.152</b>	Z.636.183	<b>13,04</b>
Unità per incasso		



#### Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Vasca ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico


- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
  - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, deflusso dell'acqua in 45 minuti al massimo (poi spegnimento automatico)
  - possibile deviazione fra due uscite (vasca / doccia)
  - possibile eliminazione del limite di 40 °C
  - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca fissa
  - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
- [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca e doccia: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
  - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di

Portata 18 l/min (3 bar)  
 Classe di rumorosità I  
 Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)  
 Uscita doccia: Classe di rumorosità I

- esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
- Bocca per vasca
- Raccordo per tubo flessibile
- Ordinare separatamente:
  - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
  - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.749</b>	21.654.010.000	<b>2.978,00</b>
cromo, L 1100, adattatore sottomuro, con doccia e flessibile, Set di montaggio		
<b>112.0308.152</b>	Z.636.183	<b>13,04</b>
Unità per incasso		



#### Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Doccia ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico


- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
  - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 45 minuti
  - possibile eliminazione del limite di 40 °C
  - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
- [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccia: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
  - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
  - Raccordo per tubo flessibile
  - Asta di scorrimento per doccia

Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)  
 Uscita doccia: Classe di rumorosità I

- Ordinare separatamente:
  - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
  - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.750</b>	21.654.020.000	<b>3.808,00</b>
cromo, L 1100, adattatore sottomuro, con doccia e flessibile, Set di montaggio		
<b>112.0308.152</b>	Z.636.183	<b>13,04</b>
Unità per incasso		



#### Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Doccia ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico


- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
  - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 45 minuti
  - possibile deviazione fra due uscite (doccetta / soffione a snodo)
  - possibile eliminazione del limite di 40 °C
  - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
- [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccetta e soffione a snodo: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
  - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
  - Soffione a snodo

- Raccordo per tubo flessibile
- Asta di scorrimento per doccia
- Ordinare separatamente:
  - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
  - Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
    - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
    - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
  - Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)  
Uscita doccia: Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.751</b>	21.654.030.000	<b>3.808,00</b>
cromo, L 1100, adattatore sottomuro, con doccia e flessibile, Set di montaggio		
<b>112.0308.152</b>	Z.636.183	<b>13,04</b>
Unità per incasso		




#### Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Doccia ■ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
  - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
  - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
  - con programma di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 45 minuti
  - possibile deviazione fra due uscite (doccetta / soffione a snodo)
  - possibile eliminazione del limite di 40 °C
  - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
- [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccetta e soffione a snodo: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
  - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
  - Soffione a snodo

- Raccordo per tubo flessibile
- Asta di scorrimento per doccia
- Ordinare separatamente:
  - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
  - Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
    - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
    - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
  - Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.


Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)  
Uscita doccia: Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0308.151</b>	Z.536.351.000	<b>1.608,00</b>
cromo, adattatore		

#### Unità di manovra KWC ONO touch light PRO wireless, con corrente di carica


- autonomia della batteria 3-4 mesi
- Incluso nella fornitura:
  - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>133.0308.488</b>	Z.536.352	<b>64,84</b>
cromo, G 3/8"		

#### Set di prolunga

- composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nipo, materiale di guarnizione




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0493.668</b>	26.151.073.000	<b>224,00</b>
cromo, A 200, G 1/2"		

#### Bocca per vasca

- Bocca fissa
- Neoperl® Caché®
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 27 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>133.0308.488</b>	Z.536.352	<b>64,84</b>
cromo, G 3/8"		

#### Set di prolunga


- composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nipo, materiale di guarnizione



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0308.152</b>	Z.636.183	<b>13,04</b>
Unità per incasso		

#### Scatola sotto muro per unità di manovra touch light PRO, in plastica


- adatta sottomuro in muratura o muro con intercapedine



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.812</b>	39.000.510.931	<b>904,00</b>
Unità per incasso		



#### Cassetta di montaggio e revisione, inossidabile

- costituita da cassa sottomuro, cornice e copertura priva di viti
- profondità d'incasso regolabile con continuità
- compreso materiale di montaggio
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario): Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0308.150</b>	39.004.500.931	<b>140,00</b>
Unità per incasso		


#### Unità per incasso parete 2 fori



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0362.739</b>	Z.536.405	<b>366,00</b>

#### Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo

- Filettatura raccordo 1/2"
- Adatto a:
  - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.824</b>	12.068.041.000FL	<b>360,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.825</b>	12.068.051.000FL	<b>312,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.768</b>	12.061.031.000FL	<b>360,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.770</b>	12.061.071.000FL	<b>312,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix

#### Miscelatore a leva

- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- ShieldProtect - membrana protettiva
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.826</b>	12.068.042.000FL	<b>392,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.827</b>	12.068.052.000FL	<b>344,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.772</b>	12.061.032.000FL	<b>440,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.774</b>	12.061.072.000FL	<b>344,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		


### Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix

#### Miscelatore a leva

- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- ShieldProtect - membrana protettiva
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I










FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.783</b>	12.061.372.000FL	<b>588,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- Per lavabo soprapiano
- ShieldProtect - membrana protettiva
- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.785</b>	12.061.382.000FL	<b>588,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix

#### Miscelatore a leva

- Per lavabo soprapiano
- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- ShieldProtect - membrana protettiva
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.828</b>	12.068.011.000FL	<b>414,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.829</b>	12.068.021.000FL	<b>366,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca orientabile 90°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.781</b>	11.062.002.000	<b>424,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175		
<b>113.0315.782</b>	11.062.003.000	<b>424,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225		


### Miscelatore a leva ■ Cucina ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Bocca orientabile 90°
  - se necessario, fissabile con vite
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", non serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.775</b>	13.061.041.000FL	<b>390,00</b>
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico		

### Miscelatore a leva ■ Bidet

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Bocca fissa
  - aeratore a snodo Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 8 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.663</b>	20.064.300.000	<b>312,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0493.667</b>	20.064.310.000	<b>424,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		

### Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Vasca

#### Set di montaggio con unità funzionale

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
  - Piastra di copertura senza viti di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.661</b>	21.064.300.000	<b>286,00</b>
cromo, Set di montaggio		


### Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Doccia

#### Set di montaggio con unità funzionale

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
  - Piastra di copertura senza viti di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 17 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.522</b>	20.004.802.000	<b>484,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0493.523</b>	20.004.812.000	<b>614,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		

**Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Vasca**

Set di montaggio con unità funzionale termostatica

- Scarico sopra e sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 21 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.520</b>	21.004.802.000	<b>472,00</b>
cromo, Set di montaggio		

**Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Doccia**

Set di montaggio con unità funzionale termostatica

- Scarico sopra o sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 21 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.818</b>	12.198.041.000FL	<b>376,00</b>
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.819</b>	12.198.051.000FL	<b>330,00</b>
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo**

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.733</b>	12.191.031.000FL	<b>346,00</b>
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.735</b>	12.191.071.000FL	<b>300,00</b>
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		



**Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix**

Miscelatore a leva

- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I









FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.820</b>	12.198.042.000FL	<b>392,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.821</b>	12.198.052.000FL	<b>340,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo**

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I









FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.722</b>	12.191.032.000FL	<b>358,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.724</b>	12.191.072.000FL	<b>314,00</b>
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix**

Miscelatore a leva

- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I









FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.725</b>	12.191.393.000FL	<b>562,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.726</b>	12.191.093.000FL	<b>518,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo**

Miscelatore a leva

- Per lavabo sopraiano
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.822</b>	12.198.131.000FL	<b>564,00</b>
cromo, A 135, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.823</b>	12.198.141.000FL	<b>522,00</b>
cromo, A 135, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		


**Miscelatore a leva ■ Lavabo**

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca orientabile 180°
  - Neoperl® Perlator® SSR, rompigitto orientabile
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>115.0308.205</b>	11.192.033.000	<b>426,00</b>
cromo, A 175, Set di montaggio		
<b>115.0308.206</b>	11.192.034.000	<b>472,00</b>
cromo, A 225, Set di montaggio		

### Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Cucina ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro ½" 39.193.400.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0308.149</b>	39.193.400.931	<b>158,00</b>
Unità per incasso		

### Unità per incasso

#### Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo ½"
- Ordinare separatamente:
  - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
  - KWC AVA
  - KWC ZOE




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0362.929</b>	Z.536.828	<b>144,00</b>

### Set di montaggio

#### Set di montaggio

- Adatto a:
  - Unità per incasso parete 2 fori




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.727</b>	13.191.041.000FL	<b>346,00</b>
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico		


### Miscelatore a leva ■ Bidet

#### Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - aeratore a snodo Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.737</b>	20.192.440.000	<b>472,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile		

### Miscelatore a leva ■ Vasca

#### Miscelatore a leva



- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 45°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Portata 20 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.841</b>	21.192.950.000	<b>414,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile		



### Miscelatore a leva ■ Doccia

#### Miscelatore a leva

- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0396.244</b>	20.192.503.000	<b>588,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 190, senza doccia e flessibile		

### Miscelatore termostatico ■ Vasca



#### Miscelatore termostatico

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
  - Neoperl® Caché®
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Portata 20 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0396.195</b>	21.192.500.000	<b>488,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile		


### Miscelatore termostatico ■ Doccia


#### Miscelatore termostatico

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0396.211</b>	26.196.213.000	<b>1.822,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 300, con doccia e flessibile		

### Miscelatore termostatico ■ Sistema doccia

#### Sistema doccia KWC AVA

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 20 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Facilmente montato su connessioni esistenti
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
  - Doccetta KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
  - Soffione a snodo KWC PIATTO -X Q250 26.000.204.000
  - Set asta di scorrimento per doccia 26.004.003.000
  - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.534</b>	20.194.500.000	<b>326,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0493.535</b>	20.194.510.000	<b>464,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		


### Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Vasca

#### Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.533</b>	21.194.500.000	<b>294,00</b>
cromo, Set di montaggio		


### Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Doccia

#### Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 17 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.518</b>	20.004.801.000	<b>592,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0493.519</b>	20.004.811.000	<b>780,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		

### Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Vasca

Set di montaggio con unità funzionale termostatica

- Scarico sopra e sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 21 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.517</b>	21.004.801.000	<b>564,00</b>
cromo, Set di montaggio		

### Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Doccia

Set di montaggio con unità funzionale termostatica

- Scarico sopra o sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Portata 21 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.814</b>	27.190.050.000	<b>184,00</b>
cromo, Set di montaggio		

### Set di montaggio


- per valvola di arresto
- per deviatore a più vie
- per valvola di arresto a più vie
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro
  - Valvola d'arresto ½" K.38.93.00.931.34
  - valvola di arresto a più vie ½" 39.990.011.931
  - valvola d'arresto ¾" K.38.H3.70.931A35



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.811</b>	39.990.011.931	<b>230,00</b>
G ½", Unità per incasso		


### Unità per incasso per valvola di arresto a più vie

- Serrabile
- 1 ingresso d'acqua miscelata, 2 uscita
- Filettatura raccordo ½"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.810</b>	K.38.93.00.931.34	<b>140,00</b>
G ½", Unità per incasso		
<b>112.0315.785</b>	K.38.H3.70.931A35	<b>170,00</b>
G ¾", Unità per incasso		


### Unità per incasso per valvola di arresto



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.786</b>	39.990.010.931	<b>230,00</b>
G ¾", Unità per incasso		

### Unità per incasso per deviatore a più vie

- Non serrabile
- 1 ingresso d'acqua miscelata, 3 uscita
- Filettatura raccordo ¾"




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.806</b>	26.191.073.000	<b>234,00</b>
cromo, A 200		

#### Bocca per vasca

##### Bocca per vasca

- Bocca fissa
  - Neoperl® Caché®
- Filettatura raccordo 1/2"
- Adatto a:
  - KWC AVA

Portata 27 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.651</b>	12.381.041.000FL	<b>258,00</b>
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0521.652</b>	12.381.051.000FL	<b>240,00</b>
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

#### Miscelatore a leva ■ Lavabo

##### Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.653</b>	12.381.031.000FL	<b>258,00</b>
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0521.654</b>	12.381.071.000FL	<b>240,00</b>
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		


#### Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix

##### Miscelatore a leva

- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.655</b>	12.381.042.000FL	<b>314,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0521.656</b>	12.381.052.000FL	<b>295,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

Miscelatore a leva ■ Lavabo

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.657</b>	12.381.032.000FL	<b>314,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0521.658</b>	12.381.072.000FL	<b>295,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix

Miscelatore a leva

- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.659</b>	12.381.092.000FL	<b>388,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

Miscelatore a leva ■ Lavabo

Miscelatore a leva

- Per lavabo sopra piano
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.660</b>	12.381.102.000FL	<b>388,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		


Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix

Miscelatore a leva

- Per lavabo sopra piano
- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.599</b>	11.382.033.000	<b>396,00</b>
cromo, A 175, Set di montaggio		
<b>113.0521.600</b>	11.382.034.000	<b>396,00</b>
cromo, A 225, Set di montaggio		

### Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro ½" 39.001.401.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0521.689</b>	39.001.401.931	<b>300,00</b>
Unità per incasso		

### Unità per incasso

#### Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo ½"
- Ordinare separatamente:
  - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
  - KWC ELLA




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0362.929</b>	Z.536.828	<b>144,00</b>

### Set di montaggio

#### Set di montaggio

- Adatto a:
  - Unità per incasso parete 2 fori








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.671</b>	13.381.041.000FL	<b>258,00</b>
cromo, A 105, tubi flessibili di collegamento, con scarico		


### Miscelatore a leva ■ Bidet

#### Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - aeratore a snodo Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35 OP
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ¾"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.715</b>	20.382.333.000	<b>335,00</b>
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 145, senza doccia, flessibile e supporto		

### Miscelatore a leva ■ Vasca

#### Miscelatore a leva





- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35 H
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 20 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 15 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.707</b>	21.382.330.000	<b>279,00</b>
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile		






### Miscelatore a leva ■ Doccia

#### Miscelatore a leva

- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35 H
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.682</b>	20.382.483.000	<b>479,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 190, senza doccia, flessibile e supporto		

### Miscelatore a leva ■ Vasca






#### Miscelatore a leva

- Manopola ruotabile per la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35-S HF
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Portata 20 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.674</b>	21.382.480.000	<b>395,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile		




### Miscelatore a leva ■ Doccia


#### Miscelatore a leva

- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35-S HF
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.688</b>	20.382.503.000	<b>598,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 190, senza doccia, flessibile e supporto		

**Miscelatore termostatico ■ Vasca**

Miscelatore termostatico

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
  - Neoperl® Caché®
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Portata 20 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I  
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)  
Uscita doccia: Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.685</b>	21.382.500.000	<b>496,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile		

**Miscelatore termostatico ■ Doccia**

Miscelatore termostatico

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)  
Uscita doccia: Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.702</b>	20.384.502.000	<b>338,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0521.703</b>	20.384.512.000	<b>472,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		

**Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Vasca**

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35 H
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
  - Piastra di copertura senza vite di passaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0521.690</b>	21.384.502.000	<b>278,00</b>
cromo, Set di montaggio		


**Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Doccia**

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35 H
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
  - Piastra di copertura senza vite di passaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 17 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.522</b>	20.004.802.000	<b>484,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0493.523</b>	20.004.812.000	<b>614,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		

**Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Vasca**

Set di montaggio con unità funzionale termostatica

- Scarico sopra e sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 21 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.520</b>	21.004.802.000	<b>472,00</b>
cromo, Set di montaggio		

**Set di montaggio ■ Miscelatore termostatico ■ Doccia**

Set di montaggio con unità funzionale termostatica

- Scarico sopra o sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata
  - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
  - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
  - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
  - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 21 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.207</b>	12.168.041.000FL	<b>204,00</b>
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0360.208</b>	12.168.051.000FL	<b>188,00</b>
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo**

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - con limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.373</b>	12.161.031.000FL	<b>204,00</b>
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0360.375</b>	12.161.071.000FL	<b>188,00</b>
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		


**Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix**

Miscelatore a leva

- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - con limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.209</b>	12.168.042.000FL	<b>234,00</b>
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0360.210</b>	12.168.052.000FL	<b>216,00</b>
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo**

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® SSR, rompigitto orientabile
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - con limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.376</b>	12.161.032.000FL	<b>234,00</b>
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0360.377</b>	12.161.072.000FL	<b>216,00</b>
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix**

Miscelatore a leva

- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® SSR, rompigitto orientabile
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - con limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.378</b>	12.168.092.000FL	<b>372,00</b>
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo**

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® SSR, rompigitto orientabile
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - con limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.221</b>	13.161.041.000FL	<b>222,00</b>
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico		


**Miscelatore a leva ■ Bidet**

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
  - aeratore a snodo Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - con limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.224</b>	20.162.313.000	<b>282,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 170, senza doccia, flessibile e supporto		

**Miscelatore a leva ■ Vasca**

- Miscelatore a leva
- Commutazione con riposizionamento automatico
  - Con sicurezza antiriflusso
  - Bocca fissa
    - Neoperl® Perlator®
  - KWC cartuccia M 35
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
    - con limitazione della temperatura
  - Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Portata 20 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II  
Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.222</b>	21.162.330.000	<b>234,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile		

**Miscelatore a leva ■ Doccia**

- Miscelatore a leva
- Con sicurezza antiriflusso
  - KWC cartuccia M 35
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
    - con limitazione della temperatura
  - Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Portata 18 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità II





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.765</b>	20.164.500.000	<b>230,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0493.766</b>	20.164.510.000	<b>316,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		

**Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Vasca**

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra e sotto
  - Manopola ruotabile per la deviazione
  - KWC cartuccia M 35
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Incluso nella fornitura:
    - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
    - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
  - Ordinare separatamente:
    - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
    - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
    - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
    - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.764</b>	21.164.500.000	<b>214,00</b>
cromo, Set di montaggio		

**Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Doccia**

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra o sotto
  - KWC cartuccia M 35
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
  - Incluso nella fornitura:
    - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
    - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
  - Ordinare separatamente:
    - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
    - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
    - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
    - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 17 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.830</b>	12.288.041.000FL	<b>360,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.831</b>	12.288.051.000FL	<b>314,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo**

- Miscelatore a leva
- ShieldProtect - membrana protettiva
  - EcoProtect - risparmio idrico
  - Bocca fissa
    - Neoperl® Perlator® laminar
  - KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
    - limitazione di temperatura e di portata
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.790</b>	12.281.031.000FL	<b>360,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.792</b>	12.281.071.000FL	<b>312,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix**

- Miscelatore a leva
- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
  - ShieldProtect - membrana protettiva
  - EcoProtect - risparmio idrico
  - Bocca fissa
    - Neoperl® Perlator® laminar
  - KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
    - limitazione di temperatura e di portata
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.832</b>	12.288.042.000FL	<b>392,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.833</b>	12.288.052.000FL	<b>346,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo**

- Miscelatore a leva
- ShieldProtect - membrana protettiva
  - EcoProtect - risparmio idrico
  - Bocca fissa
    - Neoperl® Perlator® laminar
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
    - limitazione di temperatura e di portata
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0318.970</b>	12.281.032.000FL	<b>392,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.795</b>	12.281.072.000FL	<b>344,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

**Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix**

- Miscelatore a leva
- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
  - ShieldProtect - membrana protettiva
  - EcoProtect - risparmio idrico
  - Bocca fissa
    - Neoperl® Perlator® laminar
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
    - limitazione di temperatura e di portata
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
  - Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.796</b>	11.282.002.000	<b>424,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175		
<b>113.0315.797</b>	11.282.003.000	<b>424,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225		


### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Bocca orientabile 90°
  - se necessario, fissabile con vite
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.800</b>	20.282.313.000	<b>492,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175, senza doccia e flessibile		

### Miscelatore a leva ■ Vasca

#### Miscelatore a leva


- ShieldProtect - membrana protettiva
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 21 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.799</b>	21.282.310.000	<b>370,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, senza doccia e flessibile		


### Miscelatore a leva ■ Doccia


#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I










FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.801</b>	12.291.041.000FL	<b>396,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.803</b>	12.291.051.000FL	<b>344,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I









FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.834</b>	12.291.041.000LLFL	<b>396,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico, con leva lunga		
<b>113.0315.835</b>	12.291.051.000LLFL	<b>344,00</b>
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, con leva lunga		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.805</b>	12.291.042.000FL	<b>432,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.807</b>	12.291.052.000FL	<b>380,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.836</b>	12.291.042.000LLFL	<b>432,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico, con leva lunga		
<b>113.0315.837</b>	12.291.052.000LLFL	<b>380,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, con leva lunga		


### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.806</b>	12.291.032.000FL	<b>484,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico		
<b>113.0315.808</b>	12.291.072.000FL	<b>380,00</b>
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo ■ CoolFix

#### Miscelatore a leva

- CoolFix - posizione leva "acqua fredda" centrale
- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.809</b>	11.292.002.000	<b>466,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175		
<b>113.0315.810</b>	11.292.003.000	<b>466,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225		

### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca orientabile 90°
  - se necessario, fissabile con vite
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.838</b>	11.292.002.000LL	<b>466,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175, con leva lunga		
<b>113.0315.839</b>	11.292.003.000LL	<b>466,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225, con leva lunga		


### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca orientabile 90°
  - se necessario, fissabile con vite
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.842</b>	11.292.092.000LL	<b>570,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175, con leva lunga		
<b>113.0315.843</b>	11.292.093.000LL	<b>570,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225, con leva lunga		
<b>113.0315.844</b>	11.292.094.000LL	<b>570,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 300, con leva lunga		



### Miscelatore a leva ■ Lavabo

#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca orientabile 90°
  - se necessario, fissabile con vite
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.813</b>	20.292.313.000	<b>542,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175, senza doccia e flessibile		

### Miscelatore a leva ■ Vasca

#### Miscelatore a leva



- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 21 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.812</b>	21.292.310.000	<b>406,00</b>
cromo, AD 153 +/- 8 mm, senza doccia e flessibile		


### Miscelatore a leva ■ Doccia


#### Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
  - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
  - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0396.242</b>	21.292.500.000	<b>512,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile		



### Miscelatore termostatico ■ Doccia

#### Miscelatore termostatico

- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.693</b>	20.294.320.000	<b>336,00</b>
cromo, Set di montaggio		
<b>113.0493.694</b>	20.294.330.000	<b>448,00</b>
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717		

### Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Vasca

#### Set di montaggio con unità funzionale

- ShieldProtect - membrana protettiva
  - Scarico sopra e sotto
  - Manopola ruotabile per la deviazione
  - KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
    - limitazione di temperatura e di portata
  - Incluso nella fornitura:
    - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
    - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
  - Ordinare separatamente:
    - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
    - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
    - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
    - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931
- Portata 18 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I





FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0493.692</b>	21.294.320.000	<b>310,00</b>
cromo, Set di montaggio		

### Set di montaggio ■ Miscelatore a leva ■ Doccia

#### Set di montaggio con unità funzionale

- ShieldProtect - membrana protettiva
  - Scarico sopra o sotto
  - KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
    - con tecnica a dischi in ceramica
    - regolazione continua della portata e della temperatura
    - limitazione di temperatura e di portata
  - Incluso nella fornitura:
    - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
    - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
  - Ordinare separatamente:
    - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
    - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
    - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
    - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931
- Portata 17 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0570.049</b>	25.001.010.000	<b>154,00</b>
cromo, A 120, G 1/2"		

### Valvola a colonna

#### Valvola a colonna

- Manopola di comando integrata nella bocca
- Bocca fissa
  - Neoperl® Caché®
- Vitone con dischi in ceramica 1/2" 90°
- Filettatura raccordo 1/2"
- Foratura ø22mm oder ø35mm

1	Z.538.254.000
2	Z.538.258
3	Z.635.215




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0493.140</b>	39.999.900.931	<b>110,00</b>
G 1/2", senza pre-blocchi, Unità per incasso		
<b>112.0493.301</b>	39.999.910.931	<b>156,00</b>
G 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, Unità per incasso		

### Unità per incasso

#### Unità per incasso compatto

- Filettatura raccordo 1/2" (un tappo da 1/2" fa parte della fornitura)
- Incluso nella fornitura:
  - Calotta protettiva in plastica con guarnizione di tenuta
  - Sistema di fissaggio Multifix
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga
  - Prolunga di rosetta Z.537.594 (quadrato) o Z.537.600 (tondo)
  - Set allineamento Z.537.593










FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0493.302</b>	39.999.930.931	<b>157,00</b>
G 3/4", con pre-blocchi, Unità per incasso		

### Unità per incasso

#### Unità per incasso compatto

- Comando generale integrato per acqua fredda e calda
- Filettatura raccordo 3/4" (un tappo 3/4" fa parte della fornitura)
- Incluso nella fornitura:
  - Calotta protettiva in plastica con guarnizione di tenuta
  - Sistema di fissaggio Multifix
- Materiale di montaggio di unità sotto muro (ordinare separatamente):
  - Guida di montaggio Z.537.995
- Materiale di montaggio di set di montaggio finale (ordinare separatamente):
  - Adattore inverso 15 mm Z.537.953
  - Prolunga 15 mm Z.537.595
  - Prolunga di rosetta quadrato 15 mm Z.537.594
  - Prolunga di rosetta tondo 15 mm Z.537.600
  - Set allineamento ±3.5° Z.537.593






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0493.305</b>	39.999.920.931	<b>77,04</b>
G 1/2", Unità per incasso		

#### Unità per incasso


- Unità per incasso Filettatura raccordo
- Filettatura raccordo 1/2"
  - Incluso nella fornitura:
    - Sistema di fissaggio Multifix



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0498.421</b>	Z.537.953	<b>188,00</b>


#### Adattatore per inversione

- Adattatore per inversione
- alterna acqua fredda / calda o acqua miscelata, uscite sopra / sotto
  - prolunga di 15 mm




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0493.794</b>	Z.537.593	<b>78,80</b>

#### Set allineamento ±3.5°




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0493.793</b>	Z.537.595	<b>182,00</b>

#### Set di prolunga 15 mm




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0493.791</b>	Z.537.594	<b>97,00</b>

#### Prolunga di rosetta 15 mm quadrato



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0493.792</b>	Z.537.600	<b>97,00</b>

#### Prolunga di rosetta 15 mm tondo




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0497.192</b>	20.327.730.000	<b>624,00</b>
cromo		

#### Miscelatore a leva ■ Vasca ■ Combinazione bordo-vasca

##### Combinazione bordo-vasca

- 3 fori
- KWC cartuccia M 35
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
  - Doccetta KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Tubo flessibile per doccia 1750 mm
- Ordinare separatamente:
  - Elemento ad incasso universale
  - per montaggio separato Z.537.563
  - per montaggio fisso Z.537.564
  - none none




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0497.193</b>	Z.537.563	<b>1.416,00</b>
Unità per incasso		

#### Unità per incasso

##### Combinazione bordo-vasca

- Elemento ad incasso universale per montaggio diretto
  - apertura di servizio e assolutamente necessario
- 3 fori
- Composto da:
  - tappo di risciacquo e controllo pressione
  - cassa del tubo con ritirata automatico
  - scarico per perdite d'acqua nella cassa del tubo con garanzia ristagno
  - set di tubi pressione
  - morsetto per troppopieno vasca
- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo ¾"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0497.197</b>	Z.537.564	<b>1.778,00</b>
Unità per incasso		

#### Unità per incasso

##### Combinazione bordo-vasca

- Elemento ad incasso universale per montaggio fisso
  - altezza di montaggio regolabile 495-650 mm
  - apertura di servizio e assolutamente necessario
- 3 fori
- Composto da:
  - tappo di risciacquo e controllo pressione
  - sistema portante per montaggio fisso
  - con spostamento in altezza ed inclinazione
  - cassa del tubo con ritirata automatico
  - scarico per perdite d'acqua nella cassa del tubo con garanzia ristagno
  - lastra per piastrelle in acciaio
  - set di tubi pressione
  - morsetto per troppopieno vasca
- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo ¾"



**SHOWERCULTURE****SHOWERCULTURE**

KWC <b>BOSSANOVA</b>	220
KWC <b>CHOICE</b>	221
KWC <b>ELY</b>	222
KWC <b>FIT-S</b>	223
KWC <b>SOFFIONI A SNODI</b>	224
KWC <b>BRACCI PER DOCCE</b>	225
KWC <b>SISTEMI PER DOCCE</b>	228
KWC <b>SUPPORTI DOCCE</b>	232
KWC <b>ASTE DI SCORRIMENTO</b>	233
KWC <b>SET ASTE DI SCORRIMENTO</b>	234
KWC <b>RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI</b>	235
KWC <b>TUBI FLESSIBILI PER DOCCE</b>	237

## PER AMMODERNARE O COME SOLUZIONE DI RISTRUTTURAZIONE

I sistemi doccia KWC possono essere configurati secondo i desideri e le esigenze personali.

### Sostituzione



- Supporto a parete per collegamento a rubinetto sopra muro
- Collegamento a un rubinetto esistente o nuovo
- Ampliamento dell'installazione esistente

### Sopra muro



- Collegamento a termostato con uscita in alto
- Collegamento a raccordi a parete esistenti (sopra muro)
- Con termostato KWC con uscita in alto

### Sotto muro




- Supporto a parete per collegamento a rubinetto sotto muro
- Collegamento a rubinetto sotto muro

## SOLUZIONI PERSONALIZZATE SU MISURA

Idee complessive per ogni campo d'applicazione e per tutti i gusti.

### Soffioni a snodo



250x250 mm  
300x300 mm  
400x400 mm



ø 250 mm  
ø 300 mm  
ø 400 mm

### Aste di scorrimento per doccia con passaggio di acqua

sbracci diversi (A 300 / A 400)  
diverse lunghezze (L 612 / L 1100), accorciabili

### Doccette



### Aggregati (acqua)



Supporto a parete per collegamento a rubinetto sopra muro




Collegamento a termostato con uscita in alto



Supporto a parete per collegamento a rubinetto sotto muro






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.815</b>	26.000.110.040	<b>83,04</b>
cromo/urban grey		

#### Doccetta KWC BOSSANOVA air

- touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
- Collegamento del tubo flessibile doccia, piegato a gomito, posizione diritta del tubo flessibile
- ergoskin - manopola ergonomica, superficie piacevole
- (AIR) Risparmio d'acqua
- Filtro per doccia facile da pulire
- ecojet
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 8 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.816</b>	26.000.111.040	<b>69,04</b>
cromo/urban grey		

#### Doccetta KWC BOSSANOVA mono

- touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
- Collegamento del tubo flessibile doccia, piegato a gomito, posizione diritta del tubo flessibile
- ergoskin - manopola ergonomica, superficie piacevole
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0324.473</b>	26.000.111.045	<b>77,04</b>
cromo/edelweiss		

#### Doccetta KWC BOSSANOVA mono

- touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
- Collegamento del tubo flessibile doccia, piegato a gomito, posizione diritta del tubo flessibile
- ergoskin - manopola ergonomica, superficie piacevole
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0324.477</b>	26.000.112.045	<b>140,00</b>
cromo/edelweiss		

#### Doccetta KWC BOSSANOVA duo

- touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
- Collegamento del tubo flessibile doccia, piegato a gomito, posizione diritta del tubo flessibile
- ergoskin - manopola ergonomica, superficie piacevole
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet & spajet
- resta impostato l'ultimo getto di doccia scelto
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 16 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0561.441</b>	26.000.116.000	<b>86,60</b>
cromo		

#### Doccetta KWC CHOICE -A

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
- Spray, Swirl spray e Massage spray
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 8 l/min (3 bar)




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0561.442</b>	26.000.117.000	<b>74,10</b>
cromo		

#### Doccetta KWC CHOICE -E

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
- Spray, Eco spray e Mix spray
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 8 l/min (3 bar)



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0561.443</b>	26.000.118.000	<b>81,70</b>
cromo		

#### Doccetta KWC CHOICE -Q

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
- Spray, Eco spray e Mix spray
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 8 l/min (3 bar)




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.820</b>	26.000.120.000	<b>83,04</b>
cromo		

#### Doccetta KWC ELY mono

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Testa della doccia piegata a gomito, posizione diritta del tubo flessibile
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.821</b>	26.000.121.000	<b>108,00</b>
cromo		

#### Doccetta KWC ELY duo

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Testa della doccia piegata a gomito, posizione diritta del tubo flessibile
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet & powerjet
- dopo l'uso, reset automatico su fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0360.201</b>	26.000.113.000	<b>42,04</b>
cromo		

#### Doccetta KWC FIT-S

- touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0493.718</b>	26.000.114.000	<b>29,04</b>
cromo, G 1/2"		

#### Doccetta KWC FIT-S easy

- touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 14 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0561.444</b>	26.000.119.000	<b>60,30</b>
cromo		

#### Doccetta KWC FIT-X trio

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
- Spray, Swirl spray e Mix spray
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 8 l/min (3 bar)




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0561.445</b>	26.000.103.000	<b>52,80</b>
cromo		

#### Doccia a bacchetta KWC FIT-X slim

- Di ottone
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 8 l/min (3 bar)



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0561.314</b>	26.000.204.000	<b>453,00</b>
cromo, □ 250x250		
<b>112.0561.315</b>	26.000.205.000	<b>533,00</b>
cromo, □ 300x300		
<b>112.0561.316</b>	26.000.206.000	<b>666,00</b>
cromo, □ 400x400		

#### Soffione a snodo KWC PIATTO

- Di acciaio inossidabile
- Con snodo sferico
- Filtro per doccia facile da pulire
- spajet
- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
  - Braccio doccia

Portata 18 l/min (3 bar)




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.822</b>	26.000.220.000	<b>73,04</b>
cromo		

#### Soffione a snodo KWC FIT five

- Di plastica
- Con snodo sferico
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
  - cinque diverse possibilità di regolazione
- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
  - Braccio doccia

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0561.317</b>	26.000.214.000	<b>399,00</b>
cromo, D 250		
<b>112.0561.318</b>	26.000.215.000	<b>479,00</b>
cromo, D 300		
<b>112.0561.319</b>	26.000.216.000	<b>600,00</b>
cromo, D 400		

#### Soffione a snodo KWC PIATTO

- Di acciaio inossidabile
- Con snodo sferico
- Filtro per doccia facile da pulire
- spajet
- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
  - Braccio doccia




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.823</b>	26.000.221.000	<b>51,04</b>
cromo		

#### Soffione a snodo KWC FIT mono

- Di plastica
- Con snodo sferico
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
  - Braccio doccia


Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.834</b>	26.000.800.000	<b>166,00</b>
cromo, L 352		

#### Braccio doccia


- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.835</b>	26.000.801.000	<b>184,00</b>
cromo, L 352		

#### Braccio doccia


- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.832</b>	26.000.802.000	<b>234,00</b>
cromo, L 352		

#### Braccio doccia


- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.833</b>	26.000.803.000	<b>250,00</b>
cromo, L 352		

#### Braccio doccia


- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.836</b>	26.000.810.000	<b>196,00</b>
cromo, L 352		

#### Braccio doccia

- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.837</b>	26.000.813.000	<b>214,00</b>
cromo, L 352		

#### Braccio doccia

- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.840</b>	26.000.820.000	<b>112,00</b>
cromo, L 125		
<b>112.0315.842</b>	26.000.821.000	<b>148,00</b>
cromo, L 225		
<b>112.0315.844</b>	26.000.822.000	<b>170,00</b>
cromo, L 325		

#### Braccio doccia


- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.841</b>	26.000.823.000	<b>128,00</b>
cromo, L 125		
<b>112.0315.843</b>	26.000.824.000	<b>162,00</b>
cromo, L 225		
<b>112.0315.845</b>	26.000.825.000	<b>188,00</b>
cromo, L 325		

#### Braccio doccia


- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.838</b>	26.000.811.000	<b>262,00</b>
cromo, L 385		

#### Braccio doccia


- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.839</b>	26.000.812.000	<b>330,00</b>
cromo, L 485		

#### Braccio doccia

- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
- Filettatura raccordo 1/2"




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0396.211</b>	26.196.213.000	<b>1.822,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 300, con doccia e flessibile		

#### Miscelatore termostatico ■ Sistema doccia

##### Sistema doccia KWC AVA

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 20 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Facilmente montato su connessioni esistenti
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
  - Doccetta KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
  - Soffione a snodo KWC PIATTO -X Q250 26.000.204.000
  - Set asta di scorrimento per doccia 26.004.003.000
  - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0396.218</b>	26.156.213.000	<b>2.200,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 300, con doccia e flessibile		

#### Miscelatore termostatico ■ Sistema doccia

##### Sistema doccia KWC ONO

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 20 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Facilmente montato su connessioni esistenti
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
  - Doccetta KWC ELY mono 26.000.120.000
  - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
  - Soffione a snodo KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  - Set asta di scorrimento per doccia 26.004.003.000
  - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0396.198</b>	26.195.540.000	<b>750,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm		

#### Miscelatore termostatico ■ Doccia ■ Componente

##### Miscelatore termostatico KWC AVA

- con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- Adatto per collegamento / fissaggio di set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
  - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia
- Ordinare separatamente:
  - Set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Doccetta KWC BOSSANOVA, KWC ELY o KWC CHOICE
  - soffione a snodo KWC PIATTO-X
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)  
Uscita doccia: Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0396.216</b>	26.155.540.000	<b>902,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm		

#### Miscelatore termostatico ■ Doccia ■ Componente

##### Miscelatore termostatico KWC ONO

- con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- Adatto per collegamento / fissaggio di set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Unità di regolazione termostatica di precisione
  - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm
- Incluso nella fornitura:
  - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
  - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia
- Ordinare separatamente:
  - Set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Doccetta KWC BOSSANOVA, KWC ELY o KWC CHOICE
  - soffione a snodo KWC PIATTO-X
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)  
Uscita doccia: Classe di rumorosità I




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.860</b>	26.004.100.000	<b>482,00</b>
cromo		

#### Componente

Deviatore per sistema doccia sopra muro

- Adatto per collegamento a miscelatore sopra muro / fissaggio di set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- Manopola ruotabile per la deviazione
- Incluso nella fornitura:
  - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000 e 1000 mm (accorciabile), plastica 26.001.019.000
  - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia
- Ordinare separatamente:
  - Set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua – 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Doccetta KWC BOSSANOVA, KWC ELY o KWC CHOICE
  - soffione a snodo KWC PIATTO-X
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.861</b>	26.004.110.000	<b>556,00</b>
cromo		

#### Componente

Deviatore per sistema doccia sotto muro

- Adatto per collegamento a unità sottomuro / fissaggio di set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- Manopola ruotabile per la deviazione
- Incluso nella fornitura:
  - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
  - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia
- Ordinare separatamente:
  - Set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua – 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Doccetta KWC BOSSANOVA, KWC ELY o KWC CHOICE
  - soffione a snodo KWC PIATTO-X
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.856</b>	26.004.003.000	<b>598,00</b>
cromo, A 300, L 1100		
<b>112.0315.857</b>	26.004.004.000	<b>598,00</b>
cromo, A 400, L 1100		

#### Componente

Set asta di scorrimento per doccia


- con passaggio di acqua (sistema tubo in tubo)
- compreso braccio doccia, orientabile
- Adatto per collegamento / fissaggio di:
  - miscelatore termostatico con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
  - sostegno dell'asta di scorrimento per doccia
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 20 mm
- Visitate [www.kwc.com](http://www.kwc.com) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.804</b>	26.000.621.000	<b>93,04</b>
cromo		

#### Supporto doccia

- Non regolabile
- Adatto a:
  - Tutti i doccetta



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.807</b>	26.000.620.000	<b>93,04</b>
cromo		

#### Supporto doccia

- Non regolabile
- Adatto a:
  - Tutti i doccetta



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.850</b>	26.000.622.000	<b>10,04</b>
cromo		

#### Supporto doccia


- Di plastica
- Non regolabile
- Adatto a:
  - Tutti i doccetta



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.851</b>	26.000.623.000	<b>58,04</b>
cromo		

#### Supporto doccia


- Regolabile
- Adatto a:
  - Tutti i doccetta



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0278.281</b>	K.26.99.01.000	<b>114,00</b>
cromo, L 612		
<b>113.0278.286</b>	K.26.99.02.000	<b>124,00</b>
cromo, L 1100		

#### Asta di scorrimento per doccia KWC FIT

- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 18 mm



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.796</b>	K.26.99.05.000	<b>248,00</b>
cromo, L 612		
<b>112.0315.797</b>	K.26.99.06.000	<b>256,00</b>
cromo, L 1100		

#### Asta di scorrimento per doccia KWC FIT


- Attacco ad angolo
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 18 mm



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.846</b>	26.000.502.000	<b>276,00</b>
cromo, L 612		
<b>112.0315.847</b>	26.000.503.000	<b>276,00</b>
cromo, L 1100		

#### Asta di scorrimento per doccia


- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 18 mm



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.848</b>	26.000.504.000	<b>272,00</b>
cromo, L 612		
<b>112.0315.849</b>	26.000.505.000	<b>292,00</b>
cromo, L 1100		

#### Asta di scorrimento per doccia

- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 18 mm



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0570.179</b>	26.003.401.000	<b>248,00</b>
chromo, L 612		
<b>112.0570.221</b>	26.003.402.000	<b>261,00</b>
chromo, L 1100		

#### Set asta di scorrimento per doccia

Set asta di scorrimento per doccia KWC CHOICE-E

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 18 mm
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
  - Spray, Eco spray e Mix spray
- Incluso nella fornitura:
  - Doccetta KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
  - Asta di scorrimento per doccia K.26.99.01.000 (L 612) o K.26.99.02.000 (L 1100)

Portata 8 l/min (3 bar)



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.862</b>	26.003.101.000	<b>314,00</b>
chromo, L 612		
<b>112.0315.863</b>	26.003.102.000	<b>330,00</b>
chromo, L 1100		

#### Set asta di scorrimento per doccia



Set asta di scorrimento per doccia KWC ELY mono

- touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
- Testa della doccia piegata a gomito, posizione diritta del tubo flessibile
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 18 mm
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Incluso nella fornitura:
  - Doccetta KWC ELY mono 26.000.120.000
  - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
  - Asta di scorrimento per doccia K.26.99.01.000 (L 612) o K.26.99.02.000 (L 1100)

Portata 12 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.800</b>	26.000.610.000	<b>120,00</b>
chromo		

#### raccordo per tubo flessibile


- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.852</b>	26.000.612.000	<b>116,00</b>
chromo		

#### raccordo per tubo flessibile

- con supporto doccia integrato
- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.805</b>	26.000.611.000	<b>120,00</b>
chromo		

#### raccordo per tubo flessibile


- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.853</b>	26.000.613.000	<b>128,00</b>
chromo		

#### raccordo per tubo flessibile

- con supporto doccia integrato
- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.854</b>	26.000.614.000	<b>26,04</b>
cromo		

#### raccordo per tubo flessibile


- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.878</b>	26.001.014.000	<b>38,04</b>
cromo, L 1800		
<b>112.0315.879</b>	26.001.012.000	<b>38,04</b>
cromo, L 1250		

#### Tubo flessibile per doccia

- sicura contro la torsione: (lungo) cono girevole
- Di plastica
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.869</b>	26.001.019.000	<b>83,04</b>
cromo, L 1000		

#### Tubo flessibile per doccia


- sicura contro la torsione: (lungo) cono girevole
- accorciabile
- Di plastica
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>133.0326.076</b>	26.001.004.000	<b>37,64</b>
cromo, L 1800		

#### Tubo flessibile per doccia

- sicura contro la torsione: (lungo) cono girevole
- Di plastica
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.791</b>	Z.200.254.000	<b>37,04</b>
cromo, L 2000		

#### Tubo flessibile per doccia

- Di plastica
- Filettatura raccordo 1/2"



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.792</b>	Z.200.076.000	<b>64,04</b>
cromo, L 1500		
<b>112.0315.793</b>	Z.200.077.000	<b>128,00</b>
cromo, L 1800		
<b>112.0315.794</b>	Z.200.078.000	<b>78,04</b>
cromo, L 2000		

#### Tubo flessibile per doccia

- Filettatura raccordo 1/2"


**RUBINETTERIA AUTOMATICA**

**KWC IQUA**

242

**RUBINETTERIA  
AUTOMATICA**








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.708</b>	K.12.JB.52M000B23	<b>842,00</b>
cromo, A 140, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, batteria, Basic, senza miscelazione		

#### Miscelatore automatico, elettronica ■ Lavabo

- Comando automatico
- Doppio sensore a infrarossi A20
  - Senza miscelazione
    - per acqua fredda o acqua premiscelata
  - EcoProtect - risparmio idrico
  - NONE
  - Elettronica a microprocessore
    - ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)
    - disattivazione breve (pulizia) regolabili
    - attivazione continua (riempimento) regolabili
    - sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico e con autoregolazione
    - risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile
  - Bocca fissa
    - Neoperl® Cascade®
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - Valvola magnetico
  - Tubo flessibile di collegamento 3/8"
  - Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
  - Foratura ø35 mm
  - Incluso nella fornitura:
    - Batteria 6 V al litio 2 CR5
    - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
  - Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento indesiderato e malfunzionamenti.

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I






FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.707</b>	K.12.JB.52.000B23	<b>892,00</b>
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, batteria, Basic, con miscelazione		

#### Miscelatore automatico, elettronica ■ Lavabo

- Comando automatico
- Doppio sensore a infrarossi A10
  - Con miscelazione
    - NONE
  - EcoProtect - risparmio idrico
  - NONE
  - Elettronica a microprocessore
    - ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)
    - disattivazione breve (pulizia) regolabili
    - attivazione continua (riempimento) regolabili
    - sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico e con autoregolazione
    - risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile
  - Bocca fissa
    - Neoperl® Cascade®
  - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
  - Valvola magnetico
  - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
  - Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
  - Foratura ø35 mm
  - Incluso nella fornitura:
    - Batteria 6 V al litio 2 CR5
    - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
  - Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento indesiderato e malfunzionamenti.

Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I








FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0315.706</b>	K.12.QB.51M000B23	<b>850,00</b>
cromo, A 110, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, batteria, Basic, senza miscelazione		

#### Miscelatore automatico, elettronica ■ Lavabo

- Comando automatico
- Sensore ad infrarossi L20
  - Senza miscelazione
    - per acqua fredda o acqua premiscelata
  - EcoProtect - risparmio idrico
  - NONE
  - Elettronica a microprocessore
    - ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)
    - disattivazione breve (pulizia) regolabili
    - attivazione continua (riempimento) regolabili
    - sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico e con autoregolazione
    - risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile
  - Bocca fissa
    - Neoperl® Cascade®
  - Valvola magnetico
  - Tubo flessibile di collegamento 3/8"
  - Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
  - Foratura ø35 mm
  - Incluso nella fornitura:
    - Batteria 6 V al litio CRP2
    - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
  - Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento indesiderato e malfunzionamenti.


Portata 5 l/min (3 bar)  
Classe di rumorosità I



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.798</b>	K.28.J6.10.102	<b>598,00</b>
bianco, preparazione di rete		

#### Asciugamani HT180


- Protezione contro il surriscaldamento per riscaldamento e motore
- Modalità di sicurezza dopo 2 minuti di funzionamento continuo
- Elettronica a microprocessore
- Incluso nella fornitura:
  - Preparazione rete 230 V / 2300 W




FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>112.0315.799</b>	K.28.J6.20.102	<b>332,00</b>
bianco, batteria		

#### Distributore di sapone SD80, per sapone liquido e sapone disinfettante (viscosità 2000-6000 mPa\*s, capacità 0.8 l)

- Incluso nella fornitura:
  - Batteria 1.5 V Alkaline LR14/2BN (3x)
  - durata per 20'000 connessioni: 2 anno







FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.400</b>	11.692.033.000	<b>968,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 200, batteria		
<b>113.0360.404</b>	11.692.035.000	<b>1.064,00</b>
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 260, batteria		

**Miscelatore termostatico ■ Miscelatore automatico, elettronica ■ Lavabo**



- Comando automatico
- Sensore ad infrarossi termostatico W35
  - SkinProtect - Protezione dalle scottature
  - Elettronica a microprocessore
    - ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)
    - disattivazione breve (pulizia) regolabili
    - attivazione continua (riempimento) regolabili
    - sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico e con autoregolazione
    - risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile
  - Bocca fissa
    - Neoperl® Cascade®
  - Valvola magnetico
  - Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm
  - Incluso nella fornitura:
    - Batteria 6 V al litio CRP2
    - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
  - Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento indesiderato e malfunzionamenti.



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.396</b>	21.692.100.000	<b>1.430,00</b>
cromo, AD 150 +/- 8 mm, batteria		

**Miscelatore termostatico ■ Doccia**


- Comando automatico
- Miscelatore a tempo con funzione Start/Stop tramite pulsante D35
  - Con miscelazione
    - termostatico
  - Presa d'acqua a muro
  - SkinProtect - Protezione dalle scottature
  - Elettronica a microprocessore
    - tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, 45 secondi (impostazione di fabbrica)
    - risciacquo igienico a 24 o 48 ore attivabile
  - Valvola magnetico
  - Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40
  - Raccordo a parete 1/2" x 1/2", non serrabili L 30 (curvatura verso la parete)
  - Incluso nella fornitura:
    - Batteria 6 V al litio, a tenuta stagna
    - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni



FUN	KWC-No.	Prezzi €
<b>113.0360.395</b>	21.692.050.000	<b>1.348,00</b>
cromo, AD 150 +/- 8 mm, batteria, senza doccia e flessibile		


**Miscelatore termostatico ■ Doccia**


- Comando automatico
- Miscelatore a tempo con funzione Start/Stop tramite pulsante D35
  - Con miscelazione
    - termostatico
  - SkinProtect - Protezione dalle scottature
  - Elettronica a microprocessore
    - tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, 45 secondi (impostazione di fabbrica)
    - risciacquo igienico a 24 o 48 ore attivabile
  - Valvola magnetico
  - Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40
  - Incluso nella fornitura:
    - Batteria 6 V al litio, a tenuta stagna
    - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni



**UTENSILE/PEZZI  
RICAMBI****UTENSILE/PEZZI RICAMBI**

Utensile	250
Pezzi ricambi	254
KWC Codice articoli	258
KWC Garanzia e manutenzione	262
Condizioni generali di vendita e di fornitura	263




	FUN	KWC-No.	Prezzi €
	<b>112.0362.740</b>	Z.536.028	<b>282,00</b>
		<b>Chiave per lavabo SW 36</b>	
	<b>112.0362.751</b>	Z.536.448	<b>594,00</b>
		<b>Chiave dinamometrica con vari inserti SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 24</b>	
	<b>112.0314.435</b>	Z.635.392	<b>35,34</b>
		<b>Chiave esagonale KWC ONO</b>	
	<b>112.0362.752</b> acciaio inox	Z.636.126.700	<b>41,64</b>
		<b>Chiave SW 42 / SW 45</b>	
	<b>112.0362.753</b> acciaio inox	Z.636.127.700	<b>41,20</b>
		<b>Chiave SW 30 / SW 34</b>	
	<b>112.0362.754</b> acciaio inox	Z.636.707.700	<b>48,14</b>
		<b>Chiave SW 38 / SW 42</b>	

	FUN	KWC-No.	Prezzi €
	<b>112.0362.755</b>	Z.604.638.901	<b>41,20</b>
		<b>Chiave a tubo con denti triangolo per KWC parte superiore della valvola</b>	
	<b>112.0362.756</b> cromo	Z.604.451.000	<b>12,10</b>
		<b>Chiave a camma per manopolo KWC CORONA antifurto</b>	
	<b>133.0324.524</b>	Z.600.774	<b>9,34</b>
		<b>Grasso universale rubinetteria, sacchetto 2g</b>	
	<b>112.0362.757</b>	Z.531.396	<b>81,00</b>
		<b>Grasso universale rubinetteria, barattolo 125g</b>	
	<b>112.0314.438</b>	Z.635.075	<b>81,94</b>
		<b>Chiave per filtro doccia KWC SIN</b>	

	FUN	KWC-No.	Prezzi €
	<b>112.0314.410</b>	Z.636.254	<b>5,64</b>
		<b>Chiave servizio Neoperl © Caché ©, TT, 16 mm, giallo</b>	
	<b>112.0314.431</b>	Z.634.729	<b>5,64</b>
		<b>Chiave servizio Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, verde</b>	
	<b>112.0314.434</b>	Z.635.215	<b>5,64</b>
		<b>Chiave servizio Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rosso</b>	
	<b>112.0314.437</b>	Z.635.231	<b>5,64</b>
		<b>Chiave servizio Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, grigio</b>	
	<b>112.0329.285</b>	Z.635.966	<b>5,64</b>
		<b>Chiave servizio Neoperl © Caché ©, SLIM TT, 18 mm, blu</b>	
	<b>112.0493.511</b>	Z.638.338	<b>4,69</b>
		<b>Chiave servizio Neoperl © supporto M20x1, arancione</b>	

	FUN	KWC-No.	Prezzi €
	<b>112.0511.462</b>	Z.638.306	<b>9,70</b>
		<b>Chiave Microspray</b>	
	<b>112.0329.286</b>	Z.636.508	<b>22,54</b>
		<b>Chiave universale caché ©, grigio scuro</b>	

	FUN	KWC-No.	Prezzi €
	<b>133.0308.503</b>	Z.536.032	<b>50,64</b>
		<b>KWC cartuccia S 25</b>	
	<b>133.0308.502</b>	Z.534.836	<b>50,64</b>
		<b>KWC cartuccia M 35</b>	
	<b>133.0473.856</b>	Z.537.582	<b>66,20</b>
		<b>KWC cartuccia M 35 H</b>	
	<b>133.0521.733</b>	Z.537.710	<b>138,00</b>
		<b>KWC cartuccia M 35 OP</b>	
	<b>133.0521.812</b>	Z.537.602	<b>102,20</b>
		<b>KWC cartuccia M 35-S HF</b>	

	FUN	KWC-No.	Prezzi €
	<b>133.0308.373</b>	K.32.60.00	<b>50,64</b>
		<b>KWC cartuccia L 39 - universale</b>	
	<b>133.0325.664</b>	Z.535.645	<b>73,74</b>
		<b>KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale</b>	
	<b>133.0325.957</b>	Z.535.362	<b>128,00</b>
		<b>KWC cartuccia L 40</b>	
	<b>133.0325.857</b>	Z.634.819	<b>212,00</b>
		<b>KWC cartuccia L 40 - elettronica</b>	
	<b>133.0324.404</b>	K.32.60.01	<b>63,64</b>
		<b>KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento</b>	
	<b>133.0326.039</b>	Z.535.647	<b>89,84</b>
		<b>KWC cartuccia di sicurezza XL 46 - alto rendimento</b>	

FUN	KWC-No.	Prezzi €
-----	---------	----------

<b>133.0308.371</b>	K.32.40.01.931	<b>20,34</b>
---------------------	----------------	--------------



Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25

<b>133.0308.367</b>	K.32.40.10.931	<b>55,24</b>
---------------------	----------------	--------------



Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25 con dispositivo antiriflusso

<b>133.0325.414</b>	K.32.44.00.931	<b>25,54</b>
---------------------	----------------	--------------



Vitone conico M20 x 1.25 Bassa pressione

<b>133.0308.370</b>	Z.501.297	<b>37,64</b>
---------------------	-----------	--------------



Vitone con dischi in ceramica 1/2"

<b>133.0325.966</b> cromo/trasparente	Z.536.446.033	<b>162,00</b>
--	---------------	---------------



Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25 (2x) con maniglia KWC STAR (acqua fredda e calda)

KWC-No.	Pagina	KWC-No.	Pagina	KWC-No.	Pagina
112.0308.148	43, 139	112.0315.879	237	113.0315.727	173
112.0308.149	23, 66, 132, 172	112.0324.473	220	113.0315.733	169
112.0308.150	32, 33, 153, 161	112.0324.477	220	113.0315.735	169
112.0308.151	33, 159	112.0329.285	252	113.0315.737	174
112.0308.152	30, 31, 33, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 161	112.0329.286	253	113.0315.742	149
112.0314.410	252	112.0360.201	223	113.0315.743	151
112.0314.431	252	112.0362.739	161	113.0315.744	148
112.0314.434	252	112.0362.740	250	113.0315.745	150
112.0314.435	250	112.0362.751	250	113.0315.746	152
112.0314.437	252	112.0362.752	250	113.0315.747	150
112.0314.438	251	112.0362.753	250	113.0315.748	152
112.0315.785	146, 179	112.0362.754	250	113.0315.749	157
112.0315.786	146, 179	112.0362.755	251	113.0315.750	158
112.0315.791	238	112.0362.756	251	113.0315.751	159
112.0315.792	238	112.0362.757	251	113.0315.752	154
112.0315.793	238	112.0362.929	24, 44, 67, 133, 140, 173, 185	113.0315.753	155
112.0315.794	238	112.0396.198	229	113.0315.754	156
112.0315.796	233	112.0396.211	176, 228	113.0315.768	162
112.0315.797	233	112.0396.216	229	113.0315.770	162
112.0315.798	245	112.0396.218	143, 228	113.0315.772	163
112.0315.799	245	112.0493.140	209	113.0315.774	163
112.0315.800	235	112.0493.140	209	113.0315.775	166
112.0315.802	146	112.0493.301	209	113.0315.781	71, 165
112.0315.804	232	112.0493.302	209	113.0315.782	71, 165
112.0315.805	235	112.0493.305	210	113.0315.783	164
112.0315.806	180	112.0493.511	252	113.0315.785	164
112.0315.807	232	112.0493.668	147, 160	113.0315.790	196
112.0315.810	146, 179	112.0493.669	137	113.0315.792	136, 145, 178
112.0315.811	146, 179	112.0493.718	223	113.0315.795	197
112.0315.812	161	112.0493.791	211	113.0315.796	198
112.0315.814	179	112.0493.792	211	113.0315.797	198
112.0315.815	220	112.0493.793	211	113.0315.799	199
112.0315.816	220	112.0493.794	211	113.0315.800	168, 190
112.0315.820	222	112.0497.193	213	113.0315.801	135
112.0315.821	222	112.0497.197	213	113.0315.803	135
112.0315.822	224	112.0497.198	214	113.0315.805	135
112.0315.823	224	112.0497.221	214	113.0315.806	144
112.0315.832	225	112.0498.421	210	113.0315.807	144
112.0315.833	225	112.0511.462	253	113.0315.808	144
112.0315.834	225	112.0521.689	184	113.0315.809	177
112.0315.835	225	112.0561.314	224	113.0315.810	177
112.0315.836	226	112.0561.315	224	113.0315.812	179
112.0315.837	226	112.0561.316	224	113.0315.813	167
112.0315.838	226	112.0561.317	224	113.0315.818	167
112.0315.839	226	112.0561.318	224	113.0315.819	167
112.0315.840	227	112.0561.319	224	113.0315.820	207
112.0315.841	227	112.0561.441	221	113.0315.821	207
112.0315.842	227	112.0561.442	221	113.0315.822	207
112.0315.843	227	112.0561.443	221	113.0315.823	195
112.0315.844	227	112.0561.444	223	113.0315.824	195
112.0315.845	227	112.0561.445	223	113.0315.825	195
112.0315.846	233	112.0570.049	208	113.0315.826	212
112.0315.847	233	112.0570.179	234	113.0315.827	184
112.0315.848	233	112.0570.221	234	113.0315.828	184
112.0315.849	233	113.0278.281	233	113.0315.829	181
112.0315.850	232	113.0278.286	233	113.0315.830	181
112.0315.851	232	113.0315.688	88	113.0315.831	181
112.0315.852	235	113.0315.689	138	113.0315.832	181
112.0315.853	235	113.0315.690	140	113.0315.833	182
112.0315.854	236	113.0315.691	141	113.0315.834	182
112.0315.856	231	113.0315.692	141	113.0315.835	182
112.0315.857	231	113.0315.693	141	113.0315.836	182
112.0315.860	229	113.0315.694	141	113.0315.837	183
112.0315.861	229	113.0315.705	138	113.0315.838	183
112.0315.862	234	113.0315.706	244	113.0315.839	185
112.0315.863	234	113.0315.707	243	113.0315.841	187
112.0315.869	237	113.0315.708	242	113.0315.842	187
112.0315.872	92, 214	113.0315.709	138	113.0315.842	187
112.0315.874	215	113.0315.710	138	113.0315.843	188
112.0315.875	215	113.0315.722	170	113.0315.844	188
112.0315.876	215	113.0315.724	170	113.0318.970	197
112.0315.878	237	113.0315.725	171	113.0360.207	191
		113.0315.726	171	113.0360.208	191
				113.0360.209	192

KWC-No.	Pagina	KWC-No.	Pagina	KWC-No.	Pagina
113.0521.715	186	115.0308.223	32, 153	115.0315.676	99
113.0553.678	126	115.0308.224	32, 153	115.0315.688	112
113.0553.681	126	115.0308.225	68	115.0315.689	112
113.0553.682	126	115.0308.227	68	115.0315.690	113
113.0553.683	126	115.0308.228	69	115.0315.691	113
113.0553.684	127	115.0308.229	69	115.0315.692	112
113.0553.685	127	115.0308.230	70	115.0315.693	112
113.0553.686	127	115.0308.231	70	115.0315.694	115
113.0553.687	127	115.0308.233	18	115.0315.695	113
113.0553.688	128	115.0308.235	17	115.0315.696	114
113.0553.696	128	115.0308.240	63	115.0315.697	45
113.0553.700	129	115.0308.241	64	115.0315.698	46
113.0553.714	129	115.0308.242	63	115.0315.699	120
113.0553.715	130	115.0308.243	64	115.0315.700	120
113.0553.716	130	115.0308.244	65	115.0315.701	86
113.0553.717	130	115.0308.248	73	115.0315.702	85
115.0043.798	85	115.0308.251	73	115.0315.704	58
115.0043.799	86	115.0308.254	36	115.0315.705	58
115.0200.123	63	115.0308.255	36	115.0315.706	84
115.0200.124	64	115.0308.256	62	115.0315.707	83
115.0307.869	50	115.0308.257	62	115.0315.708	84
115.0307.892	48	115.0309.243	65	115.0315.709	83
115.0307.893	48	115.0309.244	64	115.0340.013	20
115.0307.894	50	115.0315.620	107	115.0340.014	22
115.0307.902	59	115.0315.621	106	115.0340.019	19
115.0307.903	59	115.0315.622	98	115.0340.020	21
115.0307.905	40	115.0315.623	98	115.0392.947	117
115.0307.911	17	115.0315.624	96	115.0393.145	15
115.0307.913	18	115.0315.625	96	115.0393.163	16
115.0307.925	72	115.0315.626	110	115.0457.304	79
115.0307.926	72	115.0315.627	104	115.0457.309	79
115.0308.169	35	115.0315.628	102	115.0457.316	80
115.0308.170	38	115.0315.629	102	115.0473.853	82
115.0308.177	35	115.0315.630	102	115.0473.854	82
115.0308.178	43, 139	115.0315.631	102	115.0480.418	74
115.0308.179	43, 139	115.0315.632	102	115.0480.480	77
115.0308.180	51	115.0315.633	96	115.0480.492	76
115.0308.181	49	115.0315.634	99	115.0480.498	75
115.0308.182	51	115.0315.635	100	115.0480.633	74
115.0308.183	49	115.0315.636	100	115.0480.636	76
115.0308.184	34	115.0315.637	98	115.0480.637	75
115.0308.185	39	115.0315.638	98	115.0480.661	78
115.0308.190	34	115.0315.639	101	115.0480.671	78
115.0308.191	39	115.0315.640	101	115.0481.988	80
115.0308.192	39	115.0315.647	116	115.0481.989	81
115.0308.193	38	115.0315.648	116	115.0483.403	81
115.0308.194	37	115.0315.649	119	115.0493.132	120
115.0308.195	41	115.0315.650	119	115.0493.133	100
115.0308.196	37	115.0315.651	114	115.0517.891	13
115.0308.197	42	115.0315.652	114	115.0517.896	13
115.0308.198	34	115.0315.653	117	115.0517.899	14
115.0308.199	34	115.0315.654	118	115.0517.932	12
115.0308.200	63	115.0315.655	118	115.0583.552	15
115.0308.203	52	115.0315.656	46	115.0583.579	19
115.0308.204	53	115.0315.657	46	115.0583.596	20
115.0308.205	66, 172	115.0315.658	45	119.0200.126	67, 89
115.0308.206	66, 172	115.0315.659	101	119.0307.870	54, 89
115.0308.207	40	115.0315.660	101	119.0307.901	54, 89
115.0308.208	38	115.0315.661	105	119.0307.908	44, 90
115.0308.209	56	115.0315.662	108	119.0307.927	90
115.0308.210	56	115.0315.663	103	119.0308.341	25, 91
115.0308.211	55	115.0315.664	109	119.0308.343	44, 90
115.0308.212	55	115.0315.665	97	119.0308.347	67, 89
115.0308.213	61	115.0315.666	87	119.0308.348	54, 89
115.0308.214	61	115.0315.667	87	119.0308.349	54, 90
115.0308.215	60	115.0315.668	97	119.0308.350	57, 91
115.0308.216	60	115.0315.669	97	119.0308.352	25, 91
115.0308.217	28	115.0315.670	111	119.0310.326	47, 90
115.0308.218	30	115.0315.671	122	119.0340.000	25, 91
115.0308.219	26	115.0315.672	121	119.0340.011	25, 91
115.0308.220	29	115.0315.673	121	119.0517.935	14, 89
115.0308.221	31	115.0315.674	121	133.0308.367	256
115.0308.222	27	115.0315.675	121	133.0308.370	256

KWC-No.	Pagina	KWC-No.	Pagina	KWC-No.	Pagina
10.061.003.000FL	70	10.201.102.176FL	19	12.061.372.000FL	164
10.061.004.000FL	70	10.201.122.176FL	20	12.061.382.000FL	164
10.061.023.000FL	68	10.201.242.127FL	16	12.068.011.000FL	165
10.061.033.000FL	68	10.231.013.000FL	60	12.068.021.000FL	165
10.061.043.000FL	69	10.231.013.700FL	60	12.068.041.000FL	162
10.061.053.000FL	69	10.231.043.700FL	62	12.068.042.000FL	163
10.071.023.000FL	85	10.231.053.700FL	62	12.068.051.000FL	162
10.071.023.000LLFL	85	10.231.103.000FL	61	12.068.052.000FL	163
10.071.033.000FL	86	10.231.103.700FL	61	12.151.042.000FL	138
10.071.033.000LLFL	86	10.261.002.000FL	56	12.151.052.000FL	138
10.111.102.000FL	48	10.261.012.000FL	55	12.151.093.000FL	138
10.111.102.700FL	48	10.261.102.000FL	55	12.151.393.000FL	138
10.111.103.000FL	49	10.261.432.000FL	56	12.161.031.000FL	191
10.111.103.700FL	49	10.271.023.700FL	45	12.161.032.000FL	192
10.121.102.000FL	50	10.271.033.700FL	46	12.161.071.000FL	191
10.121.102.700FL	50	10.271.033.736FL	46	12.161.072.000FL	192
10.121.103.000FL	51	10.271.103.700FL	45	12.168.041.000FL	191
10.121.103.150FL	52	10.271.303.700FL	46	12.168.042.000FL	192
10.121.103.151FL	53	10.291.023.000FL	83	10.291.023.000FL	191
10.121.103.700FL	51	10.291.023.000LLFL	83	12.168.052.000FL	192
10.151.003.000FL	39	10.291.033.000FL	84	12.168.092.000FL	193
10.151.013.000FL	38	10.291.033.000LLFL	84	12.191.031.000FL	169
10.151.023.000FL	34	10.321.023.000FL	72	12.191.032.000FL	170
10.151.023.700FL	34	10.321.033.000FL	72	12.191.071.000FL	169
10.151.033.000FL	35	10.321.043.000FL	73	12.191.072.000FL	170
10.151.033.700FL	35	10.321.053.000FL	73	12.191.093.000FL	171
10.151.043.700FL	36	10.371.023.000FL	82	12.191.393.000FL	171
10.151.053.700FL	36	10.371.033.000FL	82	10.371.033.000FL	168
10.151.102.000FL	39	10.392.022.700FL	14	12.198.042.000FL	170
10.151.102.700FL	39	10.392.023.700FL	13	12.198.051.000FL	169
10.151.113.000FL	34	10.392.024.700FL	13	12.198.052.000FL	170
10.151.113.700FL	34	10.392.323.700FL	12	12.198.131.000FL	171
10.151.413.000FL	38	10.441.023.000FL	78	12.198.141.000FL	171
10.151.413.700FL	38	10.441.023.700FL	80	12.203.151.000FL	131
10.151.423.000FL	40	10.441.033.000FL	78	12.203.161.000FL	131
10.151.423.700FL	40	10.441.113.000FL	80	12.208.131.000FL	131
10.152.322.000FL	37	10.441.113.700FL	81	12.208.141.000FL	131
10.152.413.000FL	37	10.651.022.000FL	26	12.281.031.000FL	196
10.152.423.000FL	41	10.651.032.000FL	30	12.281.032.000FL	197
10.153.423.000FL	42	10.651.122.000FL	27	12.281.071.000FL	196
10.171.003.000FL	78	10.652.012.000FL	28	12.281.072.000FL	197
10.171.013.000FL	78	10.652.132.000FL	31	12.288.041.000FL	196
10.171.023.000FL	74	10.653.112.000FL	29	12.288.042.000FL	197
10.171.033.000FL	74	10.891.022.000FL	81	12.288.051.000FL	196
10.171.043.000FL	75	11.062.002.000	71, 165	12.288.052.000FL	197
10.171.053.000FL	75	11.062.003.000	71, 165	12.291.032.000FL	202
10.171.063.000FL	77	11.152.033.000	43, 139	12.291.041.000FL	200
10.175.023.000FL	76	11.152.034.000	43, 139	12.291.041.000LLFL	200
10.175.033.000FL	76	11.192.033.000	66, 172	12.291.042.000FL	201
10.181.002.000FL	59	11.192.034.000	66, 172	12.291.042.000LLFL	201
10.181.003.000FL	59	11.202.033.000	23, 132	12.291.051.000FL	200
10.181.012.000FL	58	11.202.034.000	23, 132	12.291.051.000LLFL	200
10.181.992.000FL	58	11.282.002.000	198	12.291.052.000FL	201
10.191.003.000FL	65	11.282.003.000	198	12.291.052.000LLFL	201
10.191.003.127FL	65	11.292.002.000	203	12.291.072.000FL	202
10.191.023.000FL	63	11.292.002.000LL	203	12.381.031.000FL	181
10.191.023.127FL	63	11.292.003.000	203	12.381.032.000FL	182
10.191.033.000FL	64	11.292.003.000LL	203	12.381.041.000FL	181
10.191.033.127FL	64	11.292.092.000LL	204	12.381.042.000FL	182
10.191.103.000FL	64	11.292.093.000LL	204	12.381.051.000FL	181
10.191.103.127FL	64	11.292.094.000LL	204	12.381.052.000FL	182
10.191.113.000FL	63	11.382.033.000	184	12.381.071.000FL	181
10.191.113.127FL	63	11.382.034.000	184	12.381.072.000FL	182
10.201.102.000FL	17	11.654.003.000	32, 153	12.381.092.000FL	177
10.201.102.106FL	19	11.654.004.000	32, 153	12.381.102.000FL	183
10.201.102.127FL	17	11.692.033.000	246	12.411.032.000FL	126
10.201.102.150FL	21	11.692.035.000	246	12.411.033.000FL	127
10.201.122.000FL	18	12.000.600.000	214	12.411.042.000FL	126
10.201.122.106FL	20	12.000.610.000	214	12.411.043.000FL	127
10.201.122.127FL	18	12.061.031.000FL	162	12.411.052.000FL	126
10.201.122.150FL	22	12.061.032.000FL	163	12.411.053.000FL	127
10.201.242.000FL	15	12.061.071.000FL	162	12.411.072.000FL	126
10.201.242.176FL	15	12.061.072.000FL	163	12.411.073.000FL	127

KWC-No.	Pagina	KWC-No.	Pagina	KWC-No.	Pagina
21.384.502.000	189	26.000.820.000	227	K.24.42.74.000C78	107
21.412.330.000	129	26.000.821.000	227	K.24.42.E1.000C35	102
21.414.500.000	130	26.000.822.000	227	K.24.42.E2.000C35	102
21.654.010.000	157	26.000.823.000	227	K.24.42.K1.000C34	102
21.654.020.000	158	26.000.824.000	227	K.24.42.K3.000C34	102
21.654.030.000	159	26.000.825.000	227	K.24.42.K5.000C34	102
21.692.050.000	247	26.000.900.000	215	K.24.62.14.000B91	121
21.692.100.000	246	26.000.910.000	215	K.24.62.16.000B91	121
24.501.044.000	112	26.001.004.000	237	K.24.62.44.000B87	121
24.501.046.000	112	26.001.012.000	237	K.24.62.46.000B87	121
24.501.054.000	113	26.001.014.000	237	K.25.40.14.000C35	101
24.501.056.000	113	26.001.019.000	237	K.25.40.16.000C35	101
24.501.064.000	112	26.001.025.000	215	K.26.99.01.000	233
24.501.066.000	112	26.003.101.000	234	K.26.99.02.000	233
24.501.102.000LL	120	26.003.102.000	234	K.26.99.05.000	233
24.501.103.000LLFL	120	26.003.401.000	234	K.26.99.06.000	233
24.501.104.000LLFL	120	26.003.402.000	234	K.28.J6.10.102	245
24.501.130.000	115	26.004.003.000	231	K.28.J6.20.102	245
24.501.144.000	116	26.004.004.000	231	K.32.40.01.931	256
24.501.146.000	116	26.004.100.000	230	K.32.40.10.931	256
24.502.164.000	119	26.004.110.000	230	K.32.44.00.931	256
24.502.166.000	119	26.151.073.000	147, 160	K.32.60.00	255
24.502.194.000	114	26.155.540.000	229	K.32.60.01	255
24.502.196.000	114	26.156.213.000	143, 228	K.38.93.00.931.34	146, 179
24.503.114.000	117	26.191.073.000	180	K.38.H3.70.931A35	146, 179
24.503.116.000	117	26.195.540.000	229	Z.200.076.000	238
24.503.124.000	118	26.196.213.000	176, 228	Z.200.077.000	238
24.503.126.000	118	26.201.073.000	137	Z.200.078.000	238
24.503.174.000	113	27.150.050.000	146	Z.200.254.000	238
24.503.184.000	114	27.190.050.000	179	Z.501.297	256
25.001.010.000	208	39.000.510.931	161	Z.502.844.700	123
26.000.103.000	223	39.001.401.931	184	Z.502.845.700	123
26.000.110.040	220	39.004.500.931	32, 33, 153, 161	Z.502.868.700	123
26.000.111.040	220	39.151.400.931	43, 139	Z.502.869.700	123
26.000.111.045	220	39.193.400.931	23, 66, 132, 172	Z.531.396	251
26.000.112.045	220	39.990.010.931	146, 179	Z.534.836	254
26.000.113.000	223	39.990.011.931	146, 179	Z.535.362	255
26.000.114.000	223	39.999.900.931	209	Z.535.645	255
26.000.116.000	221	39.999.910.931	209	Z.535.647	255
26.000.117.000	221	39.999.920.931	210	Z.536.028	250
26.000.118.000	221	39.999.930.931	209	Z.536.032	254
26.000.119.000	223	K.10.41.03.000A03	87	Z.536.060.000	44, 90
26.000.120.000	222	K.10.41.23.000A02	87	Z.536.060.700	44, 90
26.000.121.000	222	K.11.42.42.000A76	88	Z.536.062.700	47, 90
26.000.204.000	224	K.12.JB.52.000B23	243	Z.536.063.000	54, 89
26.000.205.000	224	K.12.JB.52M000B23	242	Z.536.063.150	54, 89
26.000.206.000	224	K.12.QB.51M000B23	244	Z.536.063.151	54, 90
26.000.214.000	224	K.24.40.00.000C35	122	Z.536.063.700	54, 89
26.000.215.000	224	K.24.40.60.000C34	105	Z.536.109.000	90
26.000.216.000	224	K.24.40.70.000C34	108	Z.536.159.000	67, 89
26.000.220.000	224	K.24.41.04.000C07	96	Z.536.159.127	67, 89
26.000.221.000	224	K.24.41.06.000C07	96	Z.536.332.000	57, 91
26.000.502.000	233	K.24.41.20.000C07	97	Z.536.351.000	33, 160
26.000.503.000	233	K.24.41.21.000C07	97	Z.536.352	160
26.000.504.000	233	K.24.41.24.000C02	96	Z.536.405	161
26.000.505.000	233	K.24.41.32.000C07	98	Z.536.446.033	256
26.000.610.000	235	K.24.41.34.000C07	98	Z.536.448	250
26.000.611.000	235	K.24.41.60.000C06	103	Z.536.530.145	122
26.000.612.000	235	K.24.41.61.000C06	104	Z.536.576.000	92, 214
26.000.613.000	235	K.24.41.A2.000C07	97	Z.536.586.000	25, 91
26.000.614.000	236	K.24.42.11.000C86	99	Z.536.586.106	25, 91
26.000.620.000	232	K.24.42.13.000C86	100	Z.536.586.127	25, 91
26.000.621.000	232	K.24.42.17.000C86	100	Z.536.586.150	25, 91
26.000.622.000	232	K.24.42.19.000C86	100	Z.536.828	24, 44, 67,
26.000.623.000	232	K.24.42.21.000C86	98		133, 1

**TESTO DI GARANZIA**

conforme al D.Lgs n. 24 del 2 febbraio 2002, attuazione della Direttiva 1999/44/CE

FRANKE spa garantisce per difetti di produzione tutti i prodotti riportati nel proprio Catalogo/Listino, per il territorio italiano, alle condizioni di seguito riportate:

1. Per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto, sui miscelatori in acciaio inossidabile, da difetti di materiale, di fusione e/o di lavorazione.
2. Per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto, sui miscelatori in ottone, da difetti di fusione, di porosità e di cromatura.
3. Per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, sui prodotti con finiture diverse da quelle cromate (es.: bianco, nero, colorato), considerando che sono subordinate alla cura e alla delicatezza d'uso dell'utente.
4. Per un periodo di 2 anni dalla data dell'acquisto, su cartucce, vitoni, componenti elettronici, o-ring e guarnizioni. FRANKE esaminerà il prodotto e valuterà se il problema emerso rientra o meno nella copertura della garanzia. La garanzia comprende esclusivamente: la riparazione gratuita o la sostituzione del prodotto a nostra discrezione.
5. Qualora il prodotto da sostituire in garanzia non risultasse più in vendita e/o in produzione, FRANKE a propria discrezione, provvederà alla relativa sostituzione con un prodotto adeguato.

La garanzia FRANKE decade nei seguenti casi:

1. In mancanza della idonea documentazione comprovante la data di acquisto (scontrino – fattura).
2. Qualora l'acquirente non abbia provveduto alla denuncia dei vizi del prodotto nel termine di 2 mesi dalla data di acquisto, da comprovarsi mediante idoneo documento fiscale (scontrino – fattura)
3. Deterioramento delle superfici dovuto all'uso di prodotti per la pulizia contenenti acidi o sostanze o prodotti abrasivi, normale usura, danni causati da gelo e corpi estranei presenti nelle tubature e tipologia e durezza dell'acqua.
4. Installazione inadeguata e non conforme alle istruzioni di montaggio allegate al prodotto, e comunque nel caso in cui il prodotto risulti installato da personale non qualificato secondo quanto descritto nella legge 46/90.
5. Utilizzo del prodotto in modo non corretto e/o non conforme alle istruzioni allegate al prodotto e comunque diverso da quello domestico.
6. Riparazioni, manutenzioni o modifiche effettuate in modo non corretto e senza preventiva autorizzazione da parte di FRANKE spa.

**PULIZIA DEL PRODOTTO**

sintesi – vedi foglio istruzioni allegato al prodotto

Prima di installare il rubinetto effettuare il risciacquo delle tubazioni.

Per togliere sporco e calcare, pulire la rubinetteria con acqua e sapone o aceto diluito in acqua. Sciacquare con acqua pulita ed asciugare con un panno morbido. PULIZIA INOX: utilizzare una spugna morbida imbevuta di sapone neutro diluito in acqua tiepida. Asciugare sempre il rubinetto dopo l'uso, con un panno morbido.

I depositi di calcare e sporco nei filtri degli aeratori possono essere rimossi smontando la parte ed immergendola in aceto di vino diluito con acqua. Non usare mai i prodotti anticalcare in commercio. Non trattare alcuna superficie o le parti acriliche con detersivi a base di alcool e disinfettanti o spugne abrasive.

NB: per condizioni di impiego in ambienti con atmosfera particolarmente aggressiva o in presenza di acque ricche di ferro o zolfo, consultare preventivamente l'ufficio tecnico di KWC per la scelta del prodotto più adatto

FRANKE non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti a guasti e/o difetti e/o a trattamento e/o utilizzo improprio del prodotto.

**Decorrenza**

Il presente Listino/Catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

FRANKE si riserva il diritto di apportarvi, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso, tutte le modifiche di prodotto e di prezzo che riterrà opportune.

Con la trasmissione dell'ordine o proposta il cliente accetta tutte le condizioni contenute nei successivi articoli.

Queste condizioni generali possono venire modificate in ogni momento unilateralmente da FRANKE e senza previa consultazione con il cliente. Eventuali condizioni in deroga non saranno applicabili, salvo nostra conferma scritta.

Gli ordini raccolti tramite nostri agenti e rappresentanti non sono definitivi se non da noi regolarmente accettati.

**Prezzi**

I prezzi del presente listino si intendono IVA esclusa (secondo le aliquote in vigore) e si intendono per merce resa franco nostro stabilimento di produzione in Italia.

La merce è venduta ai prezzi in vigore alla data dell' accettazione dell'ordine.

**Pagamenti**

Le nostre fatture sono pagabili nei modi e nelle forme convenute con il cliente. Vengono considerati liberatori i pagamenti fatti in valuta legale, o con altro mezzo convenuto, esclusa ogni riduzione o arrotondamento, alle scadenze delle fatture.

In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora applicando il tasso corrente bancario.

Il mancato pagamento delle fatture alla loro scadenza comporta automaticamente la sospensione delle consegne relative agli ordini in corso di evasione. La merce si intende di nostra proprietà fino al pagamento totale della fattura. Il cliente non ha diritto di effettuare trattenute o compensazioni sui pagamenti, anche in caso siano in essere contestazioni.

**Termini di consegna**

I termini fissati per la consegna non sono tassativi e in nessun caso possono giustificare ritardi di pagamento o dare luogo a risarcimento di danni.

FRANKE s'impegna a rispettare il più possibile i termini di consegna concordati.

Per contro, ogni caso di comprovato contrattempo nella fabbricazione così come casi di forza maggiore (sono considerati "casi di forza maggiore" le circostanze non prevedibili al momento della conclusione del contratto, sulle quali la venditrice non può avere alcuna influenza come le catastrofi naturali, fatti di guerra, scioperi, boicottaggio o qualsiasi altra disposizione amministrativa che possa impedire o complicare in altra misura l'esecuzione dell'ordine) ci liberano da ogni responsabilità. Eventuali ritardi riconducibili a tali cause non danno diritto a richieste di indennizzo o all'annullamento dell'ordine.

**Spedizione**

La spedizione della merce s'intende sempre franco fabbrica, pertanto la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario.

Salvo indicazione diversa da parte del cliente, la spedizione verrà effettuata nel modo ritenuto più opportuno dalla venditrice, e sarà ritenuto irrilevante ogni reclamo da parte del destinatario.

**Responsabilità'**

FRANKE garantisce la perfetta funzionalità delle proprie rubinetterie nella misura in cui l'installazione e/o il montaggio vengano eseguiti correttamente e il loro impiego avvenga conformemente allo scopo previsto.

In caso di comprovato difetto di materiale o di lavorazione FRANKE s'impegna alla sostituzione gratuita del materiale purché esso sia reso franco magazzino della venditrice, e la sostituzione sia stata da quest' ultima autorizzata. Rimane esclusa ogni ulteriore responsabilità di FRANKE per tutte le conseguenze dirette o indirette derivanti dalla installazione e dall' impiego dei suoi prodotti, ivi incluso il costo della mano d'opera per la sostituzione di articoli difettosi. FRANKE non è responsabile di ulteriori danni che dovessero determinarsi a causa di un uso improprio, di sollecitazioni eccessive o del naturale logorio. Questo vale, in particolare, anche per danneggiamenti delle superfici causate da un uso errato di agenti pulenti troppo abrasivi o troppo aggressivi.

Le illustrazioni e le descrizioni riportate nei nostri cataloghi hanno lo scopo di rappresentare i singoli articoli e non comportano obbligo di fedele esecuzione. FRANKE non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa rispetto alle descrizioni, dettagli e misure.

Non sono impegnative per la venditrice dichiarazioni, promesse e garanzie provenienti da dipendenti, rappresentanti e agenti della stessa venditrice, difformi dalle condizioni generali qui riprodotte, ovvero non incluse in atti sottoscritti dagli organi rappresentativi della venditrice.

**Reclami**

Contestazioni relative a pesi, numero di pezzi o condizione della merce fornita vanno presentate entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Eventuali difetti nella qualità delle merci fornite subentrati in tempi successivi, prima della scadenza del termine di garanzia, vanno segnalati immediatamente, al più tardi entro 8 giorni dal momento della constatazione del difetto stesso. In entrambi i casi, la denuncia dei vizi della merce va fatta per iscritto.

Contestazioni qualitative non danno comunque diritto ad effettuare trattenute o riduzioni sugli importi delle fatture.

In caso di reclamo effettuato in tempo utile, la merce dovrà essere tenuta integralmente a nostra disposizione per eventuali controlli. Le merci da sostituire dovranno essere restituite in porto franco e in buono stato di conservazione. Non si accettano reclami, trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.

**Restituzioni**

Rinvii, non riconducibili a forniture errate da parte nostra, vanno concordati preventivamente con noi. A copertura delle spese di movimentazione della merce dobbiamo addebitare al committente un importo pari ad almeno il 20% di quello fatturato. Merci restituite senza una nostra previa autorizzazione verranno rinviate al mittente e verranno considerate come non accettate.

**Resi**

E' fatto divieto assoluto di rendere del materiale senza nostra preventiva autorizzazione.

Le merci restituite senza una nostra autorizzazione verranno da noi rifiutate e rispedito al mittente.

Per qualsiasi contestazione è esclusivamentecompetente il Foro di Verona.

**CENTRO ASSISTENZA PER L'ITALIA**



I prodotti e i prezzi indicati nel presente catalogo sono aggiornati a Aprile 2019. Sono possibili, in qualsiasi momento, adattamenti riguardo alla tecnica e al design. L'idoneità d'impiego della rubinetteria va verificata individualmente per ogni progetto. Per la progettazione e la realizzazione tecnica sono determinanti le specifiche tecniche e le istruzioni di montaggio e di assistenza di Franke Water Systems AG, KWC. Le relative informazioni possono essere ordinate direttamente presso KWC oppure scaricate dal sito [www.kwc.it](http://www.kwc.it).