

*Pure Freude
an Wasser*



LISTINO **PREZZI**

2020

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	104
COLLEZIONI PERFORMANCE	144
DISPENSER PER SAPONE	170

Tutti i prodotti GROHE acquistati dal 1° Aprile 2020 sono garantiti 5 anni!
La nuova estensione di garanzia testimonia il costante impegno dell'azienda nel mettere in primo piano la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti attraverso collezioni sempre più performanti, sostenibili e un servizio post vendita di qualità.




Tutti i prodotti GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red sono garantiti 2 anni con possibilità di estensione a 3 anni se si registra il prodotto entro 3 mesi dall'acquisto.

Registrazione prodotto: <http://product-registration.grohe.com>





A dark, moody photograph of a kitchen counter. In the foreground, a potted herb plant with green leaves is visible. To its right, a clear glass bottle with a white stopper sits on the counter. The background shows a window with blinds, partially open, letting in some light. The overall atmosphere is calm and sophisticated.

Materiali resistenti, tecnologie innovative e design esclusivi che incontrano il vostro stile. La rubinetteria per cucina, i sistemi per il trattamento dell'acqua e i lavelli sono stati creati per durare nel tempo, garantendo prestazioni sicure giorno dopo giorno. In cucina, come nel vostro bagno, fate una scelta di qualità. Affidatevi a GROHE.



PANORAMICA DELLE FUNZIONI



RUBINETTO PER LAVASTOVIGLIE

Integra un rubinetto per lavastoviglie sul corpo del miscelatore.



EASYEXCHANGE

Massima facilità di montaggio e smontaggio del mousseur: è sufficiente una moneta.



EASYDOCK

Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta estraibile, garantiti nel tempo.



INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA

Per aprire una finestra, è sufficiente sollevare il miscelatore e adagiarlo sul piano lavello.



REALSTEEL

Prodotto in acciaio inox fuso, un materiale ad alta resistenza con proprietà anti-batteriche.



SPEEDCLEAN

Rimuove il calcare in una sola passata.



BOCCHIE DI EROGAZIONE COMFORT

Bocche di erogazione di altezze diverse per facilitare le operazioni di riempimento di recipienti alti.



EASYTOUCH

Basta un semplice tocco con il polso o l'avambraccio per azionare il miscelatore.



ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI

La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri oggetti.



ACQUA MIGLIORE

Acqua di alta qualità direttamente dal rubinetto della cucina, per risparmiare tempo, denaro e risorse ambientali.



AQUAGUIDE

Mousseur orientabile per dirigere il flusso d'acqua.



ZERO (PIOMBO+NICHEL FREE)

L'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne.



MOUSSEUR ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



MOUSSEUR ESTRAIBILE

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore.



GROHFLEXX

Con flessibile elastico in Santoprene GrohFlexx kitchen per un'igiene totale in cucina.



BLOCCO DI SICUREZZA

Un meccanismo di sicurezza integrato impedisce l'apertura involontaria da parte dei bambini.



DOCCETTA PROFESSIONALE

Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/mousseur.



EASYDOCK M

Supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi.



RIVESTIMENTO IN TITANIO

Il boiler di GROHE Red è rivestito internamente in titanio.



DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



ROTAZIONE REGOLABILE

Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite d'acqua dal lavello.



GROHE SILKMOVE

Morbidezza e precisione di controllo, per un comfort di utilizzo inalterato nel tempo.



GROHE STARLIGHT

Superfici progettate per durare nel tempo, con preziose finiture cromate.



GROHE ECOJOY

Risparmiare risorse preziose e vivere l'acqua al 100% del comfort.



GROHE SILKMOVE ES

La combinazione intelligente di risparmio energetico e controllo dell'acqua.



GROHE QUICKFIX

Più veloce, più semplice e senza problemi, GROHE QuickFix riduce fino al 40% i tempi di installazione.



GROHE WHISPER

Innovativa tecnologia che impedisce la trasmissione del rumore.


FINITURE LUCIDE



000 I StarLight Cromo
(Cromo)



GL0 I Cool Sunrise
(Oro lucido)



DA0 I Warm Sunset
(Oro rosa lucido)



A00 I Hard Graphite
(Nero lucido)



BE0 I Polished Nickel
(Nichel lucido)


FINITURE SPAZZOLATE



DC0 I SuperSteel
(Satinato)




GN1 I Brushed Cool Sunrise
(Oro spazzolato)



DL1 I Brushed Warm Sunset
(Oro rosa spazzolato)



AL1 I Brushed Hard Graphite
(Nero spazzolato)



EN0 I Brushed Nickel
(Nichel spazzolato)

GROHE PVD

QUALITÀ E RESISTENZA SENZA RIVALI


SUPERFICI DESTINATE A DURARE NEL TEMPO IN PREZIOSE FINITURE SATINATE O BRILLANTI COME DIAMANTI.

I prodotti GROHE sono progettati per mantenere la propria bellezza decenni dopo che ve ne siete innamorati. Il segreto del successo sta nella qualità duratura delle superfici. GROHE utilizza le tecnologie più all'avanguardia per creare finiture dalla qualità eccezionale. La tecnica Physical Vapour Deposition (PVD) assicura una composizione della superficie tre volte più dura e vi offre preziose finiture lucide o sofisticate finiture satinate. La superficie non è solo dura, ma anche dieci volte più resistente, perchè possiate conservarla tutta una vita.

SCOPRITE I NUOVI COLORI ESCLUSIVI DELLA COLLEZIONE SPA COLOURS CUCINA: GROHE BLUE HOME&GROHE RED, K7, ESSENCE SMARTCONTROL, ESSENCE, MINTA SMARTCONTROL, MINTA, ATRIO, LAVELLI K700 SOTTOTOP, DISPENSER SAPONE.

Ispirandosi ai trend dei colori emergenti ed alle principali fiere del design internazionale, GROHE offre ora 10 nuove finiture cromatiche, disponibili per la prima volta anche per il mondo cucina. La gamma completa – sistemi per il trattamento dell'acqua, rubinetteria, accessori e lavelli – offre diversi colori tra cui scegliere, sia con elegante finitura satinata sia con preziosa finitura lucida. Disponibile anche nelle varianti SuperSteel e GROHE StarLight Chrome. Questa è quella che chiamiamo libertà di espressione.

 000 StarLight Cromo (Cromo)	 GL0 Cool Sunrise (Oro lucido)	 DA0 Warm Sunset (Oro rosa lucido)	 A00 Hard Graphite (Nero lucido)	 BE0 Polished Nickel (Nichel lucido)
 DC0 SuperSteel (Satinato)	 GN1 Brushed Cool Sunrise (Oro spazzolato)	 DL1 Brushed Warm Sunset (Oro rosa spazzolato)	 AL1 Brushed Hard Graphite (Nero spazzolato)	 ENO Brushed Nickel (Nichel spazzolato)



novità



PERFECT MATCH

VI PRESENTIAMO I LAVELLI GROHE ARMONIOSA SINTONIA DI FORME E FUNZIONI

In quanto marchio leader nel settore cucina, GROHE offre soluzioni complete - la nostra rubinetteria da cucina, i sistemi di trattamento per l'acqua, i lavelli e gli accessori rendono semplice la realizzazione di una cucina innovativa, comoda e pratica. Tutto ciò che riguarda la gamma lavelli GROHE è stato progettato per una perfetta adattabilità: con il vostro miscelatore, con la vostra cucina, con il vostro stile di vita. Tutti i lavelli sono stati concepiti per essere abbinati con i nostri rubinetti da cucina, sia in termini di design, che in termini di praticità.

IL NOSTRO BRAND	4
› LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
GROHE K1000	16
GROHE K800	18
GROHE K700 SOTTOTOP	22
GROHE K700	26
GROHE K500	28
GROHE K400+	32
GROHE K400	34
GROHE K200	38
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
GROHE K700 SOTTOTOP IN MATERIALE COMPOSITO	42
GROHE K700 IN MATERIALE COMPOSITO	44
GROHE K500 IN MATERIALE COMPOSITO	48
GROHE K400 IN MATERIALE COMPOSITO	52
GROHE K200 IN MATERIALE COMPOSITO	56
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	104
COLLEZIONI PERFORMANCE	144
DISPENSER PER SAPONE	168

GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in acciaio inox sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni perfetti per il vostro spazio.

La nostra qualità non è seconda a nessuno, grazie ad una particolare tecnica di spazzolatura brevettata che semplifica la pulizia e all'acciaio inox di alta qualità che garantisce brillantezza, durata e resistenza nel tempo (spessori che variano da 0,6 mm nel segmento entry level a 1 mm sulle gamme top premium). Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

FINITURE



AISI 304 (V2A) – Standard di settore

Per ogni modello di lavello GROHE utilizza l'acciaio inossidabile AISI 304, che è nel settore l'acciaio utilizzato in genere per qualsiasi lavello da cucina. La sua lega contiene parti di cromo e nichel (18/10). L'acciaio inossidabile è resistente alla ruggine e alla corrosione, a meno che il materiale non venga danneggiato ad esempio durante il processo di pulizia (spugna sbragata, detersivi non adatti all'acciaio inossidabile ecc.).

AISI 316 (V4A) – Marine Steel (Superiore allo standard di settore)

L'acciaio AISI 316 è anche noto come "acciaio marino". Questo tipo di acciaio non è tipico per l'industria dei lavelli, ma viene principalmente utilizzato nella costruzione navale o nell'industria chimica ed è quindi chiaramente da considerarsi un plus per GROHE. La sua lega contiene parti di cromo, nichel e in aggiunta parti di molibdeno (Mo) che rendono l'acciaio ancora più resistente alla ruggine e alla corrosione e agli acidi o al cloro. Con AISI 316 disponibile sulla serie K400+, GROHE offre una soluzione duratura anche per le regioni con un clima umido e particolarmente ricco di salsedine, che provoca ruggine.

Tecnica di spazzolatura brevettata

Le serie K200 - K1000 sono trattate con speciali fibre vegetali (Tampico) che conferiscono ai lavelli la caratteristica finitura satinata extrafine che è altamente elegante e funzionale. Questa tecnica brevettata di spazzolatura crea una superficie in acciaio inossidabile che è più liscia e meno porosa di molte altre marche, rendendo il lavello più levigato, la sua pulizia più semplice e aumentandone significativamente la durata nel tempo.



CARATTERISTICHE INNOVATIVE



GROHE StarLight

Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio Inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.



GROHE QuickFix


Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE QuickFix (kit in dotazione). Con doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



GROHE Whisper

Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.




Semifilo

Una sporgenza di circa 3 mm sul top abbina alla semplicità di installazione tipica di un incasso tradizionale l'eleganza di un bordo smussato.



Sottotop

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro.



Filotop

Il lavello si inserisce in un alloggiamento profondo 1,5 mm, cosicchè i bordi risultano a filo con il piano. In alternativa, può essere installato anche in appoggio al top.


SCOPRI I VANTAGGI PANORAMICA DELLE FUNZIONI

Non possiamo pretendere che lavare i piatti sia divertente, ma grazie alle caratteristiche intelligenti e utili di ogni lavello GROHE, crediamo di poter rendere la vostra zona lavaggio un posto dove trascorrere dei momenti piacevoli. Con un lavello GROHE, la pulizia è più semplice, il drenaggio della vasca può essere comandato da remoto e anche il rumore dell'acqua che scorre è ridotto al minimo. Basta selezionare la dimensione e lo stile ideali: l'installazione è semplice e i vantaggi parlano da soli.



Comando remoto per piletta automatica

In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.




Doppio foro miscelatore

Tutti i lavelli GROHE sono dotati di 2 fori, uno per il miscelatore ed uno per il comando remoto oppure per il dispenser sapone, che rendono l'installazione reversibile e ultraveloce. Non è richiesto nessuno strumento aggiuntivo.

Troppopieno

Disponibile su tutti i lavelli, evita qualsiasi fuoriuscita di acqua nel caso in cui il miscelatore venga lasciato inavvertitamente aperto. La soluzione perimetrale in dotazione su alcuni modelli migliora l'estetica grazie alla sua forma squadrata ed essenziale.



Vasche capienti

Grazie alle nostre innovative tecniche di produzione, tutti i lavelli GROHE presentano vasche con profondità importanti di min. 16 cm, per una massimizzazione dello spazio, una maggiore capienza e grande praticità in tutte le operazioni.



Piletta automatica

I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.



Sifone

Per un'installazione rapida e senza problemi, ogni lavello viene fornito con il relativo sifone che garantisce una soluzione ALL IN ONE.

Drenaggio dell'acqua


Il drenaggio dell'acqua sul fondo della vasca è una caratteristica importante, sempre ben curata nei lavelli GROHE. Nei lavelli a fondo piatto squadri, il drenaggio è assicurato dalle eleganti pieghe a forma di diamante che facilitano il flusso dell'acqua.

GROHE K1000

Un lavello di qualità superiore progettato per le esigenze delle cucine contemporanee, K1000 presenta un design saldato con un fondo a forma di diamante, oltre a una generosa area di scarico. Il suo stile architettonico è sottolineato da funzioni utili come un sifone salvaspazio e una piletta automatica con comando remoto. Può essere montato a filo o in appoggio al top.

Codice Colore Prezzo €

novità



31 581 SD1 *

acciaio inox

1.200,00

K1000

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

tipologia di installazione: da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 520 mm

1 vasca: 710 x 400 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


montaggio vasca a sinistra

foro incasso (da appoggio): 1145 x 505 mm

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



31 582 SD1 *

acciaio inox

1.200,00

K1000

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

tipologia di installazione: da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 520 mm

1 vasca: 710 x 400 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

montaggio vasca a destra

foro incasso (da appoggio): 1145 x 505 mm

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

* Disponibile dal 2° semestre 2020



32 950 000
K7
Miscelatore monocomando

31 581 SD1
K1000
Lavello in acciaio inox



GROHE **K800**

K800 è la scelta giusta in termini di design e resistenza nel tempo per la vostra cucina premium. Con linee pulite e contemporanee e un fondo a forma di diamante, il lavello è compatibile con numerosi accessori innovativi per renderlo il fulcro della vostra cucina. Scegliete tra 1 o 2 vasche con installazione filotop o in appoggio al top e lasciatevi conquistare dai benefici aggiuntivi del suo sifone salvaspazio e della sua piletta automatica con comando remoto ed elegante tappo in acciaio inox.

32 950 DC0
K7
Miscelatore monocomando



31 584 SD1
K800
Lavello in acciaio inox




Codice

Colore

Prezzo €

novità



31 583 SD1 *

acciaio inox

820,00

K800

Lavello in acciaio inox

modello: K800 60-S 51.8/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 518 x 510 mm

1 vasca: 462 x 400 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


foro incasso (da appoggio): 503 x 495 mm

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



31 584 SD1 *

acciaio inox

910,00

K800

Lavello in acciaio inox

modello: K800 90-S 84.6/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 846 x 510 mm

1 vasca: 790 x 400 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


foro incasso (da appoggio): 831 x 495 mm

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



31 585 SD1 *

acciaio inox

1.210,00

K800

Lavello in acciaio inox

modello: K800 120-S 102.4/51 2.0

tipologia di installazione: da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 1200 mm

dimensioni: da appoggio o filotop

1 vasca: 462 x 400 x 200 mm

2 vasca: 462 x 400 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


foro incasso (da appoggio): 1009 x 495 mm

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



31 586 SD1 *

acciaio inox

1080,00

K800

Lavello in acciaio inox

modello: K800 120-S 102.4/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 1200 mm

dimensioni: da appoggio o filotop

1 vasca: 968 x 400 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso (da appoggio): 1009 x 495 mm


scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

* Disponibile dal 2° semestre 2020





Piletta automatica

I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo.

Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.

Comando remoto per piletta automatica

In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.

GROHE K700 SOTTOTOP

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico, ma anche filotop o, più semplicemente, in appoggio al top. Disponibile in versione con 1 vasca o con una vasca e mezza (opzione vasca più grande sul lato sinistro o destro).

31 255 000
Eurocube
Miscelatore monocomando

31 577 SD1
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox




Codice

Colore

Prezzo €

novità



31 574 SD1 *
31 574 AL1 * ***
31 574 DL1 * ***
31 574 GN1 * ***

acciaio inox 343,00
 brushed hard graphite 619,00
 brushed warm sunset 619,00
 brushed cool sunrise 619,00

K700 Sottotop**Lavello in acciaio inox**

modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

tipologia di installazione: sottotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura GROHE StarLight

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 540 x 440 mm

1 vasca: 500 x 400 x 195 mm


sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: 500 x 400 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità

**31 575 SD1 ***

acciaio inox

420,00

K700 Sottotop**Lavello in acciaio inox**

modello: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 760 x 450 mm

1 vasca: 500 x 400 x 195 mm

0,5 vasca: 180 x 400 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

montaggio vasca a sinistra


foro incasso (sottotop): 712 x 402 mm (R16)

foro incasso (da appoggio): 745 x 435 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità

**31 576 SD1 ***

acciaio inox

390,00

K700 Sottotop**Lavello in acciaio inox**

modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 595 x 450 mm

1 vasca: 340 x 400 x 200 mm

vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

montaggio vasca a destra

foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm (R16)

foro incasso (da appoggio): 580 x 435 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

* Disponibile dal 2° semestre 2020



***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0
 ● EN ● GN ● DL ● AL

SU ORDINAZIONE




Codice

Colore

Prezzo €

novità



31 577 SD1 *

acciaio inox

390,00

K700 Sottotop**Lavello in acciaio inox**

modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 595 x 450 mm

1 vasca: 340 x 400 x 200 mm

vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

montaggio vasca a sinistra

foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm (R16)

foro incasso (da appoggio): 580 x 435 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

**Sottotop**


L'incasso sottotop, soluzione di grande impatto estetico, è adottato per lo più in caso di top in pietra, materiali sintetici, vetro o legno. Permette di avere una maggiore superficie disponibile sul piano di lavoro proprio per via dell'assenza di bordi. Anche la pulizia e l'igiene sono più semplici e veloci per l'assenza di sporgenze che possano trattenere polvere o sporcizia.

GROHE K700

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 offre una vasca più grande e profonda con bordi radianti e un fondo a forma di diamante. Ideale per cucine più grandi, il lavello è disponibile per installazione sottotop, da appoggio o filotop in tre diverse dimensioni.

Codice Colore Prezzo €

novità




31 578 SD1 * acciaio inox 309,00

K700**Lavello in acciaio inox**

modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 464 x 464 mm
1 vasca: 400 x 400 x 200 mm
sistema di installazione GROHE QuickFix
foro incasso (sottotop): 402 x 402 mm (R11)
foro incasso (da appoggio): 449 x 449 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


novità



31 580 SD1 * acciaio inox 399,00

K700**Lavello in acciaio inox**

modello: K700 90-S 66.4/46.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 864 x 464 mm
1 vasca: 800 x 400 x 200 mm
sistema di installazione GROHE QuickFix
foro incasso (sottotop): 802 x 402 mm (R11)
foro incasso (da appoggio): 849 x 449 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 726 SD0 acciaio inox 342,00

K700**Lavello in acciaio inox**

modello: K700 60-S 55/45 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 550 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
sistema di installazione GROHE QuickFix
foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm (R11)
foro incasso (da appoggio): 535 x 435 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

* Disponibile dal 2° semestre 2020





30 262 DC0
Atrio
Batteria monoforo

31 726 SD0
K700
Lavello in acciaio inox

GROHE K500

In acciaio inossidabile resistente, con vasca saldata per una maggiore durata, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Disponibile in versione con 1 vasca o con una vasca e mezza (reversibile), è dotato di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.



30 436 000
Vento
Miscelatore monocomando


31 571 SD1
K500
Lavello in acciaio inox

Codice

Colore

Prezzo €

novità



31 571 SD1 *

acciaio inox

262,00

K500

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 340 x 420 x 170 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso (da appoggio): 842 x 842 mm


2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



31 563 SD1 *

acciaio inox

315,00

K500

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K500 60-S 100/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 450 x 400 x 180 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm


2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)

novità



31 572 SD1 *

acciaio inox

332,00

K500

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K500 60-S 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 340 x 420 x 185 mm

0.5 vasca: 170 x 320 x 125 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)

* Disponibile dal 2° semestre 2020




Codice

Colore

Prezzo €

novità



31 588 SD1

acciaio inox

348,00

K500**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

1 vasca: 340 x 420 x 190 mm

2 vasca: 340 x 420 x 190 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


reversibile

foro incasso (da appoggio): 1140 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





**GROHE StarLight**

Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.

GROHE

K400+

Con il lavello K400+ che utilizza acciaio inossidabile AISI 316, GROHE offre una soluzione duratura anche per le regioni con un clima umido e particolarmente ricco di salsedine, che provoca ruggine. La serie K400+ viene fornita con 1 vasca o con una vasca e mezza. Entrambi i modelli sono reversibili e offrono un bordo piatto da 3 mm per una finitura più elegante.

		Codice	Colore	Prezzo €
 	<p>31 568 SD0</p> <p>acciaio inox</p> <p>310,00</p>	<p>K400+ Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev tipologia di installazione: semifilo materiale: acciaio inox AISI 316 (V4A) spessore acciaio: 0,7 mm finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 450 mm dimensioni: 873 x 513 mm 1 vasca: 363 x 400 x 188 mm sistema di installazione GROHE QuickFix reversibile foro incasso: 840 x 480 mm 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		
 	<p>31 569 SD0</p> <p>acciaio inox</p> <p>433,00</p>	<p>K400+ Lavello in acciaio inox con gocciolatoio model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev tipologia di installazione: semifilo materiale: acciaio inox AISI 316 (V4A) spessore acciaio: 0,7 mm finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 600 mm dimensioni: 983 x 513 mm 1 vasca: 363 x 400 x 188 mm 0.5 vasca: 150 x 300 x 188 mm sistema di installazione GROHE QuickFix reversibile foro incasso: 950 x 480 mm 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica piletta automatica accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		



31 129 DC1
Concetto
Miscelatore monocomando

31 569 SD0
K400+
Lavello in acciaio inox



GROHE **K400**

Donate alla vostra cucina un'allure sofisticata e di classe con i lavelli K400. Robusti e pratici, ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione con una vasca, con una vasca e mezza e con due vasche. Tutti i modelli sono ad incasso standard, sono reversibili e sono dotati di serie di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.

32 259 003

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando

31 567 SD0


K400
Lavello in acciaio inox



Codice

Colore

Prezzo €

**31 566 SDO****acciaio inox****218,00****K400****Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K400 45-S 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 362.5 x 400 x 188 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 840 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 8 PEZZI.**31 567 SDO****acciaio inox****290,00****K400****Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K400 60-S 97/50 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 970 x 500 mm

1 vasca: 363 x 400 x 188 mm

0,5 vasca: 150 x 300 x 188 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 950 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

**31 587 SDO****acciaio inox****290,00****K400****Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K400 80-S 116/50 2.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

2 vasche: 362.5 x 400 x 188 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)











GROHE Whisper

Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.

GROHE K200

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. Con una sola vasca e gocciolatoio, questo modello è completamente reversibile e viene fornito con piletta automatica con comando remoto per maggiore comfort e praticità. Disponibile anche in un modello squadrato con bordi arrotondati e in versione rotonda.

		Codice	Colore	Prezzo €
		31 552 SD1 *	acciaio inox	138,00
		K200 Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello: K200 45-S 86/50 1.0 rev tipologia di installazione: da appoggio materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) spessore acciaio: 0,6 mm finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 450 mm dimensioni: 860 x 500 mm 1 vasca: 350 x 400 x 160 mm sistema di installazione GROHE QuickFix reversibile foro incasso (da appoggio): 842 x 842 mm 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)		
		31 564 SD1 *	acciaio inox	246,00
		K200 Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello K200 60-S 100/50 1.5 rev tipologia di installazione: da appoggio materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) spessore acciaio: 0,6 mm finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 600 mm dimensioni: 965 x 500 mm 1 vasca: 346 x 396 x 165 mm 0,5 vasca: 180 x 340 x 130 mm sistema di installazione GROHE QuickFix reversibile foro incasso (da appoggio): 941 x 476 mm 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)		
		31 720 SD0	acciaio inox	151,00
		K200 Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello: K200 50-S Ø 44 1.0 tipologia di installazione: incasso standard materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 500 mm dimensioni: Ø 440 mm 1 vasca: Ø 390 mm sistema di installazione GROHE QuickFix foro incasso: Ø 422 mm piletta: Ø 3,5" accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)		


* Disponibile dal 2° semestre 2020



Codice

Colore

Prezzo €

**31 719 SD0****acciaio inox****182,00****K200****Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 533 x 458 mm

1 vasca: 482 x 406 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: 517 x 442 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

**31 720 SD0****K200**

Lavello in acciaio inox

GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO



CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in materiale composito sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni perfetti per il vostro spazio.

Solidi e robusti, i lavelli GROHE in materiale composito utilizzano il quarzo, la parte più dura del granito, per creare un prodotto resistente ai graffi, ammaccature, calore, macchie e persino ai raggi UV. Un lavello GROHE è un moderno complemento d'arredo che dona stile e carattere all'ambiente cucina, ma è anche un elemento solido e robusto progettato per durare nel tempo.

Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

FINITURE




QUARZO COMPOSITO

I lavelli GROHE in materiale composito offrono durata e funzionalità superlative. Sono costituiti all'80% da quarzo miscelato con resina acrilica che offre una facilità di pulizia e una resistenza ineguagliabile per lavelli in materiale composito.

Modellati con uno speciale processo di fusione controllato da computer, i lavelli GROHE sono estremamente resistenti a calore, ammaccature, graffi e macchie. Inoltre non sbiadiscono all'esposizione della luce dei raggi UV, il che significa che manterranno il loro aspetto gradevole e le loro prestazioni premium inalterati nel tempo.

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro. L'installazione è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie (ad eccezione dei modelli 31653, 31654, 31655 and 31648 - per cui è previsto solo l'utilizzo di silicone).



Sottotop

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro. L'operazione di montaggio è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie.



CARATTERISTICHE INNOVATIVE



GROHE QuickFix

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE QuickFix. Grazie al kit di montaggio in dotazione e al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



GROHE Whisper

Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.




A prova di graffio

Mettendo in primo piano la praticità - realizzati solo con compositi solidi, questi lavelli sono antigraffio per una maggiore durata.



Resistenti al calore

Pentole calde? Nessun problema. I lavelli GROHE in materiale composito sono resistenti al calore fino a 280° per un' incomparabile resistenza nel tempo.




Antimacchia

Pratici e belli, i lavelli GROHE in materiale composito sono antimacchia per un'eccellente estetica inalterata nel tempo.



Alimenti sicuri al 100%

Nell'uso della vostra cucina, godetevi di totale sicurezza: i lavelli GROHE in materiale composito sono sicuri al 100%, rendendo la preparazione facile e igienica.



Inalterabili alla luce

Sentitevi liberi di inondare la vostra cucina di luce solare! Il nostro materiale composito non sbiadirà all'esposizione dei raggi UV, mantenendo il tuo lavello eccellente in termini di aspetto e colore, igienico e imbattibilmente robusto.



Facili da pulire

I lavelli GROHE in materiale composito sono facili da mantenere puliti in modo che voi possiate godere della loro finitura impeccabile per gli anni a venire.







GROHE

K700 SOTTOTOP IN MATERIALE COMPOSITO

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 in materiale composito, otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico.

Questi lavelli a vasca singola sono dotati di serie di ganci di fissaggio per facilitarne il montaggio e di piletta automatica opzionale con tecnologia push-open (click clack).

Tutti i lavelli della serie K700 sottotop possono anche essere installati in appoggio al top per un aspetto più tradizionale.

		Codice	Colore	Prezzo €
		31 653 AT0	granite gray	296,00
		31 653 AP0	granite black	296,00
<p>K700 Sottotop Lavello in materiale composito modello: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 tipologia di installazione: incasso standard e sottotop materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper dimensione minima mobile cucina: 500 mm dimensioni: 457 x 406 mm 1 vasca: 417 x 366 x 203 mm sistema di installazione GROHE QuickFix foro incasso: 417 x 366 mm piletta: Ø 3.5" optional: piletta automatica accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>				
		31 654 AT0	granite gray	340,00
		31 654 AP0	granite black	340,00
<p>K700 Sottotop Lavello in materiale composito modello: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 tipologia di installazione: incasso standard e sottotop materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 600 mm dimensioni: 533 x 457 mm 1 vasca: 469 x 393 x 205 mm sistema di installazione GROHE QuickFix foro incasso: 468 x 390 mm piletta: Ø 3.5" optional: piletta automatica accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>				
		31 655 AT0	granite gray	402,00
		31 655 AP0	granite black	402,00
<p>K700 Sottotop Lavello in materiale composito modello: K700U 70-C 61/45.7 1.0 tipologia di installazione: incasso standard e sottotop materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper dimensione minima mobile cucina: 700 mm dimensioni: 610 x 460 mm 1 vasca: 544 x 394 x 205 mm sistema di installazione GROHE QuickFix foro incasso: 543 x 393 mm piletta: Ø 3.5" optional: piletta automatica accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>				



30 294 DC0
K7
Miscelatore monocomando



31 654 AP0
K700U
Lavello in materiale
composito

GROHE

K700 IN MATERIALE COMPOSITO

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 in materiale composito offre una vasca più profonda e capiente ideale per cucine più grandi e d'impatto. Il lavello a una e a due vasche è disponibile per installazione ad incasso standard e, in aggiunta per le versioni a doppia vasca, per installazione sottotop. I lavelli della serie K700 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

30 294 000

Essence
Miscelatore monocomando

31 652 AP0


K700
Lavello in materiale
composito



Codice

Colore

Prezzo €


31 650 AT0
31 650 AP0
granite gray
granite black
338,00
338,00
K700**Lavello in materiale composito**

modello: K700 50-C 40/50 1.0

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: 400 x 500 mm


1 vasca: 340 x 370 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: 380 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


31 651 AT0
31 651 AP0
granite gray
granite black
399,00
399,00
K700**Lavello in materiale composito**

modello: K700 60-C 56/51 1.0

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 560 x 510 mm


1 vasca: 500 x 360 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: 545 x 495 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


31 652 AT0
31 652 AP0
granite gray
granite black
446,00
446,00
K700**Lavello in materiale composito**

modello: K700 80-C 78/51 1.0

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 780 x 510 mm


1 vasca: 720 x 370 x 220 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: 764 x 494 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


31 657 AT0
31 657 AP0
granite gray
granite black
452,00
452,00
K700**Lavello in materiale composito**

modello: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

tipologia di installazione: incasso standard e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 838 x 559 mm

1 vasca: 406 x 438 x 241 mm

1 vasca: 316 x 438 x 241 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


montaggio vasca a sinistra

foro incasso (incasso standard): 818 x 539 mm

foro incasso (sottotop): 757 x 437 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


31 658 AT0
31 658 AP0
granite gray
granite black
465,00
465,00
K700**Lavello in materiale composito**

modello: K700 100-C 90/50 2.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 1000 mm

dimensioni: 900 x 500 mm

1 vasca: 465 x 443 x 230 mm

1 vasca: 315 x 443 x 230 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: 880 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





GROHE

K500 IN MATERIALE COMPOSITO

In resistente materiale composito e con vasca dalle dimensioni generose, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Questa collezione flessibile comprende opzioni a una vasca, a una vasca e mezza e a due vasche, tutte ad incasso standard, parzialmente reversibili e con gocciolatoio integrato disponibile su alcuni modelli. I lavelli della serie K500 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

30 270 ALO
Essence
Miscelatore monocomando


31 648 APO
K500
Lavello in materiale
composito



Codice

Colore

Prezzo €



31 644 AT0
31 644 AP0


granite gray
granite black

450,00
450,00

K500

Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 50-C 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: incasso standard
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
dimensione minima mobile cucina: 500 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 347 x 440 x 200 mm
sistema di installazione GROHE QuickFix
reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 645 AT0
31 645 AP0


granite gray
granite black

470,00
470,00

K500

Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: incasso standard
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 480 x 440 x 200 mm
sistema di installazione GROHE QuickFix
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 646 AT0
31 646 AP0


granite gray
granite black

499,00
499,00

K500

Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 60-C 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: incasso standard
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 345 x 440 x 200 mm
0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm
sistema di installazione GROHE QuickFix
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 647 AT0
31 647 AP0

granite gray
granite black

561,00
561,00


K500

Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev
tipologia di installazione: incasso standard
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 330 x 440 x 200 mm
2 vasca: 330 x 440 x 200 mm
sistema di installazione GROHE QuickFix
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



31 648 ATO
31 648 AP0

granite gray
granite black

430,00
430,00

K500**Lavello in materiale composito**

modello: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 555 x 460 mm

1 vasca: 335 x 400 x 200 mm

0.5 vasca: 155 x 400 x 140 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


reversibile

foro incasso: 525 x 400 mm

piletta: Ø 3.5"

optional: piletta automatica

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 649 ATO
31 649 AP0

granite gray
granite black

524,00
524,00

K500**Lavello in materiale composito**

modello: K500 90-C 86/50 2.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 390 x 430 x 200 mm

2 vasca: 380 x 365 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

GROHE


K400 IN MATERIALE COMPOSITO

Dona alla tua cucina un'allure sofisticata e di classe con i lavelli K400 in materiale composito. Robusti e pratici, ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione con una vasca e con una vasca e mezza. Tutti i modelli sono ad incasso standard, sono reversibili e sono dotati di serie di piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

31 483 002
Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando

31 642 AP0
K400
Lavello in materiale composito





31 639 AT0
31 639 AP0

granite gray
granite black

334,00
334,00

K400**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K400 50-C 78/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: 780 x 500 mm

1 vasca: 347 x 440 x 205 mm


sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 765 x 485 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 640 AT0
31 640 AP0

granite gray
granite black

421,00
421,00

K400**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K400 50-C 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 337 x 420 x 205 mm


sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 641 AT0
31 641 AP0

granite gray
granite black

452,00
452,00

K400**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K400 60-C 100/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 480 x 420 x 205 mm


sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 642 AT0
31 642 AP0

granite gray
granite black

484,00
484,00

K400**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K400 60-C 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 335 x 420 x 205 mm

0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm


sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 643 AT0
31 643 AP0

granite gray
granite black

515,00
515,00

K400**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K400 80-C 116/50 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

1 vasca: 400 x 420 x 205 mm

2 vasca: 295 x 295 x 205 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)






GROHE

K200 IN MATERIALE COMPOSITO

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 in materiale composito è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. La piletta automatica con tecnologia push-open (click clack) può essere aggiunta come optional per maggiore comfort e praticità.

Codice	Colore	Prezzo €
31 656 ATO	granite gray	278,00
31 656 AP0	granite black	278,00



K200

Lavello in materiale composito

modello: K200 50-C 51 1.0

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: Ø 510 mm

1 vasca: Ø 380 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: Ø 490 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





31 658 APO
K200
Lavello in materiale
composito



SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Acqua bollente, filtrata, fresca, naturale, leggermente frizzante o frizzante direttamente dal rubinetto della cucina.

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
› SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
GROHE BLUE	60
GROHE BLUE HOME	64
GROHE BLUE PROFESSIONAL	74
GROHE BLUE PURE RUBINETTI CON FILTRO	82
GROHE BLUE ACCESSORI	86
GROHE RED	90
SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	100
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	104
COLLEZIONI PERFORMANCE	144
DISPENSER PER SAPONE	168



GROHE BLUE

L'acqua è il più prezioso di tutti gli elementi del nostro pianeta e le preferenze in termini di gusto dell'acqua possono essere soggettive esattamente come il concetto di design. Con i sistemi filtranti GROHE Blue siamo in grado di soddisfare tutti i gusti. Qualunque sia la vostra idea di perfezione in merito alla purezza dell'acqua - filtrata, refrigerata, frizzante o tutte e tre insieme - GROHE Blue è capace di realizzarla e portarla direttamente a casa vostra.



GUSTO

I filtri GROHE rimuovono le impurità e i depositi, donando all'acqua un sapore migliore e un potere dissetante.

BENESSERE

Il sistema di filtrazione preserva i preziosi minerali e le proprietà organolettiche dell'acqua da cui dipende la nostra salute.

CONVENIENZA

Niente più trasporto e stoccaggio di pesanti bottiglie d'acqua, oltre ad un risparmio superiore al 30% sulla spesa media annuale per il consumo d'acqua di una famiglia.

SOSTENIBILITÀ

Il miglior contenitore per l'acqua? Nessun contenitore. Bere acqua sfusa significa ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 90%. Oltre al processo di smaltimento della plastica, basti pensare che per produrre 1 litro di acqua in bottiglia sono necessari 7 litri di acqua

FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

La forma e le dimensioni compatte del refrigeratore (20 cm di larghezza x 50 cm di profondità) lo rendono semplice da collocare in qualsiasi spazio della cucina. Può essere sistemato direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri*, anche in uno spazio di soli 30 cm di larghezza.

** da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40843000)*

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Filtri e bombole facilmente sostituibili e reperibili sullo shop online Grohe.

http://shop.grohe.com/it_it



Naturale.

Per chi preferisce l'acqua fredda e naturale, non c'è niente di più semplice: basta premere il pulsante in alto. L'indicatore LED si illuminerà di blu e il bicchiere si riempirà di pura freschezza.



Leggermente frizzante.

Premendo entrambi i pulsanti in successione – l'indicatore LED si illuminerà di turchese – per ottenere un flusso d'acqua finemente perlato.



Frizzante.

Basterà semplicemente toccare il pulsante inferiore e il LED si illuminerà di verde.




DOPPIO CANALE INTERNO PER IL MASSIMO DELLA PUREZZA E DEL GUSTO

Per garantire che l'acqua GROHE Blue non entri a contatto con l'acqua non filtrata o con parti metalliche dopo la filtrazione, le nostre rubinetterie di elevatissima qualità presentano due canalizzazioni separate, una per l'acqua proveniente dalla rete e una per l'acqua purificata GROHE Blue. Questo sistema previene qualsiasi contaminazione o alterazione del gusto eccellente dell'acqua filtrata.

GROHE BLUE

NOVITÀ: CON MOUSSEUR ESTRAIBILE

I nostri sistemi di filtrazione GROHE Blue sono ora disponibili anche nella variante con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità. Scegliete il vostro modello preferito, tra tre eleganti opzioni senza tempo, disponibili in finitura cromata e SuperSteel-satinata.



CONTROLLO TRAMITE SMARTPHONE APP

Controllate il vostro GROHE Blue Home tramite l'app per smartphone per una comodità totale. L'app GROHE Ondus non solo vi informa quando il filtro o la bombola di CO2 devono essere sostituiti, ma può automaticamente provvedere a riordinarli per voi. Usatela per versare acqua e monitorarne il consumo tramite la vostra app di fitness personale.

Requisiti

Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori
Android: smartphone con versione Android 4.3

I dispositivi mobili e la App GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.



BYPASS REGOLABILE

Una piccola quantità di calcare nell'acqua è importante per avere un equilibrio dei minerali e un gusto gradevole. Il bypass regolabile permette di tarare la capacità filtrante.

USCITA ACQUA

LE 5 FASI DELLA FILTRAZIONE

FILTRO PER PARTICELLE FINI

Cattura tutte le particelle di dimensioni superiori a 10 µm.

FILTRO A CARBONI ATTIVI

Un processo di filtrazione secondaria per garantirvi il massimo del gusto, elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici.

SCAMBIATORE IONICO AD ALTE PRESTAZIONI

Riduce il contenuto di calcare, elimina i metalli pesanti dell'acqua e ne attenua la durezza.

PRE-FILTRO AI CARBONI ATTIVI


Elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua come metalli e alcuni composti organici tra cui insetticidi e pesticidi, per un sapore più fresco e pulito.

PRE-FILTRO MECCANICO

Filtra le particelle più grosse di sabbia e sporco presenti nell'acqua.

TECNOLOGIA DI FILTRAZIONE BWT

La tecnologia che fa la differenza. Per il nostro sistema GROHE Blue abbiamo collaborato con BWT, società leader in Europa nella filtrazione dell'acqua, per creare un sistema di trattamento per l'acqua in grado di assicurare una qualità inarrivabile. I filtri GROHE Blue conducono un processo di filtrazione articolato in cinque fasi per rimuovere anche le particelle più fini dall'acqua del rubinetto, senza intaccare tutti quei minerali che hanno un effetto positivo sulla salute.



Il nostro filtro "taglia S" ad alte prestazioni è incluso in tutti gli Starter Kit GROHE Blue, mentre i filtri di ricambio sono disponibili in "tre taglie": S – M – L.

Tutte le cartucce filtranti GROHE Blue si basano su un processo tecnologico articolato in cinque fasi, in grado di rimuovere tutte le sostanze che compromettono il gusto dell'acqua del rubinetto. La filtrazione ai carboni attivi rimuove il cloro, mentre uno scambiatore ionico ad alte prestazioni riduce il contenuto di calcare e metalli pesanti per offrirvi un'acqua incontaminata, priva di aromi spiacevoli, gustosa e fresca.

Il filtro Magnesium+ offre benefici ancora più grandi per la salute. Oltre a svolgere il nostro processo di filtrazione in cinque fasi, aggiunge del magnesio all'acqua. Siete sportivi o intenditori di tè e caffè? Allora questa è l'opzione che fa per voi: un contenuto elevato di magnesio migliora di molto il gusto di queste bevande.



GROHE BLUE HOME

GROHE Blue Home è il sistema di filtrazione per l'acqua domestico che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua fresca, filtrata, naturale, leggermente frizzante o frizzante dal gusto gradevole ogni volta lo si desidera, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



31 455 DC1
GROHE Blue Home
rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua



Codice	Colore	Prezzo €
31 454 001	cromo	1.835,00
31 454 DC1	super steel	2.150,00
31 454 DA1 ***	warm sunset	2.310,00
31 454 DL1 ***	brushed warm sunset	2.350,00
31 454 A01 ***	hard graphite	2.310,00
31 454 AL1 ***	brushed hard graphite	2.406,00

GROHE Blue Home

Starter kit

composto da:
 GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
 bocca „L“
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
 acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 bocca girevole
 angolo di rotazione 150°
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
 GROHE Blue Home refrigeratore
 erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
 protezione IP 21
 marchio CE
 E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
 GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr



Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

SCONTISTICA DIFFERENTE

***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

- BE
- GL
- DA
- A0
- EN
- GN
- DL
- AL

SU ORDINAZIONE



Codice	Colore	Prezzo €
31 455 001	cromo	1.835,00
31 455 DC1	super steel	2.150,00
31 455 DA1 ***	warm sunset	2.310,00
31 455 DL1 ***	brushed warm sunset	2.350,00
31 455 A01 ***	hard graphite	2.310,00
31 455 AL1 ***	brushed hard graphite	2.406,00

GROHE Blue Home

Starter kit

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“ pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

SCONTISTICA DIFFERENTE



***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

SU ORDINAZIONE

Codice	Colore	Prezzo €
31 456 001	cromo	1.835,00
31 456 DC1	super steel	2.150,00

GROHE Blue Home**Starter kit**

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa.

Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

SCONTISTICA DIFFERENTE



Codice	Colore	Prezzo €
31 498 001	cromo	1.800,00
31 498 DC1	super steel	2.050,00
31 498 DA1 ***	warm sunset	2.230,00
31 498 DL1 ***	brushed warm sunset	2.323,00
31 498 A01 ***	hard graphite	2.230,00
31 498 AL1 ***	brushed hard graphite	2.322,00

GROHE Blue Home

Starter kit

composto da:

GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
bocca girevole

angolo di rotazione 150°

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi

e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori


I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

SCONTISTICA DIFFERENTE



***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

SU ORDINAZIONE

Codice	Colore	Prezzo €
31 539 000	cromo	2.136,00
31 539 DC0	super steel	2.455,00

GROHE Blue Home Starter kit

composto da:
 GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
 bocca „L“
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
 acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
 GROHE Blue Home refrigeratore
 erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
 protezione IP 21
 marchio CE
 E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
 utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
 GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr



Requisiti Apple:
 iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:
 smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

SCONTISTICA DIFFERENTE



Codice	Colore	Prezzo €
31 541 000	cromo	2.136,00
31 541 DC0	super steel	2.455,00

GROHE Blue Home**Starter kit**

Gcomposto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi

e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

SCONTISTICA DIFFERENTE



Codice	Colore	Prezzo €
31 543 000	cromo	2.136,00
31 543 DC0	super steel	2.455,00

GROHE Blue Home**Starter kit**

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „U“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione

per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi

e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa.

Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati

di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/**SCONTISTICA DIFFERENTE**



GROHE **BLUE** **PROFESSIONAL**

GROHE Blue Professional è il sistema di filtrazione per l'acqua ideale per uffici e piccole/medie imprese, nonché per famiglie numerose, che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua fresca, filtrata, naturale, leggermente frizzante o frizzante dal gusto gradevole ogni volta lo si desidera, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Oltre a garantire una praticità logistica, senza costi di consegna e smaltimento, GROHE Blue Professional eroga acqua buona che ha un impatto positivo sulla motivazione e sulla salute dei dipendenti. È quindi una soluzione conveniente per le esigenze del personale e, allo stesso momento, una soluzione ecologica che garantisce meno rifiuti di imballaggio e di lavorazione.



31 323 002
GROHE Blue Professional
Rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua

Codice	Colore	Prezzo €
31 323 002	cromo	2.795,00
31 323 DC2	super steel	2.963,00

GROHE Blue Professional**Starter kit**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura

ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione

per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue

Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi**nella confezione e devono essere ordinati separatamente****Requisiti Apple:**

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

Codice	Colore	Prezzo €
31 347 003	chromo	2.795,00
31 347 DC3	super steel	2.963,00

GROHE Blue Professional

Rubinetto per lavello

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura

ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione

per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue

Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE



Codice	Colore	Prezzo €
31 325 002	cromo	2.914,00
31 325 DC2	super steel	3.350,00

GROHE Blue Professional**Starter kit**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C“pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2 possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**Requisiti Apple:**

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:


smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

Codice	Colore	Prezzo €
31 326 002	cromo	2.914,00
31 326 DC2	super steel	3.350,00

GROHE Blue Professional**Starter kit**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L”

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura

ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota”

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione

per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue

Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi**nella confezione e devono essere ordinati separatamente****Requisiti Apple:**

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:


smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

Codice	Colore	Prezzo €
31 302 002	cromo	2.600,00
31 302 DC2	super steel	2.708,00

GROHE Blue Professional**Starter kit**

composto da:

Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde bocca girevole

angolo di rotazione 150°

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura

ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione

per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue

Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi**nella confezione e devono essere ordinati separatamente****Requisiti Apple:**

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE



GROHE **BLUE** **PURE RUBINETTI CON FILTRO**

Aggiungete gusto e piacere alla vostra cucina senza sforzo, grazie ad un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure.



Attraverso l'esclusiva tecnologia di filtrazione, trasforma la comune acqua del rubinetto in acqua dal gusto puro, eliminando tutte le sostanze che possono alterarne odore e sapore. Il rubinetto 2in1 possiede due canali di erogazione interni separati - uno per l'acqua filtrata e uno per l'acqua corrente miscelata. La cartuccia filtrante GROHE Blue si adatta facilmente sotto il lavello e il miscelatore continua ad offrire tutte le normali funzionalità standard.



Mettete al centro della vostra cucina il gusto puro e rinfrescante dell'acqua di un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure.



30 382 000
GROHE Blue Pure Minta
rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua

	Codice	Colore	Prezzo €
	30 382 000	cromo	760,00
	30 382 DC0	super steel	933,00
	<p>GROHE Blue Pure Minta Starter kit composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „L“ con mousseur estraibile maniglia separata per erogazione di acqua filtrata testata da 1/2“ cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 90° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili GROHE Blue testata filtro GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)</p>		

		30 383 000	cromo	527,00
		<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter kit composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“ maniglia separata per erogazione di acqua filtrata testata da 1/2“ cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili GROHE Blue testata filtro GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)</p>		


		30 385 000	cromo	496,00
		<p>GROHE Blue Pure BauCurve Starter kit composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“ maniglia separata per erogazione di acqua filtrata testata da 1/2“ cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili GROHE Blue testata filtro GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)</p>		



Codice

Colore

Prezzo €

30 387 000**cromo****391,00**

**GROHE Blue Pure Mono
Starter kit**

composto da:

Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C”

manopola per acqua filtrata

testata da 1/2”

finitura cromata GROHE StarLight

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro

GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapore dell'acqua

capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo

timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)

GROHE BLUE ACCESSORI

Sfruttate al meglio la gioia dell'acqua filtrata e refrigerata con la nostra gamma di Accessori GROHE Blue. Dai filtri di ricambio per tutti i miscelatori GROHE Blue, alle bombole di CO2 per GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional, fino alla nostra gamma di bicchieri, caraffe e bottiglie GROHE, troverete tutto il necessario per avere sempre a disposizione un'acqua dal sapore imbattibile. I filtri GROHE sono disponibili in tre taglie: S – 600 l, M – 1500 l, L – 3000 l, per qualsiasi tipologia di esigenza.




		Codice	Colore	Prezzo €
		40 848 000 GROHE Blue Bottiglia in materiale ecologico Tritan con logo GROHE Blue privo di Bisfenolo A (BPA) coperchio con cinturino capacità 500 ml SCONTISTICA DIFFERENTE		19,00
		40 848 SD0 GROHE Blue Bottiglia termica in acciaio inox con logo GROHE Blue doppio rivestimento interno coperchio con cinturino capacità 450 ml SCONTISTICA DIFFERENTE	acciaio inox	30,00
		40 405 000 GROHE Blue Caraffa in cristallo con logo GROHE Blue tappo in acciaio inox lavabile in lavastoviglie capacità 1.0 l. SCONTISTICA DIFFERENTE		58,00
		40 437 000 GROHE Blue Bicchieri (6 pezzi) in cristallo con logo GROHE Blue lavabile in lavastoviglie capacità 250 ml SCONTISTICA DIFFERENTE		70,00
		40 404 001 GROHE Blue Filtro Taglia S filtro BWT capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo filtro a 5 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure SCONTISTICA DIFFERENTE		92,00
		40 430 001 Taglia M, capacità media 1500 l dimensioni: Ø 110 mm/ h 376 mm SCONTISTICA DIFFERENTE		191,00
		40 412 001 Taglia L, capacità media 3000 l dimensioni: Ø 128 mm/ h 429 mm SCONTISTICA DIFFERENTE		255,00

Codice

Colore

Prezzo €



40 547 001


90,00

GROHE Blue**Filtro ai carboni attivi**

ifiltro di ricambio BWT per sistemi GROHE Blue
per zone con durezza dell'acqua al di sotto 9 ° dKH
capacità media 3000 l
o 1 anno di utilizzo

filtro a 3 fasi

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional
e GROHE Blue Pure

SCONTISTICA DIFFERENTE

40 691 001


122,00

GROHE Blue**Filtro al magnesio**

filtro BWT
capacità media 400 l (con durezza acqua fino a 15° dGH)
o 1 anno di utilizzo

filtro a 5 fasi

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional
e GROHE Blue Pure

SCONTISTICA DIFFERENTE

40 434 001

86,00

GROHE Blue**Cartuccia per pulizia**

da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 694 000
da ordinare separatamente

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni
nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su:

www.grohe.com/safety-data-sheets

SCONTISTICA DIFFERENTE/

40 422 000

146,00

GROHE Blue**Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi)**

anidride carbonica per uso alimentare (E290)

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni
nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su:

www.grohe.com/safety-data-sheets/

SCONTISTICA DIFFERENTE

40 843 000

cromo

114,00

GROHE Blue**Prolunga**

per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza
massima di 4 m.

SCONTISTICA DIFFERENTE

GROHE RED

L'esclusivo sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Red eroga acqua bollente istantanea direttamente dal rubinetto della vostra cucina in modo sicuro e immediato. Combina l'aspetto moderno di un miscelatore di design con un filtro ad alte prestazioni e con un boiler in titanio – ma può anche essere usato come un normale rubinetto da cucina. Semplice, economico, attento al risparmio energetico, con GROHE Red potrete disporre di acqua a 100° senza attendere un minuto di più.



GUSTO PURO E PULITO

Acqua filtrata riscaldata fino a 100 gradi per dare un gusto straordinario alle vostre bevande.

DOPPIO CANALE INTERNO PER IL MASSIMO DELLA PUREZZA E DEL GUSTO

Per garantire che l'acqua GROHE Red non entri a contatto con l'acqua non filtrata o con parti metalliche dopo la filtrazione, le nostre rubinetterie di elevatissima qualità presentano due canalizzazioni separate, una per l'acqua proveniente dalla rete e una per l'acqua purificata GROHE Red. Questo sistema previene qualsiasi contaminazione o alterazione del gusto eccellente dell'acqua filtrata.

PIANO DI LAVORO PIÙ SPAZIOSO

Non dovrete più sacrificare spazio per un bollitore. GROHE Red soddisfa tutte le vostre esigenze da un solo rubinetto.

NIENTE PIÙ ATTESE

L'acqua bollente è sempre a portata di mano: non è più necessario attendere che l'acqua arrivi alla temperatura desiderata.

MENO SPRECHI

Eroga esattamente la quantità di acqua calda necessaria, abbattendo i consumi idrici ed energetici.



ACQUA BOLLENTE SENZA SCOTTATURE

Tecnologie all'avanguardia che garantiscono il vero lusso di risparmiare ogni giorno tempo e spazio, evitando scottature al contatto con la superficie cromata, per tutelare soprattutto i piccoli componenti della famiglia.



CHILDLOCK BLOCCO DI SICUREZZA

Funzione blocco di sicurezza. La sicurezza è fondamentale in una cucina frequentata dai bambini. Ecco perché i rubinetti GROHE Red sono dotati di una funzione di sicurezza per bambini che previene al 100 % le scottature: per far fluire l'acqua bollente è necessario prima tirare e poi girare la manopola di sinistra. Questa funzione di sicurezza per bambini è stata testata e certificata da enti indipendenti.



GROHE RED TITANIUM BOILER

Il boiler di GROHE Red è rivestito internamente in titanio.

Boiler taglia L – fino a 5,5 litri di acqua bollente istantanea.

Boiler taglia M – fino a 3 litri di acqua bollente istantanea.



Inoltre il boiler di GROHE Red è rivestito internamente di titanio che lo rende incredibilmente resistente alle corrosione.

Andate in vacanza? Basta impostare il boiler di GROHE Red in modalità "HOLIDAY" e l'acqua verrà riscaldata solo a 60° per evitare proliferazione di batteri e, nel contempo, per un ulteriore risparmio energetico.

GROHE RED

GROHE Red. Acqua bollente, acqua filtrata, acqua miscelata: GROHE Red può offrirvi tutto in un'unica soluzione, in sostituzione del vostro miscelatore tradizionale. Acqua bollente esce istantaneamente dal rubinetto, senza bisogno di attendere che l'acqua arrivi a 100 °C. Disponibile con due modelli di bocca, è il complemento ideale del sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Blue Mono. Aggiungete GROHE Red Mono a fianco al miscelatore della vostra cucina e potrete dire addio al vostro bollitore. Le rubinetterie Mono, dalle dimensioni compatte, erogano solo acqua bollente e possono essere perfettamente abbinata ad un sistema di trattamento GROHE Blue.



Codice Colore Prezzo €


30 079 001 **cromo** **1.955,00**
30 079 DC1 **super steel** **2.318,00**

GROHE Red Duo

Miscelatore e boiler taglia L

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 bocca tubolare isolata termicamente
 angolo di rotazione 150°
 dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili
 collegamento per boiler Grohe Red
 GROHE Red boiler taglia L
 serbatoio per acqua calda e bollente da 5,5 l
 capacità totale 7 l
 pressione: 1 - 7 bar
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE
 alimentazione 230 V 50 Hz
 potenza 2100 W
 consumo in stand-by 15 W
 classe di efficienza energetica A
 GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
 o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE




30 325 001 **cromo** **1.955,00**
30 325 DC1 **super steel** **2.318,00**

GROHE Red Duo


Miscelatore e boiler taglia L

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 bocca tubolare isolata termicamente
 angolo di rotazione 150°
 dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili
 collegamento per boiler Grohe Red
 GROHE Red boiler taglia L
 serbatoio per acqua calda e bollente da 5,5 l
 capacità totale 7 l
 pressione: 1 - 7 bar
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE
 alimentazione 230 V 50 Hz
 potenza 2100 W
 consumo in stand-by 15 W
 classe di efficienza energetica A
 GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
 o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE



Codice	Colore	Prezzo €
30 083 001	cromo	1.810,00
30 083 DC1	super steel	2.146,00
30 083 DA1 ***	warm sunset	2.239,00
30 083 DL1 ***	brushed warm sunset	2.333,00
30 083 A01 ***	hard graphite	2.239,00
30 083 AL1 ***	brushed hard graphite	2.333,00




GROHE Red Duo

Miscelatore e boiler taglia M

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 bocca tubolare isolata termicamente
 angolo di rotazione 150°
 dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili
 collegamento per boiler Grohe Red
 GROHE Red boiler taglia M
 serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l
 capacità totale 4 l
 pressione: 1 - 7 bar
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE
 alimentazione 230 V 50 Hz
 potenza 2100 W
 consumo in stand-by 15 W
 classe di efficienza energetica A
 GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
 o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE

30 327 001	cromo	1.810,00
30 327 DC1	super steel	2.146,00
30 327 DA1 ***	warm sunset	2.239,00
30 327 DL1 ***	brushed warm sunset	2.333,00
30 327 A01 ***	hard graphite	2.239,00
30 327 AL1 ***	brushed hard graphite	2.333,00



GROHE Red Duo

Miscelatore e boiler taglia M

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 bocca tubolare isolata termicamente
 angolo di rotazione 150°
 dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili
 collegamento per boiler Grohe Red
 GROHE Red boiler taglia M
 serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l
 capacità totale 4 l
 pressione: 1 - 7 bar
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE
 alimentazione 230 V 50 Hz
 potenza 2100 W
 consumo in stand-by 15 W
 classe di efficienza energetica A
 GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
 o 1 anno di utilizzo


SCONTISTICA DIFFERENTE

***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0
 ● EN ● GN ● DL ● AL


SU ORDINAZIONE

Codice	Colore	Prezzo €
30 080 001	cromo	1.810,00




GROHE Red Mono
Rubinetto a colonna e boiler taglia L
 rubinetto erogatore monoforo
 con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione
 accidentale dell'acqua bollente
 bocca tubolare isolata termicamente
 angolo di rotazione 150°
 collegamento per boiler Grohe Red
 GROHE Red boiler taglia L
 serbatoio per acqua calda e bollente
 da 5,5 l
 capacità totale 7 l
 pressione: 1 - 7 bar
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
 marchio CE
 alimentazione 230 V 50 Hz
 potenza 2100 W
 consumo in stand-by 15 W
 classe di efficienza energetica A
 GROHE Red filtro con testata
 per proteggere il boiler dal calcare
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
 o 1 anno di utilizzo
SCONTISTICA DIFFERENTE

30 085 001	cromo	1.665,00
30 085 DC1	super steel	1.974,00
30 085 DA1 ***	warm sunset	2.060,00
30 085 DL1 ***	brushed warm sunset	2.146,00
30 085 A01 ***	hard graphite	2.060,00
30 085 AL1 ***	brushed hard graphite	2.146,00



GROHE Red Mono
Rubinetto a colonna e boiler taglia M
 rubinetto erogatore monoforo
 con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione
 accidentale dell'acqua bollente
 bocca tubolare isolata termicamente
 angolo di rotazione 150°
 collegamento per boiler Grohe Red
 GROHE Red boiler taglia M
 serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l
 capacità totale 4 l
 pressione: 1 - 7 bar
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
 marchio CE
 alimentazione 230 V 50 Hz
 potenza 2100 W
 consumo in stand-by 15 W
 classe di efficienza energetica A
 GROHE Red filtro con testata
 per proteggere il boiler dal calcare
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
 o 1 anno di utilizzo
SCONTISTICA DIFFERENTE

40 438 001		346,00
------------	--	--------




GROHE Red
Filtro con testata
 necessario per aree con acqua particolarmente dura
 capacità 600 l.
SCONTISTICA DIFFERENTE

***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

- BE
- GL
- DA
- A0
- EN
- GN
- DL
- AL

SU ORDINAZIONE






40 919 SD0 B

acciaio inox

39,00

GROHE Red**Bottiglia termica**

in acciaio inox con logo GROHE Red
doppio rivestimento interno
coperchio con cinturino
con infusore
capacità 450 ml

SCONTISTICA DIFFERENTE

40 432 000 B

61,00

GROHE Red**Bicchiere (4 pezzi)**

vetro resistente al calore con logo GROHE Red
lavabile in lavastoviglie
capacità 250 ml

SCONTISTICA DIFFERENTE

GROHE

SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

I RIFIUTI IN CUCINA: FINALMENTE UN PO' DI ORDINE

Razionalizzate lo spazio della vostra cucina e miglioratene la praticità con un sistema per la raccolta dei rifiuti GROHE. Oggi che la consapevolezza del riciclaggio dei materiali è sempre più in crescita, la raccolta dei rifiuti deve essere un'operazione rapida e semplice. Proprio per questo i sistemi di raccolta rifiuti GROHE sono pratici ed ergonomici, ma, soprattutto, sono ben congegnati e sfruttano alla perfezione ogni centimetro di spazio grazie alle innumerevoli possibilità.

Che si tratti di un single, una coppia o una famiglia completa, GROHE offre il sistema di raccolta rifiuti adatto per tutte le esigenze. La scelta dei prodotti è vasta e comprende modelli con uno o due scomparti, per unità base da 60 cm o 90 cm, a cui si accede senza sforzo aprendo l'anta del mobile da cucina e che possono essere installati a fianco di un sistema per il trattamento dell'acqua GROHE.




Codice

Colore

Prezzo €

novità



40 855 000

80,00

GROHE Blue**Sistema raccolta rifiuti 30 cm - 15 l / 15 l**

per basi sottavello dotate di sistemi ad anta battente
completamente estensibile
estrazione manuale


2 contenitori: 15 l + 15 l

larghezza mobile min. 30 cm

compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Red (boiler taglia M e L)

SCONTISTICA DIFFERENTE

novità



40 980 000

405,00

GROHE Blue**Sistema raccolta rifiuti 60 cm - 29 l**

per basi sottavello dotate di cassettoni

completamente estensibile

estrazione automatica

1 contenitore: 29 l

larghezza mobile 60 cm


altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red

(boiler taglia M e L)

SCONTISTICA DIFFERENTE

novità



40 981 000

405,00

GROHE Blue**Sistema raccolta rifiuti 60 cm - 8 l / 8 l**

per basi sottavello dotate di cassettoni

completamente estensibile

estrazione automatica

2 contenitori: 8 l + 8 l

larghezza mobile 60 cm


altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red

(boiler taglia M e L)

SCONTISTICA DIFFERENTE

novità



40 982 000

430,00

GROHE Blue**Sistema raccolta rifiuti 90 cm - 11 l / 29 l**

per basi sottavello dotate di cassettoni

completamente estensibile

estrazione automatica

2 contenitori: 11 l + 29 l

larghezza mobile 90 cm


altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red

(boiler taglia M e L)

SCONTISTICA DIFFERENTE

novità



40 983 000

430,00

GROHE Blue**Sistema raccolta rifiuti 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l**

per basi sottavello dotate di cassettoni

completamente estensibile

estrazione automatica

3 contenitori: 8 l + 8 l + 11 l

larghezza mobile 90 cm

altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red

(boiler taglia M e L)


SCONTISTICA DIFFERENTE

Codice

Colore

Prezzo €

novità



40 984 000

65,00

GROHE Blue

Kit retrofit per copertura metallica estraibile

contenuto: binari estraibili e tappetino antiscivolo
per utilizzo con il sistema di raccolta rifiuti GROHE Blue 40 980,
40 981, 40 982 o 40 983, da acquistare separatamente

SCONTISTICA DIFFERENTE



GROHE



COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE

Funzionalità di livello professionale e caratteristiche personalizzabili.

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
› COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	104
SMARTCONTROL	106
EASYTOUCH	110
ZEDRA TOUCH	112
MINTA TOUCH	114
GETTI PROFESSIONALI	116
K7	118
SCALA / ZEDRA	120
VENTO / MINTA	124
ATRIO	130
ACCENT / ESSENCE	132
ESSENCE PROFESSIONAL	136
EUROCUBE	140
US LINE	142
COLLEZIONI PERFORMANCE	144
DISPENSER PER SAPONE	168
GROHE SENSE	170









GROHE SMARTCONTROL

La cucina è un posto molto trafficato dove spesso il multitasking diviene un must. Ci si sente come dei giocolieri e si avrebbe proprio bisogno di qualche mano in più. GROHE ha progettato la funzionalità SmartControl proprio per semplificare la vita. Invece di maneggiare la leva del rubinetto, consente di attivare o interrompere il flusso dell'acqua con il solo tocco di un pulsante, anche con il polso o il gomito. Ruotando il pulsante si controlla con facilità la portata del getto, da un flusso più ecosostenibile fino ad un getto più potente. Per regolare la temperatura dell'acqua, è sufficiente girare delicatamente verso sinistra o verso destra il comando posizionato sul corpo del miscelatore. La doccetta estraibile offre grande flessibilità per sciacquare il lavello o lavare la verdura. Elegante ed intuitivo da utilizzare per tutta la famiglia, SmartControl è la soluzione perfetta per chi in cucina ha troppo spesso le mani occupate. Più facile di così?





30 442 DC0
Scala SmartControl
Miscelatore SmartControl

		Codice	Colore	Prezzo €
<p>novità linea esclusiva canale cucina</p>  		30 442 000	cromo	575,00
		30 442 DC0	super steel	747,00
<p>Scala SmartControl Miscelatore SmartControl per lavello con doccetta estraibile GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore bocca girevole angolo di rotazione 140° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free</p>				
<p>novità linea esclusiva canale cucina</p>  		30 443 000	cromo	444,00
		30 443 DC0	super steel	578,00
<p>Vento SmartControl Miscelatore SmartControl per lavello con doccetta estraibile GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore bocca girevole angolo di rotazione 140° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free</p>				
<p>novità</p>  		31 613 DA0 ***	warm sunset	666,00
		31 613 A00 ***	hard graphite	666,00
<p>Minta SmartControl Miscelatore SmartControl per lavello con doccetta estraibile GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore bocca girevole angolo di rotazione 140° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free</p>				

***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

- BE ● GL ● DA ● A0
- EN ● GN ● DL ● AL

SU ORDINAZIONE




Codice

Colore

Prezzo €


novità

linea esclusiva canale cucina

30 444 000
30 444 DC0cromo
super steel525,00
680,00**Accent SmartControl**
Miscelatore SmartControl per lavello

con doccetta estraibile
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

novità

31 615 BE0 ***
31 615 EN0 ***
31 615 GLO ***
31 615 GN0 ***
31 615 DA0 ***
31 615 DLO ***
31 615 A00 ***
31 615 AL0 ***polished nickel 804,00
brushed nickel 862,00
cool sunrise 804,00
brushed cool sunrise 862,00
warm sunset 804,00
brushed warm sunset 862,00
hard graphite 804,00
brushed hard graphite 862,00**Essence SmartControl**
Miscelatore SmartControl per lavello

con doccetta estraibile
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

GROHE EASYTOUCH

La cucina è il cuore di ogni focolare domestico. Diciamocelo pure: a volte il disordine la fa da padrone e ci ritroviamo spesso a pulire di continuo o a restare impacciati tra le stoviglie. Con gli innovativi rubinetti Touch di GROHE, potrete dire addio alle macchie di grasso o ai residui di impasto sul rubinetto, a tutto vantaggio dell'igiene e della pulizia.

La tecnologia GROHE consente di attivare e interrompere il flusso d'acqua con un semplice tocco del polso o dell'avambraccio su qualsiasi punto del corpo del miscelatore. Oltre ad annullare il rischio di contaminazione, vi permetterà di avere un controllo totale sulla vostra cucina.





EASYTOUCH

Basta un semplice tocco con il polso o l'avambraccio per azionare il miscelatore.




31 360 001

Minta Touch
Miscelatore monocomando elettronico



GROHE ZEDRA TOUCH

Tutta la gioia dell'acqua nel cuore della vostra cucina con il nuovo GROHE Zedra Touch. L'inconfondibile bocca cilindrica girevole di Zedra e la nuova leva ergonomica ed elegante donano all'insieme un look armonioso e una funzionalità senza pari. E con l'aggiunta della tecnologia EasyTouch di GROHE, potrete controllare il flusso d'acqua con un solo tocco. Scegliete tra l'opzione standard che eroga solamente acqua fredda o l'opzione con l'aggiunta della valvola termostatica Grohtherm Micro, attraverso la quale si può impostare la temperatura desiderata senza il rischio di scottarsi.

	Codice	Colore	Prezzo €
	30 219 002	cromo	840,00
	30 219 DC2	super steel	1.100,00
 	Zedra Touch Miscelatore monocomando elettronico Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE elettrovalvola valvole per la chiusura di sicurezza blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi con doccetta estraibile a 3 getti deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate) pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili		







30 219 002
Zedra Touch
Miscelatore monocomando
elettronico



GROHE MINTA TOUCH

Moderno, sempre attuale, di design, innovativo. Il miscelatore Minta di GROHE è da sempre il topseller nel segmento cucina. Con una piccola ma non semplice differenza, GROHE Minta Touch è dotato della tecnologia EasyTouch. Questa tecnologia intelligente è completamente invisibile mantenendo inalterata l'estetica del prodotto.

	Codice	Colore	Prezzo €
	31 360 001	cromo	730,00
	31 360 DC1	super steel	940,00
	<p>Minta Touch Miscelatore monocomando elettronico Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE elettrovalvola blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°</p>		
	31 358 002	cromo	730,00
	31 358 DC2	super steel	940,00
	<p>Minta Touch Miscelatore monocomando elettronico Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE elettrovalvola valvole per la chiusura di sicurezza blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean bocca girevole angolo di rotazione 360°</p>		



La linea è stata approvata e raccomandata per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione "Buona" dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.





31 360 001
Minta Touch
Miscelatore monocomando
Elettronico

GETTI PROFESSIONALI

Aggiungete un po' di potenza alle vostre mansioni quotidiane con la gamma di doccette professionali estraibili GROHE per un maggiore raggio di azione e la massima comodità. Molti modelli presentano anche due opzioni getto diverse per offrirvi ancora più flessibilità. La funzione GROHE EasyDock agevola il rientro automatico della doccetta nella bocca, mentre, in alcuni miscelatori professionali, la tecnologia GROHE EasyDock M sfrutta un sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità ad ogni utilizzo. A lavoro finito, godetevi la facilità di pulizia della funzione GROHE SpeedClean, disponibile nelle doccette estraibili a due opzioni getto, per rimuovere il calcare dagli ugelli strofinandoli semplicemente con le dita.



DOCGETTA PROFESSIONALE

Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/mousseur.







31 395 DC0
Eurocube
Miscelatore
monocomando



GROHE K7

Caratterizzata da forme eleganti e suggestive, la collezione K7 è centrata su un miscelatore da cucina professionale e dà la possibilità di scegliere tra due bocche di erogazione di differenti altezze, un braccio girevole a 360° per la massima flessibilità e una doccetta professionale in metallo che permette un passaggio rapido tra le due tipologie di getti.

		Codice	Colore	Prezzo €
		32 950 000	cromo	808,00
		32 950 DC0	super steel	1.103,00
		32 950 A00 ***	hard graphite	1.188,00
		32 950 AL0 ***	brushed hard graphite	1.273,00
		K7 Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta professionale mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur doccetta in metallo dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140°		
		31 379 000	cromo	859,00
		31 379 DC0	super steel	1.062,00
		31 379 A00 ***	hard graphite	1.168,00
		31 379 AL0 ***	brushed hard graphite	1.250,00
		K7 Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta professionale mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur doccetta in metallo dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140°		

***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0
 ● EN ● GN ● DL ● AL

SU ORDINAZIONE



32 950 000
K7
Miscelatore
monocomando



GROHE SCALA / ZEDRA

linea esclusiva
canale cucina

Una leggenda arricchita, trasformata e quindi reinventata porta un tocco di design e innovazione nella vostra cucina: il nuovo GROHE Scala/Zedra. I nuovi miscelatori uniscono le linee pulite e geometriche dell'architettura moderna a una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria che offre maggiori vantaggi per il consumatore. Per la salute e il benessere è essenziale utilizzare acqua potabile "buona". Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, con il nuovo GROHE Scala/Zedra si sceglie un miscelatore che incorpora reali benefici per la salute: i canali interni sono isolati per garantire che l'acqua non entri mai in contatto con piombo o nichel. La doccetta estraibile è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Potete scegliere tra 3 diverse tipologie di getto in base al tipo di lavoro che dovete svolgere, con un consumo di acqua ridotto fino al 70 % senza dover scendere a compromessi. A lavoro finito, godetevi la comodità del sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità dopo ogni utilizzo. Per andare incontro ad ogni esigenza, l'assortimento offre anche un rubinetto con funzione filtrante. Disponibile in 2 finiture, questo miscelatore elegante e sofisticato vi permette di tenere tutto sotto controllo.




30 440 DCO
Scala
Miscelatore
monocomando



Codice Colore Prezzo €


novità **linea esclusiva canale cucina**



30 440 000 **cromo** **461,00**
30 440 DC0 **super steel** **599,00**

Scala
Miscelatore monocomando per lavello
 GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
 con doccetta estraibile a 3 getti
 deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)
 pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua
 ritorno automatico al mousseur
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°
 con valvola di ritegno incorporata
 con raccordi flessibili
 GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free


novità **linea esclusiva canale cucina**



30 441 000 **cromo** **410,00**
30 441 DC0 **super steel** **550,00**

Scala
Miscelatore monocomando per lavello
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
 doccetta estraibile a due getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 ritorno automatico al mousseur
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°
 con valvola di ritegno incorporata
 con raccordi flessibili
 GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

novità



30 026 002 **cromo** **298,00**
30 026 DC2 **super steel** **380,00**

Zedra
Miscelatore monocomando per lavello
 manopola per acqua filtrata
 vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
 bocca girevole
 angolo di rotazione 140°
 con raccordi flessibili
 GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
 GROHE Blue filtro da 600 l., testata per filtro e contaltri non sono inclusi nella confezione e devono essere acquistati separatamente (40 438 001)





30 440 000
Scala
Miscelatore
monocomando

GROHE

VENTO / MINTA

linea esclusiva
canale cucina









Gli spazi contemporanei richiedono una particolare cura dei dettagli. Occorre considerare ogni singolo aspetto affinché forma e funzionalità risultino in perfetto equilibrio. Disponibile in tre forme diverse – a “U”, a “C” ed a “L” – Vento/Minta unisce le linee pulite della sua bocca girevole alla praticità di mousseur e doccetta estraibili. L'elegante leva integra la tecnologia GROHE SilkMove, che consente di raggiungere velocemente e con un morbido gesto la temperatura e il flusso d'acqua desiderati. La linea è disponibile anche nella versione con tecnologia GROHE EcoJoy, per risparmio d'acqua e getto perfetto.



La linea è stata approvata e raccomandata per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione “Buona” dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.




32 917 KS0
Minta
Miscelatore
monocomando

		Codice	Colore	Prezzo €
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novità</div> <div style="background-color: #c00000; color: white; padding: 2px;">linea esclusiva canale cucina</div>	 	30 425 000	cromo	260,00
		30 425 DC0	super steel	335,00
<p>Vento Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°</p>				
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novità</div> <div style="background-color: #c00000; color: white; padding: 2px;">linea esclusiva canale cucina</div>	 	31 375 DA0 ***	warm sunset	390,00
		31 375 DL0 ***	brushed warm sunset	410,00
		31 375 A00 ***	hard graphite	390,00
		31 375 AL0 ***	brushed hard graphite	410,00
<p>Minta Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°</p>				
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novità</div> <div style="background-color: #c00000; color: white; padding: 2px;">linea esclusiva canale cucina</div>	 	30 436 000	cromo	310,00
		30 436 DC0	super steel	405,00
<p>Vento Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata</p>				
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novità</div> <div style="background-color: #c00000; color: white; padding: 2px;">linea esclusiva canale cucina</div>	 	30 437 000	cromo	354,00
		30 437 DC0	super steel	460,00
<p>Vento Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove limitatore di portata con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata</p>				



Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------




30 274 DA0 ***	warm sunset	535,00
30 274 DLO ***	brushed warm sunset	570,00
30 274 A00 ***	hard graphite	535,00
30 274 ALO ***	brushed hard graphite	570,00

Minta**Miscelatore monocomando per livello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 limitatore di portata
 con doccetta estraibile a 2 getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 ritorno automatico al mousseur
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°
 con valvola di ritegno incorporata

novità


linea esclusiva canale cucina



30 427 000	cromo	242,00
30 427 DC0	super steel	309,00

Vento**Miscelatore monocomando per livello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
 disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308




32 917 KSO		341,00
32 917 DA0 ***	warm sunset	355,00
32 917 DLO ***	brushed warm sunset	380,00
32 917 A00 ***	hard graphite	355,00
32 917 ALO ***	brushed hard graphite	380,00

Minta**Miscelatore monocomando per livello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 con mousseur estraibile
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°
 con valvola di ritegno incorporata
 disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308

novità

linea esclusiva canale cucina



30 434 000	cromo	287,00
30 434 DC0	super steel	374,00

Vento**Miscelatore monocomando per livello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 con mousseur estraibile
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°
 con valvola di ritegno incorporata
 disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308

32 918 00E		348,00
------------	--	--------

Minta**Miscelatore monocomando per livello**

Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)


***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE	● GL	● DA	● A0
● EN	● GN	● DL	● AL

SU ORDINAZIONE


Codice Colore Prezzo €

novità linea esclusiva canale cucina



30 438 000	cromo	299,00
30 438 DC0	super steel	389,00


Vento
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca „C“
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
 doccetta estraibile a due getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°



32 321 DA2 ***	warm sunset	443,00
32 321 DL2 ***	brushed warm sunset	474,00
32 321 A02 ***	hard graphite	443,00
32 321 AL2 ***	brushed hard graphite	474,00


Minta
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca „C“
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
 doccetta estraibile a due getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°

novità linea esclusiva canale cucina



30 429 000	cromo	239,00
30 429 DC0	super steel	313,00

Vento
Miscelatore monocomando per lavello
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole
 disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308



32 488 DA0 ***	warm sunset	355,00
32 488 DL0 ***	brushed warm sunset	380,00
32 488 A00 ***	hard graphite	355,00
32 488 AL0 ***	brushed hard graphite	380,00

Vento
Miscelatore monocomando per lavello
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole
 disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308




Codice

Colore

Prezzo €

novità


linea esclusiva canale cucina

30 435 000
30 435 DC0cromo
super steel285,00
369,00**Vento****Miscelatore monocomando per lavello**


cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata

novità

linea esclusiva canale cucina

30 439 000
30 439 DC0cromo
super steel299,00
392,00**Vento****Miscelatore monocomando per lavello**

bocca „U“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°

32 322 DA2 ***
32 322 DL2 ***
32 322 A02 ***
32 322 AL2 ***warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite443,00
474,00
443,00
474,00**Minta****Miscelatore monocomando per lavello**

bocca „U“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°

***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL


SU ORDINAZIONE

GROHE

ATRIO

Già icona di eleganza e precisione, nella cucina GROHE la rubinetteria Atrio torna con uno stile completamente rinnovato dalle forme essenziali e senza tempo. Lo stile architettonico della nuova linea Atrio è il risultato di pure intersezioni simmetriche e di una precisa attenzione all'equilibrio delle proporzioni e ai dettagli. Atrio significa design senza limiti. Utilizzando una purezza di forme che va oltre le tendenze e le mode locali, Atrio significa design senza limiti, per consumatori che ricercano eccellenza e individualità. Disponibile in tre finiture cromo, super steel e brushed hard graphite, GROHE Atrio è un classico moderno destinato a diventare un'icona moderna per la cucina del futuro.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



30 362 000	cromo	650,00
30 362 DC0	super steel	860,00
30 362 AL0 ***	brushed hard graphite	967,00

Atrio
Batteria per lavello da 1/2" a due leve
 bocca „C”
 installazione monoforo
 vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
 con raccordi flessibili
 rapido sistema di installazione
 mousseur

***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0
 ● EN ● GN ● DL ● AL

Disponibile SU ORDINAZIONE





30 362 ALO
Atrio
Batteria monoforo



GROHE ACCENT / ESSENCE

linea esclusiva
canale cucina


Lasciatevi conquistare dallo stile minimalista e dalla praticità della collezione Accent/ Essence di GROHE. Le forme sottili ispirate dall'architettura moderna sono valorizzate da elementi di design organico ideali per una cucina di stile contemporaneo, volta a far sognare lo chef che è in ognuno di noi. Scoprite anche i nuovi colori esclusivi della e lasciatevi conquistare dalle eleganti satinature e dalle brillanti finiture lucide, oltre che dalle seducenti finiture cromo e SuperSteel. GROHE utilizza solo le ultime tecnologie esclusive per sviluppare finiture eccezionali. Il processo di deposizione fisica di vapore (Physical Vapour Deposition – PVD) assicura che le superfici di rivestimento siano tre volte più durevoli e dieci volte più resistenti ai graffi, offrendo sofisticate finiture. Questo è quello che GROHE chiama libertà di espressione.

Codice Colore Prezzo €

novità


linea esclusiva canale cucina

30 423 000 cromo 296,00
30 423 DCO super steel 386,00



Accent Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
con limitatore di temperatura integrato



30 269 GL0 *** cool sunrise 466,00
30 269 GN0 *** brushed cool sunrise 498,00
30 269 DA0 *** warm sunset 466,00
30 269 DL0 *** brushed warm sunset 498,00
30 269 A00 *** hard graphite 466,00
30 269 AL0 *** brushed hard graphite 498,00

Essence Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
con limitatore di temperatura integrato

***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL




Codice

Colore


Prezzo €

novità

linea esclusiva canale cucina

30 432 000
30 432 DC0cromo
super steel384,00
505,00**Accent****Miscelatore monocomando per lavello**

bocca alta
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 con doccetta estraibile a 2 getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 ritorno automatico al mousseur
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°
 con valvola di ritegno incorporata
 con limitatore di temperatura integrato

30 270 GL0 ***
30 270 GN0 ***
30 270 DA0 ***
30 270 DL0 ***
30 270 A00 ***
30 270 AL0 ***cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite606,00
648,00
606,00
648,00
606,00
648,00**Essence****Miscelatore monocomando per lavello**

bocca alta
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 con doccetta estraibile a 2 getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 ritorno automatico al mousseur
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°
 con valvola di ritegno incorporata
 con limitatore di temperatura integrato






30 270 ALO
Essence
Miscelatore
monocomando



GROHE

ESSENCE PROFESSIONAL

Aumentate le prestazioni della vostra cucina con l'elegante e architettonico rubinetto Essence Professional, pensato per introdurre nel vostro progetto di cucina funzionalità professionali e comodità. Dal braccio a molla orientabile a 360° al semplice sistema calamita EasyDock M per la testa metallica a doppio getto, ogni dettaglio è stato creato pensando alla facilità d'uso. Attraverso la tecnologia GrohFlexx, l'elastico igienico in Santoprene non è solo facile da pulire ma anche disponibile in 10 finiture di colore per adattarsi a qualsiasi cucina.

	Codice	Colore	Prezzo €
 	30 294 000	cromo	604,00
	30 294 DC0	super steel	780,00
	30 294 GL0 ***	cool sunrise	830,00
	30 294 GN0 ***	brushed cool sunrise	885,00
	30 294 DA0 ***	warm sunset	830,00
	30 294 DL0 ***	brushed warm sunset	900,00
	30 294 A00 ***	hard graphite	830,00
	30 294 AL0 ***	brushed hard graphite	885,00
	30 294 BE0 ***	polished nickel	830,00
	30 294 EN0 ***	brushed nickel	900,00
		Essence New	
	Miscelatore monocomando per lavello		
	cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove		
	limitatore di portata		
	con limitatore di temperatura integrato		
	con doccetta professionale		
	con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen		
	mousseur con sistema anticalcare SpeedClean		
	ritorno automatico al mousseur		
	doccetta in metallo		
	GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi		
	bocca girevole		
	angolo di rotazione 360°		
	con valvola di ritegno incorporata		
	con raccordi flessibili		
	rapido sistema di installazione		
	30 321 XC0	grigio scuro	89,00
	30 321 MW0	marmo bianco	89,00
	30 321 HG0	marrone scuro	89,00
	30 321 DG0	rosso	89,00
	30 321 DP0	rosa	89,00
	30 321 DU0	viola	89,00
	30 321 GE0	verde	89,00
	30 321 TY0	blu	89,00
	30 321 YF0	giallo	89,00
	30 321 YR0	arancione	89,00
	Flessibile elastico GROHflexx kitchen		
	con doccetta professionale integrata		
	dotata di braccio a molla orientabile a 360°		
	per miscelatore lavello Essence		
	30 294		
	flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen		
	parti di fissaggio incluse		

***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

SU ORDINAZIONE



DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



30 294 000
Essence
Miscelatore monocomando









30 294 000
Essence
Miscelatore monocomando
+
30 321 MW0
Flessibile elastico
GROHFlexx
marmo bianco



GROHE EUROCUBE

Eurocube è la scelta giusta per chi desidera una cucina dallo stile elegante e personalizzato con un design squadrato. I dettagli della leva riducono il volume percepito, evidenziando al contempo l'appeal minimalista del miscelatore. In perfetta linea con le esigenze dei consumatori di oggi, Eurocube offre uno stile geometrico d'avanguardia e funzionalità esclusive. Anche la linea Eurocube è dotata delle tecnologia esclusiva GROHE SilkMove, per un movimento morbido e silenzioso della leva ed è disponibile in finitura cromata GROHE StarLight e satinata SuperSteel.

	Codice	Colore	Prezzo €
	31 395 000	cromo	768,00
	31 395 DC0	super steel	970,00
	Eurocube Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove doccetta professionale mousseur con sistema anticalcare SpeedClean doccetta in metallo bocca girevole angolo di rotazione 140° bocca con rotazione del braccio a 360°		
	31 255 000	cromo	371,00
	31 255 DC0	super steel	400,00
	Eurocube Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 360°		





31 395 DC0
Eurocube
Miscelatore
monocomando

GROHE US LINE

Solidi ed organici, i miscelatori US Line offrono il massimo della praticità. Una bocca girevole facilita le attività di tutti i giorni, mentre la leva può essere azionata con un solo dito, permettendovi un controllo assoluto col minimo sforzo. Dotati di doccetta estraibile a doppio getto con sistema anticalcare SpeedClean, scegliendo i miscelatori US Line avrete una soluzione a tutto tondo per una cucina pronta a qualsiasi sfida. Parkfiled, Veletto, Tallin, Carrè e Gloucester sono infatti stati progettati per tutte quelle cucine dove il tempo è l'essenza e la praticità un must.




30 215 001
Parkfield
Miscelatore monocomando



Codice

Colore

Prezzo €




30 215 001
30 215 DC1

cromo
super steel

419,00
544,00

Parkfield**Miscelatore monocomando per livello**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata




30 419 000
30 419 DC0

cromo
super steel

335,00
433,00

Veletto**Miscelatore monocomando per livello**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata




30 420 000
30 420 DC0

cromo
super steel

380,00
493,00

Tallin**Miscelatore monocomando per livello**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata




30 421 000
30 421 DC0

cromo
super steel

350,00
459,00

Carrè**Miscelatore monocomando per livello**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata



30 422 000
30 422 DC1

cromo
super steel

335,00
439,00

Gloucester**Miscelatore monocomando per livello**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata



COLLEZIONI PERFORMANCE

Vasto assortimento di design, altezze e possibilità di installazione per una scelta conveniente e funzionale.

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	104
› COLLEZIONI PERFORMANCE	144
EURODISC COSMOPOLITAN	146
VIAMO / CONCETTO	150
BAUEDGE	154
EUROSTYLE COSMOPOLITAN	156
VIA COSMOPOLITAN / EUROSMART COSMOPOLITAN	160
VIA/EUROSMART	164
GET PROFESSIONAL	168
DISPENSER PER SAPONE	170



GROHE ZERO (Piombo+Nichel FREE)

Per la salute e il benessere è essenziale utilizzare acqua potabile "buona". Quando si sceglie una rubinetteria con tecnologia GROHE Zero, si sceglie un miscelatore che incorpora reali benefici per la salute: le canalizzazioni interne sono isolate per garantire che l'acqua non entri mai in contatto con piombo o nichel.

Disponibile nelle seguenti linee:
Scala SmartControl, Vento SmartControl,
Accent Smartcontrol, Zedra Touch, Scala/Zedra,
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, BauEdge,
Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart.





GROHE INSTALLAZIONE SOTTO-FINESTRA







Un lavello posizionato davanti alla finestra vi consente di rilassarvi e di lasciarvi ispirare dal panorama mentre cucinate o lavate i piatti. Le soluzioni GROHE per installazione sotto-finestra vi permettono di aprire e pulire le vostre finestre con estrema facilità. Basta sollevare il miscelatore e sdraiarlo sulla superficie di lavoro, et voilà – il gioco è fatto.

Disponibile nelle le seguenti linee:
Concetto

GROHE

EURODISC COSMOPOLITAN

Eurodisc Cosmopolitan è stato sviluppato pensando ai migliori chef. Persone acute, che riconoscono l'importanza dei dettagli. La finitura cromata lucida sottolinea con eleganza i bordi affusolati del miscelatore. La stessa perfezione della forma risiede anche nell'attenzione alle funzionalità del miscelatore.

		Codice	Colore	Prezzo €
 	<p>32 259 003</p> <p>Eurodisc Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°</p>		cromo	281,00
 	<p>31 122 004</p> <p>Eurodisc Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°</p>		cromo	334,00
 	<p>32 257 002</p> <p>Eurodisc Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello bocca media cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 100°</p>		cromo	331,00



32 257 002
Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando



GROHE VIAMO / CONCETTO

linea esclusiva
canale cucina


Con le sue linee inconfondibili e la sua versatilità, GROHE Viamo/Concetto è ideale per le cucine in cui lo stile e la praticità devono trovare il giusto equilibrio. La silhouette dalle forme cilindriche sarà apprezzata dagli amanti del design, mentre chi ama l'arte culinaria non potrà più fare a meno della sua praticità e delle prestazioni imbattibili. Tutto questo con un rapporto qualità/prezzo imbattibile!

31 483 002
Concetto
Miscelatore monocomando




Codice Colore Prezzo €

novità linea esclusiva canale cucina




30 433 000 cromo 450,00

Viamo
Miscelatore monocomando per lavello
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 con limitatore di temperatura integrato
 con doccetta professionale
 con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 ritorno automatico al mousseur
 GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°
 con valvola di ritegno incorporata
 con raccordi flessibili
 rapido sistema di installazione




31 491 DC0 super steel 624,00

Concetto
Miscelatore monocomando per lavello
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 con limitatore di temperatura integrato
 con doccetta professionale
 con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 ritorno automatico al mousseur
 GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°
 con valvola di ritegno incorporata
 con raccordi flessibili
 rapido sistema di installazione




32 661 003 cromo 269,00
 32 661 DC3 super steel 302,00

Concetto
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca alta
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°



32 663 003 cromo 331,00
 32 663 DC3 super steel 341,00


Concetto
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca alta
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
 con mousseur estraibile
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°



31 483 002 cromo 356,00
 31 483 DC2 super steel 357,00


Concetto
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca alta
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
 doccetta estraibile a due getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------




31 128 001	cromo	270,00
31 128 DC1	super steel	350,00

Concetto
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca media
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 140°




31 129 001	cromo	322,00
31 129 DC1	super steel	400,00

Concetto
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca media
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 con mousseur estraibile
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 100°




30 273 001	cromo	335,00
30 273 DC1	super steel	436,00

Concetto
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca media
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 con doccetta estraibile a 2 getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 ritorno automatico al mousseur
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 100°
 con valvola di ritegno incorporata



31 209 001	cromo	420,00
-------------------	--------------	---------------

Concetto
Miscelatore monocomando per lavello completo di rubinetto per lavastoviglie
 bocca media
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 140°









31 210 001	cromo	399,00
-------------------	--------------	---------------

Concetto
Miscelatore monocomando per lavello per installazione sotto finestra
 bocca media
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 140°



GROHE BAUEDGE

Semplicità e modernità sono le caratteristiche che definiscono la collezione GROHE BauEdge. I miscelatori di questa linea combinano semplicità e stile di vita moderno, con una bocca di erogazione dalla forma cilindrica che crea una leggerezza visiva, ideale per la cucina di oggi. Disponibili nelle versioni con bocca di erogazione alta, media e bassa, tutti i rubinetti sono progettati per garantire il massimo comfort di utilizzo, sia nel caso si necessiti di maggiore spazio di manovra, sia se si è alla ricerca di una soluzione compatta. Ogni miscelatore è dotato di un meccanismo di rotazione regolabile per una maggiore flessibilità e la funzione Easy Exchange Mousseur nelle versioni con bocca di erogazione bassa e media permette di svitare facilmente l'aeratore con una moneta quando si vuole sostituire o semplicemente pulire. Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, l'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne. Il sistema GROHE QuickFix Plus garantisce tempi di installazione ridotti del 65% rispetto a quelli necessari per altri rubinetti comparabili, grazie al miscelatore preassemblato che si monta semplicemente senza richiedere l'uso di attrezzi. Disegnata e progettata per inserirsi sapientemente in ogni cucina, sia essa di stile classico, contemporaneo o cosmopolita, la rubinetteria GROHE BauEdge si caratterizza per il suo minimalismo estetico e la sua eleganza costruiti attorno alla funzionalità e completati da un incredibile rapporto qualità/prezzo.

		Codice	Colore	Prezzo €
<p>novità</p>  	<p>31 367 001</p> <p>BauEdge Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free bocca con mousseur bocca girevole angolo di rotazione 360° GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi</p>	cromo	178,00	
<p>novità</p>  	<p>31 693 000</p> <p>BauEdge Miscelatore monocomando per lavello bocca media cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free bocca con mousseur bocca girevole angolo di rotazione 140° GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi</p>	cromo	104,00	
<p>novità</p>  	<p>31 680 000</p> <p>BauEco Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free bocca con mousseur bocca girevole angolo di rotazione 140° GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi</p>	cromo	110,00	



31 367 001
BauEdge
Miscelatore
monocomando



GROHE


EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Eurostyle Cosmopolitan avrà un ruolo da protagonista nella vostra cucina e non solo in termini di funzionalità. Due tecnologie esclusive, GROHE SilkMove e GROHE StarLight, garantiscono anni di funzionamento perfetto e una finitura lucida di lunga durata. Con la sua ampia gamma di modelli, la collezione risponderà a tutte le vostre esigenze. Sono disponibili modelli con mousseur estraibile, rubinetto per lavastoviglie e per installazione sottofinestra. Eurostyle Cosmopolitan: nessun desiderio resterà insoddisfatto.




31 124 002
Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore
monocomando

Codice Colore Prezzo €




33 975 004 cromo **229,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca alta
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°




31 126 004 cromo **282,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca alta
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
 con mousseur estraibile
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°




31 482 003 cromo **318,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca alta
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
 doccetta estraibile a due getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 360°



30 221 002 cromo **179,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca alta
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
 con limitatore di temperatura integrato



31 124 002 cromo **221,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca media
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 140°











GROHE

VIA COSMOPOLITAN / linea esclusiva canale cucina

EUROSMART COSMOPOLITAN

La collezione di miscelatori per cucina GROHE Via Cosmopolitan/Eurosmart Cosmopolitan fonde le linee pulite e geometriche dell'architettura moderna a una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria. La bocca girevole è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Tecnologie collaudate, come GROHE SilkMove, per un controllo morbido e preciso della leva, e la cromatura brillante GROHE StarLight assicurano funzionalità ed estetica impeccabile negli anni. La versione con tecnologia GROHE EcoJoy consente di risparmiare acqua ed energia limitando la portata a 5,7 litri al minuto. Tutto ciò con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile. La variante SuperSteel, sino a poco tempo fa esclusiva del segmento medio alto, conferisce a questa linea di rubinetteria un'ulteriore ricercatezza.

		Codice	Colore	Prezzo €
novità	linea esclusiva canale cucina			
		30 431 000 30 431 DC0	cromo super steel	176,00 227,00
		Via Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°		
		32 843 20E	cromo	194,00
		Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)		
		31 481 001	cromo	301,00
		Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free con mousseur estraibile mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°		
		30 193 000	cromo	175,00
		Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello bocca media cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140°		



30 193 000
Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando




Limitatore di temperatura integrato

EasyDock

Senza piombo e nichel grazie ai due canali separati

Cartuccia di 35 mm con limitatore di temperatura integrato

FORMA MODERNA E TECNOLOGIA INTELLIGENTE



Cartuccia GROHE con limitatore di temperatura integrato. Può essere configurata separatamente per erogare l'acqua alla temperatura massima desiderata.

Doccetta estraibile
a due getti

Mousseur con
sistema anticalcare
SpeedClean

Mousseur **EasyExchange**

GROHE VIA / EUROSMART


linea esclusiva
canale cucina

La linea di rubinetteria da cucina GROHE Via/Eurosmart unisce la praticità con un design distintivo. Progettato per raggiungere prestazioni elevate pur garantendo la massima sicurezza nel controllo della temperatura anche nella cucina più raffinata, questo prodotto ha uno stile senza compromessi. Dal morbido corpo cilindrico alla curvatura elegante della bocca, questa linea ha un look di indiscutibile fascino e una grande versatilità. Disponibile anche con doccetta estraibile per la massima flessibilità e con funzione GROHE EcoJoy per il risparmio idrico ed energetico, questa collezione con superficie brillante cromata o satinata SuperSteel è pronta per diventare protagonista di una cucina adatta a tutta la famiglia.

30 305 000
Eurosmart
Miscelatore
monocomando




Codice Colore Prezzo €



33 202 002 cromo 153,00
33 202 DC2 super steel 180,00


Eurosmart
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca alta
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 con limitatore di temperatura integrato
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°



30 305 000 cromo 215,00
30 305 DC0 super steel 261,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca bassa
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 con limitatore di temperatura integrato
 con doccetta estraibile a 2 getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 ritorno automatico al mousseur
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 88°
 canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
 piombo e nickel free
 con raccordi flessibili


novità linea esclusiva canale cucina



30 430 000 cromo 126,00
30 430 DC0 super steel 162,00

Via
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca bassa
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 con limitatore di temperatura integrato
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 140°
 canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
 piombo e nickel free
 manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta

33 281 20E cromo 144,00
Eurosmart
Miscelatore monocomando per lavello
 Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)



30 260 002 cromo 147,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando per lavello
 bocca bassa
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES
 per risparmio energetico
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 140°
 canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
 piombo e nickel free
 manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta






GROHE GET PROFESSIONAL

Il miscelatore da cucina GROHE Get Professional combina le linee geometriche e sobrie dell'architettura moderna con una tecnologia durevole ed affidabile tipica delle cucine professionali. Questa linea dallo stile raffinato è caratterizzata da un perfetto equilibrio tra tecnica imbattibile, estetica moderna e prezzo.



Codice Colore Prezzo €

novità



30 361 000 cromo 380,00

Get Professional
Miscelatore
Monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMovecon
limitatore di temperatura integrato
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
GROHE EasyDock M, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
sistema di installazione GROHE QuickFix






GROHE

DISPENSER PER SAPONE

Il tocco finale per valorizzare la vostra cucina è un dispenser per sapone moderno ed elegante, da scegliere tra i modelli proposti da GROHE. Prodotti secondo i rigorosi standard di qualità GROHE e disegnati per un abbinamento perfetto con tutte le collezioni da cucina, questi dispenser assicurano una praticità e una longevità che non temono rivali.




40 536 000
Dispenser sapone




Codice	Colore	Prezzo €
40 535 000	cromo	71,00
40 535 DC0	super steel	105,00
40 535 GL0 ***	cool sunrise	112,00
40 535 GN0 ***	brushed cool sunrise	120,00
40 535 DA0 ***	warm sunset	112,00
40 535 DL0 ***	brushed warm sunset	120,00
40 535 A00 ***	hard graphite	112,00
40 535 AL0 ***	brushed hard graphite	120,00
40 535 BE0 ***	polished nickel	112,00

Dispenser sapone Cosmopolitan
per sapone liquido
capacità 500 ml




40 536 000	cromo	64,00
40 536 DC0	super steel	95,00

Dispenser sapone
per sapone liquido
capacità 0,4 l.



40 553 000	cromo	93,00
40 553 DC0	super steel	131,00

Zedra
Dispenser sapone
per sapone liquido
capacità 0,4 l.



40 537 000	cromo	78,00
------------	-------	-------

Dispenser sapone Authentic
per sapone liquido
capacità 0,4 l.

***SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

SU ORDINAZIONE





GROHE CENTRI DI ASSISTENZA



TRENTINO ALTO ADIGE

EUROTECNO SERVICE UNIPERSONALE

Via Bolzano, 15/7
39011 Lana (BZ)
Telefono: 0473 56 35 61 (attive 4 linee autom.)
Fax: 0473 56 48 68
WhatsApp: 371 394 37 31
Posta elettronica: info@eurotecno-service.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine

O.T.I. S.A.S. di Cocetta Andrea & C.

Via Sondrio, 2 (laterale di via Cotonificio)
33100 Udine
Telefono: 0432 58 26 02 - Fax: 0432 58 26 02
Posta elettronica: info@otiudine.it

Trieste - Gorizia

L'ASSISTENZA di Giovanni Bruno

Via della Tesa, 8
34137 Trieste
Telefono: 040 39 30 77 - Fax: 040 39 47 97
Cell.: 335 12 33 865
Posta elettronica: giovanni.bruno@atagas.com

Pordenone

Pordenone

PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87 - Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

VENETO

Verona - Vicenza

IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Garibaldi, 37
37060 Castel d'Azzano (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 - Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

Padova - Rovigo

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729
Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

Venezia - Treviso - Belluno

PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87 - Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

LOMBARDIA

Como - Lecco - Sondrio

IDRORICAMBI S.N.C. di Bianchi Laura & C.

Via Canturina, 169
22100 Como
Telefono: 031 59 26 14
Posta elettronica: idroricambi@gmail.com

Milano - Lodi - Pavia - Bergamo - Cremona - Varese - MonzaBrianza

TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4
20161 Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Per le province di Milano – Lodi – Pavia:
contattare la sede TECNORICAMBI

Per le province di Cremona – Bergamo:
tecnico di zona Sig. Borrini - 348 90 08 822

Per le provincia di Varese:
tecnico di zona Sig. Pogliani - 348 90 08 811

Mantova - Brescia

IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Garibaldi, 37
37060 Castel d'Azzano (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 - Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

LIGURIA

Genova

ASSIMPIANTI S.R.L.

Via Luigi Devoto 5
Tel. 0103779701-Fax 0103771824
Cell.: 3381125865
16131 Genova Posta elettronica: info@assimpianti.net

Savona - Imperia

GAGLILO CLAUDIO

Via Piemonte, 219
17036 Leca d'Albenga (SV)
Telefono e Fax: 0182 20 169
Posta elettronica: assistenzagagliolo@live.it

La Spezia

TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco

Via Provinciale, 69
19030 Castelnuovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 – 338 72 93 989
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

GROHE

CENTRI DI ASSISTENZA



PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Torino - Vercelli - Cuneo - Biella - Aosta - Alessandria - Asti

DI LUCCIO FRANCESCO

Str. Falchetto, 61/C3
12042 Bra (CN)
Telefono: 0172 43 01 31 - Cell.: 335 61 97 428
Posta elettronica: diluccioassistenza@gmail.com

Novara - Verbania

TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4
20161 Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Tecnico di zona: Sig. Pogliani
Cell.: 348 90 08 811

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Modena

SERVICE LINE S.R.L.

Via Della scienza 11
41013 Castelnuovo Emilia (MO)
Telefono: 059 93 08 53 - Fax: 059 93 33 23
Posta elettronica: servicelinesrl@servicelinesrl.it

Ravenna - Forlì - Repubblica di San Marino - Rimini

DALL'ARA SERVIZI TECNICI di Yuri Dall'Ara & C. S.n.c.

Via Serafino Ferruzzi, 42
47522 Cesena (FC)
Telefono e Fax: 0547 64 62 01
Posta elettronica: info@dallaraservizitecnici.it

Piacenza

TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4
20161 Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Tecnico di zona: Sig. Borrini
Cell.: 348 90 08 822

Parma - Reggio Emilia

FERRETTI STEFANO

Via S. Antonio, 1/1
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Telefono e Fax: 0522 95 41 57
Posta elettronica: ferrettiassistenza@gmail.com

Ferrara

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729
Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

TOSCANA

Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena

IDROMANIA GROUP S.R.L.

Via di Porto, 18/b
50018 Scandicci (FI)
Telefono: 055 75 15 29 - 055 75 24 82
Fax: 055 73 56 035 - Cell.: 348 33 15 468
Posta elettronica: info@idromania.com

Lucca - Massa Carrara

TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco

Via Provinciale, 69
19030 Castelnuovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

Pisa - Livorno - Grosseto

TOSCANA ASSISTENZA WATER S.R.L.

Via del Puntone, 38
56031 Bientina (PI)
Telefono e Fax: 0587 75 54 84
Cell.: 335 70 73 477
Posta elettronica: danielle.puccinelli@tiscali.it

UMBRIA

Perugia - Terni

NEW SERVICE 15

Via Maria, 18
06132 San Martino in Campo (PG)
Telefono: 075 60 94 12 - Cell.: 338 26 66 590
Posta elettronica: newservice.cat@gmail.com

LAZIO

Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo

APPIA IMPIANTI SERVICE S.R.L.

Via Annia Regilla, 114
00178 Roma
Telefono e Fax: 06 71 83 442 - Cell.: 348 15 24 693
Posta elettronica: appiimpianti@gmail.com

MARCHE

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

IDROTERMICA S.R.L.

Via F. Ginocchi
62012 Civitanova Marche (MC)
Telefono e Fax: 0733 81 22 01 - Cell.: 337 64 95 69
Posta elettronica: info@idrotermica.com

ABRUZZO

L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo

DI CRISTOFARO GIUSEPPE

Via R. Ortiz, 30
66100 Chieti Scalo (CH)
Telefono e Fax: 0871 56 56 58 - Cell.: 349 51 85 256
Posta elettronica: dicristofarogiuseppe@virgilio.it

GROHE CENTRI DI ASSISTENZA



ABRUZZO

L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo

TECNOBAGNO di Leo Delle Monache

Via Vestina, 338
65016 Montesilvano (PE)
Telefono: 085 44 55 717 - Fax: 085 44 56 251
Posta elettronica: info@tecnobagno.net

CAMPANIA

Napoli - Caserta

MC2 ASSISTENZA S.N.C.

Pietro Castellino, 141/F
80131 Napoli
Telefono e Fax: 081 55 61 657 - Cell.: 329 28 09 307
Posta elettronica: mc2assistenza@hotmail.com

SMORRA PASQUALE

Via Mascagni, 30
80128 Napoli
Telefono e Fax: 081 57 99 608 - Cell.: 330 94 99 10
Posta elettronica: pasqualesmorra@tin.it

Avellino - Salerno - Benevento

IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L.

Via Fratte
83020 Contrada (AV)
Telefono e Fax: 0825 67 46 41 - Cell.: 335 12 32 629
Posta elettronica: idrotermo.service@virgilio.it

MOLISE - PUGLIA - BASILICATA

CASIERO TEAM SERVICE

Via degli Ulivi, 9
70031 Andria (BT)
Telefono: 0883 54 57 20 - Fax: 0883 54 96 65
Posta elettronica: casieroteamservice@gmail.com

CALABRIA

Catanzaro - Crotona - Vibo Valentia - Cosenza - Reggio Calabria

MONTESANO DAVIDE

Via delle Orchidee, 26
88100 Catanzaro
Telefono e Fax: 0961 46 96 48
Cell.: 349 18 65 639 - 328 53 63 094
Posta elettronica: f.montesano1@tin.it

SARDEGNA

Cagliari - Oristano

SANEDILTERMICA di Onali Giampiero

Via Liguria, 24
09127 Cagliari
Telefono e Fax: 070 48 92 04
Posta elettronica: sanediltermica@gmail.com

H.T. SYSTEM di Muracino Roberto

Via San Martino, 150/A
09047 Selargius (CA)
Telefono: 070 23 43 664 - Fax: 070 27 41 058
Cell.: 349 10 25 101
Posta elettronica: htssystem.cagliari@gmail.com

Sassari - Nuoro

CAMOGGIO BARTOLOMEO

Via Delle Conce, 5/A
07100 Sassari
Telefono e Fax: 079 23 96 19
Posta elettronica: b.camoglio@alice.it

SICILIA

Palermo

M.G. New Technology S.r.l.

Via Vittorio Emanuele, 291
90030 Altofonte (PA)
Telefono e Fax: 091 43 81 80
Posta elettronica: emmegdeluca@libero.it

Agrigento - Caltanissetta - Enna

BORDONARO ROSARIO

Via Benigno Zaccagnini
92024 Canicattì (AG)
Telefono e Fax: 0922 83 22 93 - Cell.: 330 59 02 77
Posta elettronica: r.bordonaro@virgilio.it

Messina - Catania - Siracusa - Ragusa

VIOLA FABRIZIO

Via Peloritani, 14
95123 Catania
Telefono e Fax: 095 51 43 05 - Cell.: 335 60 50 865
Posta elettronica: fabry.viola@virgilio.it

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
11					
116661	GBLUE BOMB.CO2 KG.2		220,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
22					
22502LN1	SENSE GUARD KIT COMPL.	Novità	925,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
22505LN1	SENSE, SENSORE D'ACQUA BATTERIA	Novità	93,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
22506LN0	SENSE, SET ESTENSIONE		48,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
22518LN0	SENSE GUARD KIT C/VALIG.		1.230,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
22594LN0	SENSE, SET TRIO		268,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30					
30026002	ZEDRA NEW RUB.PER ACQUA FILTRATA (NO FILTRO)	Novità	298,00		122
30026DC2	ZEDRA NEW RUB.PER ACQUA FILTRATA (NO FILTRO)	Novità	380,00		122
30079001	GRED BOCCA C BOILER TG L		1.955,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	96
30079DC1	GRED BOCCA C BOILER TG L		2.318,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	96
30080001	GRED MONO BOCCA C BOILER TG L		1.810,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30083001	GRED BOCCA C BOILER TG M		1.810,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30083A01	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30083AL1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.333,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30083DA1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30083DC1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30083DL1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.333,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30085001	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		1.665,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30085A01	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.060,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30085AL1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30085DA1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.060,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30085DC1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		1.974,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30085DL1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30193000	ESMART C LAVELLO B.MEDIA		175,00		160
30215001	PARKFIELD LAVELLO		419,00		143
30215DC1	PARKFIELD LAVELLO		544,00		143
30219001	ZEDRA TOUCH	Fuori Produzione	803,00	Sostituito da 30219002	
30219002	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	Novità	840,00	Sostituisce 30219001	112
30219DC1	ZEDRA TOUCH	Fuori Produzione	1.015,00	Sostituito da 30219DC2	
30219DC2	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	Novità	1.100,00	Sostituisce 30219DC1	112
30221002	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA		179,00		158
30260002	ESMART LAVELLO ES		147,00		166
30269000	ESSENCE LAVELLO		349,00		
30269A00	ESSENCE LAVELLO		466,00		132
30269AL0	ESSENCE LAVELLO		498,00		132
30269BE0	ESSENCE LAVELLO	Fuori Produzione	466,00		
30269DA0	ESSENCE LAVELLO		466,00		132
30269DC0	ESSENCE LAVELLO		466,00		
30269DL0	ESSENCE LAVELLO		498,00		132
30269EN0	ESSENCE LAVELLO	Fuori Produzione	498,00		
30269GL0	ESSENCE LAVELLO		466,00		132
30269GN0	ESSENCE LAVELLO		498,00		132
30270000	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		466,00		
30270A00	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		606,00		133
30270AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		648,00		133
30270BE0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	Fuori Produzione	606,00		
30270DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		606,00		133
30270DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		606,00		
30270DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		648,00		133
30270EN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	Fuori Produzione	648,00		
30270GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		606,00		133
30270GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		648,00		133
30273001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G		335,00		153
30273DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G		436,00		153
30274000	MINTA BOCCA L. DOCC.ESTR.2G		465,00		
30274A00	MINTA BOCCA L. DOC.ESTR.2G		535,00		127
30274AL0	MINTA BOCCA L. DOC.ESTR.2G		570,00		127
30274DA0	MINTA BOCCA L. DOC.ESTR.2G		535,00		127
30274DC0	MINTA BOCCA L. DOC.ESTR.2G		610,00		
30274DL0	MINTA BOCCA L. DOC.ESTR.2G		570,00		127
30294000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		604,00		136
30294A00	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		830,00		136
30294AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		885,00		136
30294BE0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		830,00		136
30294DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		830,00		136
30294DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		780,00		136
30294DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		900,00		136
30294EN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		900,00		136
30294GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		830,00		136
30294GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		885,00		136
30305000	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.		215,00		166
30305DC0	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.		261,00		166

GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
30309000	FOOT CONTROL RETRO FIT SET		259,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30311000	ESSENCE LAVELLO FOOT CONTROL	Fuori Produzione	677,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30311DC0	ESSENCE LAVELLO FOOT CONTROL	Fuori Produzione	885,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30312000	K7 FOOT CONTROL	Fuori Produzione	1.071,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30312DC0	K7 FOOT CONTROL	Fuori Produzione	1.330,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30321DG0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321DP0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321DU0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321GE0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321HG0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321MW0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321TY0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321XC0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321YF0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321YR0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30325001	GRED BOCCA L BOILER TG L		1.955,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	96
30325DC1	GRED BOCCA L BOILER TG L		2.318,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	96
30327001	GRED BOCCA L BOILER TG M		1.810,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30327A01	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30327AL1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.333,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30327DA1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30327DC1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30327DL1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.333,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30339001	GRED MONO BOCCA L BOILER TG M		1.665,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30361000	GET LAVELLO DOC.PROF.	Novità	380,00		168
30362000	ATRIO NEW LAVELLO		650,00		130
30362AL0	ATRIO NEW LAVELLO		967,00		130
30362DC0	ATRIO NEW LAVELLO		860,00		130
30382000	GROHE BLUE PURE MINTA L-BOCCA MOUSS.EST		760,00		84
30382DC0	GROHE BLUE PURE MINTA L-BOCCA MOUSS.EST		933,00		84
30383000	GROHE BLUE PURE EUROSMART C-BOCCA		527,00		84
30385000	GROHE BLUE PURE BAUCURVE C-BOCCA		496,00		84
30387000	GROHE BLUE PURE MONO C-BOCCA		391,00		85
30419000	VELETTO DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	335,00		143
30419DC0	VELETTO DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	433,00		143
30420000	TALLIN DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	380,00		143
30420DC0	TALLIN DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	493,00		143
30421000	CARRE' DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	350,00		143
30421DC0	CARRE' DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	459,00		143
30422000	GLOUCESTER DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	335,00		143
30422DC0	GLOUCESTER DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	439,00		143
30423000	ACCENT LAVELLO	Novità	296,00	Esclusiva canale cucina	132
30423DC0	ACCENT LAVELLO	Novità	386,00	Esclusiva canale cucina	132
30425000	VENTO BOCCA L	Novità	260,00	Esclusiva canale cucina	126
30425DC0	VENTO BOCCA L	Novità	335,00	Esclusiva canale cucina	126
30427000	VENTO BOCCA C	Novità	242,00	Esclusiva canale cucina	127
30427DC0	VENTO BOCCA C	Novità	309,00	Esclusiva canale cucina	127
30429000	VENTO BOCCA U	Novità	239,00	Esclusiva canale cucina	128
30429DC0	VENTO BOCCA U	Novità	313,00	Esclusiva canale cucina	128
30430000	VIA LAVELLO	Novità	126,00	Esclusiva canale cucina	166
30430DC0	VIA LAVELLO	Novità	162,00	Esclusiva canale cucina	166
30431000	VIA C LAVELLO B.ALTA	Novità	176,00	Esclusiva canale cucina	160
30431DC0	VIA C LAVELLO B.ALTA	Novità	227,00	Esclusiva canale cucina	160
30432000	ACCENT LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	384,00	Esclusiva canale cucina	133
30432DC0	ACCENT LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	505,00	Esclusiva canale cucina	133
30433000	VIAMO LAVELLO DOC.PROF.	Novità	450,00	Esclusiva canale cucina	152
30434000	VENTO BOCCA C MOUS.ESTR.	Novità	287,00	Esclusiva canale cucina	127
30434DC0	VENTO BOCCA C MOUS.ESTR.	Novità	374,00	Esclusiva canale cucina	127
30435000	VENTO BOCCA U MOUS.ESTR.	Novità	285,00	Esclusiva canale cucina	129
30435DC0	VENTO BOCCA U MOUS.ESTR.	Novità	369,00	Esclusiva canale cucina	129
30436000	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.	Novità	310,00	Esclusiva canale cucina	126
30436DC0	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.	Novità	405,00	Esclusiva canale cucina	126
30437000	VENTO BOCCA L DOCC.ESTR.2G	Novità	354,00	Esclusiva canale cucina	126
30437DC0	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.2G	Novità	460,00	Esclusiva canale cucina	126
30438000	VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità	299,00	Esclusiva canale cucina	128
30438DC0	VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità	389,00	Esclusiva canale cucina	128
30439000	VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità	299,00	Esclusiva canale cucina	129
30439DC0	VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità	392,00	Esclusiva canale cucina	129
30440000	SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	Novità	461,00	Esclusiva canale cucina	122
30440DC0	SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	Novità	599,00	Esclusiva canale cucina	122
30441000	SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	Novità	410,00	Esclusiva canale cucina	122
30441DC0	SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	Novità	550,00	Esclusiva canale cucina	122
30442000	SCALA SMARTCONTROL	Novità	575,00	Esclusiva canale cucina	108
30442DC0	SCALA SMARTCONTROL	Novità	747,00	Esclusiva canale cucina	108
30443000	VENTO SMARTCONTROL	Novità	444,00	Esclusiva canale cucina	108
30443DC0	VENTO SMARTCONTROL	Novità	578,00	Esclusiva canale cucina	108
30444000	ACCENT SMARTCONTROL	Novità	525,00	Esclusiva canale cucina	109
30444DC0	ACCENT SMARTCONTROL	Novità	680,00	Esclusiva canale cucina	109

GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
31					
31122004	EDISC C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		334,00		148
31124002	ESTYLE C LAVELLO B.MEDIA		221,00		158
31126004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		282,00		158
31128001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA		270,00		153
31128DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA		350,00		153
31129001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.		322,00		153
31129DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.		400,00		153
31159002	ESTYLE C LAV.B.MEDIA SOTTOFIN.		376,00		
31209001	CONCETTO LAVELLO RUB.LAVAST.		420,00		153
31210001	CONCETTO LAVELLO SOTTOFIN.		399,00		153
31255000	ECUBE LAVELLO B.ALTA		371,00		140
31255DC0	ECUBE LAVELLO B.ALTA		400,00		140
31299001	GBLUE PURE BOCCA U	Fuori Produzione	828,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31299DC1	GBLUE PURE BOCCA U	Fuori Produzione	997,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31301001	GBLUE PURE MONO BOCCA C	Fuori Produzione	737,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31302002	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C		2.600,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	80
31302DC2	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C		2.708,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	80
31323002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C		2.795,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	76
31323DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C		2.963,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	76
31325002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.		2.914,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	78
31325DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.		3.350,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	78
31326002	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.		2.914,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	79
31326DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.		3.350,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	79
31345002	GBLUE PURE MINTA	Fuori Produzione	960,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31345DC2	GBLUE PURE MINTA	Fuori Produzione	1.100,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31347003	GBLUE PROF.NEW BOCCA L		2.795,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	77
31347DC3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L		2.963,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	77
31358002	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G		730,00		114
31358DC2	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G		940,00		114
31360001	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.		730,00		114
31360DC1	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.		940,00		114
31367000	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA	Fuori Produzione	178,00	Sostituito da 31367001	
31367001	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA	Novità	178,00	Sostituisce 31367000	154
31375000	MINTA BOCCA L		334,00		
31375A00	MINTA BOCCA L		390,00		126
31375AL0	MINTA BOCCA L		410,00		126
31375DA0	MINTA BOCCA L		390,00		126
31375DC0	MINTA BOCCA L		432,00		
31375DL0	MINTA BOCCA L		410,00		126
31379000	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		859,00		118
31379A00	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		1.168,00		118
31379AL0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		1.250,00		118
31379DC0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		1.062,00		118
31395000	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.		768,00		140
31395DC0	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.		970,00		140
31454001	GBLUE HOME BOCCA L (INTWIFI)		1.835,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31454A01	GBLUE HOME BOCCA L (INTWIFI)		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31454AL1	GBLUE HOME BOCCA L (INTWIFI)		2.406,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31454DA1	GBLUE HOME BOCCA L (INTWIFI)		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31454DC1	GBLUE HOME BOCCA L (INTWIFI)		2.150,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31454DL1	GBLUE HOME BOCCA L (INTWIFI)		2.406,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31455001	GBLUE HOME BOCCA C (INTWIFI)		1.835,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31455A01	GBLUE HOME BOCCA C (INTWIFI)		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31455AL1	GBLUE HOME BOCCA C (INTWIFI)		2.406,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31455DA1	GBLUE HOME BOCCA C (INTWIFI)		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31455DC1	GBLUE HOME BOCCA C (INTWIFI)		2.150,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31455DL1	GBLUE HOME BOCCA C (INTWIFI)		2.406,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31456001	GBLUE HOME BOCCA U (INTWIFI)		1.835,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	68
31456DC1	GBLUE HOME BOCCA U (INTWIFI)		2.150,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	68
31481001	ESMART C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		301,00		160
31482003	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		318,00		158
31483002	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		356,00		152
31483DC2	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		357,00		152
31491000	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.		499,00		
31491DC0	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.		624,00		152
31498001	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INTWIFI)		1.800,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31498A01	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INTWIFI)		2.230,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31498AL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INTWIFI)		2.323,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31498DA1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INTWIFI)		2.230,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31498DC1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INTWIFI)		2.050,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31498DL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INTWIFI)		2.323,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31539000	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.		2.136,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	70
31539DC0	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.		2.455,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	70
31541000	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.		2.136,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	71
31541DC0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.		2.455,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	71
31543000	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.		2.136,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	72
31543DC0	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.		2.455,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	72
31552SD0	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Fuori Produzione	150,00	Sostituito da 31552SD1	

GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
31552SD1	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	138,00	Sostituisce 31552SD0	38
31563SD0	K300 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Fuori Produzione	187,00	Sostituito da 31563SD1	
31563SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	315,00	Sostituisce 31563SD0	30
31564SD0	K300 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	Fuori Produzione	296,00	Sostituito da 31564SD1	
31564SD1	K200 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	246,00	Sostituisce 31564SD0	38
31566SD0	K400 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV		218,00		36
31567SD0	K400 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV		290,00		36
31568SD0	K400+ LAVELLO 45 87,3/51,3 1.0 REV		310,00		32
31569SD0	K400+ LAVELLO 60 98,3/51,3 1.5 REV		433,00		32
31571SD0	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Fuori Produzione	284,00	Sostituito da 31571SD1	
31571SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	262,00	Sostituisce 31571SD0	30
31572SD0	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	Fuori Produzione	406,00	Sostituito da 31572SD1	
31572SD1	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	332,00	Sostituisce 31572SD0	30
31574AL0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Fuori Produzione	1.303,00	Sostituito da 31574AL1	
31574AL1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	619,00	Sostituisce 31574AL0	24
31574DL0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Fuori Produzione	1.303,00	Sostituito da 31574DL1	
31574DL1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	619,00	Sostituisce 31574DL0	24
31574GN0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Fuori Produzione	1.303,00	Sostituito da 31574GN1	
31574GN1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	619,00	Sostituisce 31574GN0	24
31574SD0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Fuori Produzione	366,00	Sostituito da 31574SD1	
31574SD1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	343,00	Sostituisce 31574SD0	24
31575SD0	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS	Fuori Produzione	711,00	Sostituito da 31575SD1	
31575SD1	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	420,00	Sostituisce 31575SD0	24
31576SD0	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD	Fuori Produzione	682,00	Sostituito da 31576SD1	
31576SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	390,00	Sostituisce 31576SD0	24
31577SD0	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS	Fuori Produzione	682,00	Sostituito da 31577SD1	
31577SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	390,00	Sostituisce 31577SD0	24
31578SD0	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0	Fuori Produzione	723,00	Sostituito da 31578SD1	
31578SD1	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	309,00	Sostituisce 31578SD0	26
31579SD0	K700 LAVELLO 60 56,4/46,4 1.0	Fuori Produzione	752,00	Sostituito da 31726SD0	
31580SD0	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0	Fuori Produzione	839,00	Sostituito da 31580SD1	
31580SD1	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	399,00	Sostituisce 31580SD0	26
31581SD0	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS	Fuori Produzione	2.028,00	Sostituito da 31581SD1	
31581SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	1.200,00	Sostituisce 31581SD0	16
31582SD0	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD	Fuori Produzione	2.028,00	Sostituito da 31582SD1	
31582SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	1.200,00	Sostituisce 31582SD0	16
31583SD0	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0	Fuori Produzione	1.332,00	Sostituito da 31583SD1	
31583SD1	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	820,00	Sostituisce 31583SD0	20
31584SD0	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0	Fuori Produzione	1.448,00	Sostituito da 31584SD1	
31584SD1	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	910,00	Sostituisce 31584SD0	20
31585SD0	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0	Fuori Produzione	2.608,00	Sostituito da 31585SD1	
31585SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	1.210,00	Sostituisce 31585SD0	20
31586SD0	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0	Fuori Produzione	1.680,00	Sostituito da 31586SD1	
31586SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	1.080,00	Sostituisce 31586SD0	20
31587SD0	K400 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV		290,00		36
31588SD0	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	Fuori Produzione	450,00	Sostituito da 31588SD1	
31588SD1	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	348,00	Sostituisce 31588SD0	31
31593002	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.	Novità	679,00		
31593DC2	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.	Novità	883,00		
31613000	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.	Novità	473,00		
31613A00	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.	Novità	666,00		108
31613DA0	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.	Novità	666,00		108
31613DC0	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.	Novità	615,00		
31615000	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	571,00		
31615A00	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	804,00		109
31615AL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	862,00		109
31615BE0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	804,00		109
31615DA0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	804,00		109
31615DC0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	742,00		
31615DL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	862,00		109
31615EN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	862,00		109
31615GL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	804,00		109
31615GN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	862,00		109
31639AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV		334,00		54
31639AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV		334,00		54
31640AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		421,00		54
31640AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		421,00		54
31641AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		452,00		54
31641AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		452,00		54
31642AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		484,00		54
31642AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		484,00		54
31643AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV		515,00		54
31643AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV		515,00		54
31644AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		450,00		50
31644AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		450,00		50
31645AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		470,00		50
31645AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		470,00		50
31646AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		499,00		50

GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
31646AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		499,00		50
31647AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV		561,00		50
31647AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV		561,00		50
31648AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV		430,00		51
31648AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV		430,00		51
31649AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV		524,00		51
31649AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV		524,00		51
31650AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0		338,00		46
31650AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0		338,00		46
31651AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0		399,00		46
31651AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0		399,00		46
31652AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0		446,00		46
31652AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0		446,00		46
31653AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0		296,00		42
31653AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0		296,00		42
31654AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0		340,00		42
31654AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0		340,00		42
31655AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0		402,00		42
31655AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0		402,00		42
31656AP0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0		278,00		56
31656AT0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0		278,00		56
31657AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH		452,00		46
31657AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH		452,00		46
31658AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV		465,00		46
31658AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV		465,00		46
31680000	BAUECO LAVELLO B.BASSA	Novità	110,00		154
31693000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA	Novità	104,00		154
31719SD0	K200 LAVELLO 60 -S 53,3/45,8 1.0	Fuori Produzione	182,00		
31720SD0	K200 LAVELLO 50 -S Ø44 1.0		151,00		38
31726SD0	K700 LAVELLO 60 -S 55/45 1.0		342,00		26

32

32067000	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.		346,00		
32168000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.		408,00		
32168DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.		536,00		
32176000	K7 B.ALTA DOC.ESTR.	Fuori Produzione	834,00		
32176DC0	K7 B.ALTA DOC.ESTR.	Fuori Produzione	1.132,00		
32257002	EDISC C LAVELLO C/DOC.EST.		331,00		148
32259003	EDISC C LAVELLO B.ALTA		281,00		148
32294001	ZEDRA DOC.ESTR.ERGO.	Fuori Produzione	524,00	Sostituito da 32294002	
32294002	ZEDRA DOC.ESTR.ERGO.	Novità	524,00	Sostituisce 32294001	
32294DC2	ZEDRA DOC.ESTR.ERGO.	Novità	642,00	Sostituisce 32294SD1	
32294SD1	ZEDRA DOC.ESTR.ERGO.	Fuori Produzione	759,00	Sostituito da 32294DC2	
32296000	ZEDRA DOC.ESTR.	Fuori Produzione	458,00		
32296SD0	ZEDRA DOC.ESTR.	Fuori Produzione	655,00		
32321002	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		366,00		
32321A02	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		443,00		128
32321AL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		474,00		128
32321DA2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		443,00		128
32321DC2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		497,00		
32321DL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		474,00		128
32322002	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		366,00		
32322A02	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		443,00		129
32322AL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		474,00		129
32322DA2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		443,00		129
32322DC2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		497,00		
32322DL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		474,00		129
32488000	MINTA BOCCA U		285,00		
32488A00	MINTA BOCCA U		355,00		128
32488AL0	MINTA BOCCA U		380,00		128
32488DA0	MINTA BOCCA U		355,00		128
32488DC0	MINTA BOCCA U		387,00		
32488DL0	MINTA BOCCA U		380,00		128
32553002	ZEDRA DOC.ESTR.	Novità	463,00		
32553DC2	ZEDRA DOC.ESTR.	Novità	602,00		
32661003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA		269,00		152
32661DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA		302,00		152
32663003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		331,00		152
32663DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		341,00		152
32842000	ESMART C LAVELLO		164,00		
32843002	ESMART C LAVELLO B.ALTA		207,00		
3284320E	ESMART C LAVELLO B.ALTA EJ		194,00		160
32843DC2	ESMART C LAVELLO B.ALTA		262,00		
32917000	MINTA BOCCA C		285,00		
32917A00	MINTA BOCCA C		355,00		127
32917AL0	MINTA BOCCA C		380,00		127
32917DA0	MINTA BOCCA C		355,00		127
32917DC0	MINTA BOCCA C		387,00		
32917DL0	MINTA BOCCA C		380,00		127

GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
32917KS0	MINTA BOCCA C		341,00		127
32918000	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.		375,00		
3291800E	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ		348,00		127
32918DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.		485,00		
32950000	K7 DOC.PROF.		808,00		118
32950A00	K7 DOC.PROF.		1.188,00		118
32950AL0	K7 DOC.PROF.		1.273,00		118
32950DC0	K7 DOC.PROF.		1.103,00		118

33

33202002	ESMART LAVELLO B.ALTA		153,00		166
33202DC2	ESMART LAVELLO B.ALTA		180,00		166
33249001	GBLUE PURE BOCCA C	Fuori Produzione	827,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
33249DC1	GBLUE PURE BOCCA C	Fuori Produzione	951,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
33281002	ESMART LAVELLO		150,00		
3328120E	ESMART LAVELLO EJ		144,00		166
33281DC2	ESMART LAVELLO		180,00		
33975004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA		229,00		158

40

40404001	GBLUE FILTRO BWT 600 L		92,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
40405000	GBLUE CARAFFA		58,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
40412001	GBLUE FILTRO BWT 2500 L		255,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
40422000	GBLUE KIT 4 BOMB.CO2 GR.425		146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	89
40430001	GBLUE FILTRO BWT 1500 L		191,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
40432000	GROHE RED BICCHIERE (CONF. 4 PZ.)		61,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	99
40434001	GBLUE CART.PULIZIA		86,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	89
40437000	GBLUE BICCHIERE (CONF. 6 PZ.)		70,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
40438001	GROHE RED FILTRO CON TESTATA		346,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
40535000	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		71,00		172
40535A00	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		112,00		172
40535AL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		120,00		172
40535BE0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		112,00		172
40535DA0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		112,00		172
40535DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		105,00		172
40535DL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		120,00		172
40535EN0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	Fuori Produzione	120,00		
40535GL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		112,00		172
40535GN0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		120,00		172
40536000	DISPENSER SAPX LAVELLO		64,00		172
40536DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO		95,00		172
40537000	DISPENSER SAPX LAVELLO		78,00		170
40547001	GBLUE FILTRO CARBONI ATTIVI		90,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	89
40553000	ZEDRA DISPENSER SAPX LAVELLO		93,00		172
40553DC0	ZEDRA DISPENSER SAPX LAVELLO		131,00		172
40691001	GBLUE FILTRO MAGNESIO		122,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	89
40843000	GBLUE PROLUNGA		114,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	89
40848000	GBLUE BOTTIGLIA		19,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
40848SD0	GBLUE BOTTIGLIA		30,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
40855000	BIDONE RIFIUTI, 30CM, 2X15 L., PORTA A BATTENTE, MONT.PAV.	Novità	80,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	102
40919SD0	GROHE RED BOTTIGLIA TERMICA		39,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	99
40933000	DISPENSER SAPX LAVELLO	Fuori Produzione	60,00		
40933DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO	Fuori Produzione	23,00		
40934000	DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE	Fuori Produzione	74,00		
40934DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE	Fuori Produzione	51,00		
40953000	PILETTA DI SCARICO AUTOMATICA PER LAVELLI	Novità	115,00		
40962000	ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 425GR	Novità	70,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40980000	RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, BIDONE 29 L.	Novità	405,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	102
40981000	RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 8 L.	Novità	405,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	102
40982000	RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L.	Novità	430,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	102
40983000	RACC. RIFIUTI ESTR, 90CM, 2 BIDONI 8 + 11 L., COP.METAL.	Novità	430,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	102
40984000	RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE	Novità	65,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	103
40986SD0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI	Novità	45,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	

42

42573SD0	COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.			SU RICHIESTA	
42574SD0	COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.			SU RICHIESTA	
42575SD0	COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.			SU RICHIESTA	
42576SD0	CESTELLO			SU RICHIESTA	
42577SD0	CESTELLO CON TAPPO			SU RICHIESTA	
42578SD0	MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.			SU RICHIESTA	
42579SD0	MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.			SU RICHIESTA	
42580SD0	CESTELLO			SU RICHIESTA	

Seguici su



#grohe #grohedesign



QUALITÀ

*"N.1 Brand più affidabile
per i consumatori
nell'industria
idrotermosanitaria" -
Wirtschaftswoche, 2017*



TECNOLOGIA

*"Tra le 50 aziende che
possono cambiare
il mondo" -
Fortune Magazine, 2017*



DESIGN

*Più di 400 premi
di design vinti dal 2003*



SOSTENIBILITÀ

*Vincitore del CSR
Award del Governo
Tedesco, 2017*

GROHE S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
Italia

© 03/2020 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL