

Foster

RESTYLING PRODOTTI
2022

NOVITÀ DI PRODOTTO

Piano cottura gas Power

Foster

Nuovo modello



Piano cottura gas 5 fuochi

Acciaio inox AISI 304 - finitura spazzolato Foster
Griglie in ghisa e spartifiamma smaltati

Bordo Standard - STD

Dimensioni 860 x 500 mm

Foro incasso 840 x 480 mm

BASE 90 cm

Ausiliare 1.000 W

Semi rapido x2 1.750 W

Rapido 2.800 W

Doppia Corona 4.000 W

Potenza tot 11.300 W

Alimentazione 220-240 V ; 50/60 Hz

Valvola di sicurezza con termocoppia
ad intervento rapido



7017 032

AISI 304 spazzolato Foster

Miscelatore Skin

Nuove finiture PVD

Foster



Miscelatore con canna girevole e corpo snodabile
Acciaio inox AISI 316 - finitura satinata
Cartuccia con dischi ceramici
Angolo di rotazione 360°
Base d'appoggio Ø50 mm
Foro su top Ø35 mm



8424 858
PVD Copper



8424 859
PVD Gold

Miscelatore Omega Plus

Foster

Nuove finiture PVD



Miscelatore con canna girevole ed estraibile

Ottone - finitura cromata

Cartuccia con dischi ceramici

Angolo di rotazione 360°

Base d'appoggio Ø50 mm

Foro su top Ø35 mm



8498 858
PVD Copper




8498 859
PVD Gold

RESTYLING DI PRODOTTO

Piano cottura gas Quadra Angolare

Foster



Piano cottura gas 5 fuochi

Acciaio inox AISI 304 - finitura spazzolato Foster

Griglie in ghisa e spartifiamma smaltati

Bordo Filo Top FT - Filo Top Sopra FTS

Dimensioni 972 x 972 mm

Foro incasso - vedi sito web

Ausiliare x2 1.000 W

Semi rapido 1.750 W

Rapido 2.700 W


Tripla Corona 3.500 W

Potenza tot 9.950 W

Alimentazione 220-240 V ; 50/60 Hz

Valvola di sicurezza con termocoppia

ad intervento rapido



7238 042
AISI 304 spazzolato Foster

Lavello Angolare

Restyling design

Foster



Lavello doppia vasca angolare con gocciolatoio
Acciaio inox AISI 304 - finitura spazzolato Foster
1 foro di serie per mixer
Bordo Standard STD
x2 vasca 340 x 400 mm
Profondità 200 mm
Dimensioni 830 x 830 mm
Foro incasso - vedi sito web
Piletta 3,5" con tappo a cestello
BASE angolare 90 x 90 cm



3303 060
AISI 304 spazzolato Foster

Lavello Angolare

Restyling design

Foster



Lavello doppia vasca angolare con gocciolatoio
Acciaio inox AISI 304 - finitura spazzolato Foster
1 foro di serie per mixer
Bordo Standard STD
Vasca 180 x 340 mm
Vasca 400 x 400 mm
Profondità 200 mm
Dimensioni 830 x 830 mm
Foro incasso - vedi sito web
Piletta 3,5" con tappo a cestello
Piletta 11/4" su gocciolatoio
BASE lineare 90 cm



3308 050
AISI 304 spazzolato Foster

Lavello Circolare

Restyling design del bordo

Foster



Lavello circolare

Acciaio inox AISI 304 - finitura spazzolato Foster

Bordo Filo Top FT - Filo Top Sopra FTS

Vasca Ø 380 mm

Profondità 180 mm

Dimensioni Ø 425 mm

Foro incasso - vedi sito web

Piletta 3,5" con tappo a cestello

BASE 45 cm



OPTIONAL

8648 002

Tagliere in Iroko

1130 060

AISI 304 spazzolato Foster

Lavello Circolare

Restyling design del bordo

Foster



Lavello circolare
Acciaio inox AISI 304 - finitura spazzolato Foster
Bordo Sotto Top
Vasca Ø 380 mm
Profondità 180 mm
Dimensioni Ø 425 mm
Foro incasso - Ø 380 mm
Piletta 3,5" con tappo a cestello
BASE 45 cm



OPTIONAL
8648 002
Tagliere in Iroko



1130 860
AISI 304 spazzolato Foster

Lavello KS

Restyling design

Foster



Lavello doppia vasca

Acciaio inox AISI 304 - finitura spazzolato Foster

Bordo Sotto Top ST

x2 Vasca 840 x 400 mm

Profondità 185 mm

Dimensioni 761 x 446 mm

Foro incasso - vedi sito web

Piletta 3,5" con tappo a cestello

BASE 80 cm



1303 860

AISI 304 spazzolato Foster

Miscelatore Flat

Restyling design e tecnico

Foster



Miscelatore con canna girevole a scomparsa

Comando remoto

Distanza max 500 mm - min 85 mm

Ottone - finitura cromata

Cartuccia con dischi ceramici

Angolo di rotazione 360°

Base d'appoggio ø 52 mm - ø 52 mm

Foro su top ø 35 mm - ø 35 mm

Riduzione ulteriore dell'altezza del
mix chiuso: da 35 mm a 25 mm.



8478 001
Ottone cromato

Miscelatore KS

Restyling design e tecnico

Foster



Miscelatore con canna girevole
Ottone - finitura cromata
Cartuccia con dischi ceramici
Angolo di rotazione 360°
Base d'appoggio ø48 mm
Foro su top ø35 mm



8485 002
Ottone cromato

Miscelatore GK

Foster FF



Miscelatore con canna girevole e snodabile
Ottone - finitura cromata
Cartuccia con dischi ceramici
Angolo di rotazione 360°
Base d'appoggio irregolare 62 x 46 mm



8488 000
Ottone cromato

Forno KS

Nuove funzioni

Foster



7122 055

Forno multifunzione
Acciaio inox satinato anti-touch + vetro
Porta doppio vetro
Muffola smaltata EasyClean
Manopole a scomparsa Push-Pull
Dimensioni 60 x 60 cm
Volume 70 Lt

Protezione resistenza Grill
Ventilazione tangenziale
Alimentazione 220-240 V ; 50/60 Hz
Classe energetica A

Programmi e funzioni

- Cottura intensiva
- Cottura tradizionale
- Cottura sotto
- Doppio grill
- Doppio grill + ventola
- Ventola + cottura sotto
- Grill + cottura sotto
- Grill ventilato

In dotazione

Teglia
Leccarda XXL smaltata EasyClean
Griglia in acciaio inox

Forno KE

Nuove funzioni

Foster



7141 044

Forno multifunzione
Acciaio inox satinato anti-touch + vetro
Porta triplo vetro Soft closing
Muffola smaltata EasyClean
Guida telescopica
Dimensioni 60 x 60 cm
Volume 70 Lt

Protezione resistenza Grill
Ventilazione tangenziale
Alimentazione 220-240 V ; 50/60 Hz
Classe energetica A

Programmi e funzioni

- Cottura intensiva
- Cottura tradizionale
- Cottura sotto
- Doppio grill
- Doppio grill + ventola
- Ventola + cottura sotto
- Grill + cottura sotto
- Grill ventilato

In dotazione

Teglia
Leccarda XXL smaltata EasyClean
Griglia in acciaio inox

Forno KE

Restyling design

Foster



7142 045

Forno multifunzione
Acciaio inox satinato anti-touch + vetro
Porta triplo vetro Soft closing
Muffola smaltata EasyClean
Guida telescopica
Dimensioni 60 x 60 cm
Volume 70 Lt

Protezione resistenza Grill
Ventilazione tangenziale
Alimentazione 220-240 V ; 50/60 Hz
Classe energetica A

Programmi e funzioni

- Cottura intensiva
- Cottura tradizionale
- Cottura ventilata
- Cottura sotto
- Doppio grill
- Doppio grill + ventola
- Ventola + cottura sotto
- Grill + cottura sotto
- Cottura sotto + ventilata
- Scongelamento

In dotazione

Teglia
Leccarda XXL smaltata EasyClean
Griglia in acciaio inox

Abbattitore Skin

Restyling design

Foster



2980 601

Abbattitore temperatura 46
Vetro - finitura Black Mirror
Muffola in acciaio inox
Dimensioni 60 x 46 cm

Comandi touch control
Programmazione elettronica Self Cooking
Temperatura di esercizio +75° / -30°
Potenza max 300 W
Alimentazione 220-240 V ; 50 Hz
Sensori di protezione dai sovraccarichi di temperatura

Programmi e funzioni

- Abbattimento positivo +3°
- Surgelazione -18°
- Pre-raffreddamento rapido
- Raffreddamento rapido a fine cottura
- Raffreddamento rapido delle bevande
- Conservazione a 0°
- Sanificazione -30°C
- Scongelamento controllato
- Rigenerazione dei cibi
- Cottura a bassa temperatura
- Lievitazione controllata

In dotazione

Sonda al cuore
Vassoio in vetro ad alta tenuta termica
Griglia inox

Cassetto sottovuoto Skin

Restyling design

Foster



2981 601

Cassetto sottovuoto
Vetro - finitura Black Mirror
Vasca in acciaio inox AISI 304
Apertura push su guide con blocco cassetto aperto
Dimensioni 60 x 14 cm - apertura max 44 cm
Coperchio in vetro temperato di sicurezza
Dimensione sacchetti max 25 x 35 cm
Barra saldante 26 cm
Volume 6,5 Lt

Comandi touch control
Tre livelli di estrazione
Potenza max 230 W
Alimentazione 220-240 V ; 50 Hz
Sensori per livello min di vuoto garantito

In dotazione
kit per estrazione esterna

Programmi e funzioni

- Chef sous vide
- Vuoto al 99,9%
- Tecnologia a campana
- Saldatura a doppia fase

fosterspa.com