KWC

KWC
PER LA CUCINA

LA FORZA DELL'ACQUA PLASMATA IN UNA FORMA PERFETTA

INTRODUZIONE

KWC Awards 3

KWC+ Valori svizzeri a vostro vantaggio 4

KWC: La ricerca della perfezione 8

LE NOSTRE LINEE DI RUBINETTERIA

KWC **ERA** 14

KWC **ONO touch light PRO** 20

KWC **ONO** 26

KWC **ZOE touch light PRO** 34

KWC **ZOE** 40

KWC **KIO** 48

KWC **INOX** 54

KWC **EVE** 60

KWC **LIVELLO** 66

KWC **SIN** 72

KWC **DOMO | 6.0** 78

KWC **DOMO E** 84

KWC **AVA** 90

KWC **SUNO** 96

KWC **ISLA** 102

KWC **VITA PRO** 106

KWC **RUBINETTO A COLONNA** **Nuovi prodotti** 110

KWC **Distributori di sapone** 112

Certified Management System SQS ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

PRECISO & ELEGANTE

Quale marchio leader a livello mondiale nel settore della rubinetteria di qualità, rendiamo tangibile il nostro talento nel concepire il bagno e la cucina. Siamo così in grado di proporre ai nostri clienti una soluzione di gran pregio dove la precisione e l'eleganza si incontrano. Noi la chiamiamo Swiss Water Experience.

L’ELEGANZA DEL DESIGN PORTA AI MASSIMI LIVELLI DI PERFEZIONE

Garantire prestazioni eccezionali è il nostro pane quotidiano. E poiché ragioniamo sempre guardando al futuro, vogliamo stabilire nuovi standard anche in termini di design. Perché un’estetica perfetta è il giusto coronamento di un prodotto dai pregi straordinari e crea ulteriore valore aggiunto – ad esempio il piacere unico che nasce da semplici gesti quotidiani.

La nostra capacità di coniugare efficienza è dimostrata dai numerosi riconoscimenti che le giurie di premi per l’innovazione e il design di risonanza internazionale hanno voluto conferire alle nostre rubinetterie.

KWC + VALORI SVIZZERI A VOSTRO VANTAGGIO



KWC SwissSmartness

Design intelligente combinato a una funzionalità eccellente: KWC SwissSmartness è sinonimo di design di alto livello qualitativo che si traduce in perfezione ed eleganza sia sul piano estetico che su quello applicativo.

KWC QualityControl

Massima qualità dalla A alla Z: con KWC QualityControl garantiamo prodotti altamente affidabili. KWC esegue e controlla integralmente ogni singola fase: sviluppo, produzione, installazione e addirittura la realizzazione degli attrezzi necessari.



KWC ServiceControl

Il nostro impegno sul fronte della qualità non termina con la fornitura: dietro a KWC ServiceControl si cela un'equipe qualificata di esperti KWC di comprovata esperienza, operante sull'intero territorio svizzero. In caso di garanzia, i nostri specialisti sono subito sul posto con l'equipaggiamento e la competenza necessari.



KWC DetailPassion

Perfezione fin nei minimi dettagli: KWC DetailPassion descrive il nostro leggendario occhio per le più sottili differenze e per quel certo non so che. Una capacità che ha fatto della nostra azienda un leader a livello mondiale nel settore della rubinetteria di qualità, protagonista dell'innovazione e in grado di imporre nuovi standard.



KWC CertificationGuarantee

Fidarsi è bene, ma certificati è meglio: la KWC CertificationGuarantee garantisce l'avvenuto collaudo professionale e la relativa certificazione dei nostri prodotti in tutti mercati in cui è presente KWC.



KWC TimelessDesign

Durevolezza anche sul piano del design: KWC TimelessDesign è sinonimo di un'estetica al passo con i tempi e allo stesso tempo intramontabile nella propria eleganza e perfezione.



KWC InnovationDrive

Innovativi per tradizione: il nostro pensiero critico, la nostra innata passione per l'ottimizzazione e la capacità di imporre nuove tendenze; questo è KWC InnovationDrive, uno straordinario spirito che ci contraddistingue fin dal lontano 1874.

KWC + INNOVAZIONE



TouchProtect

Massima sicurezza d'uso: l'isolamento garantito dal sistema a intercapedine esclude che il corpo del rubinetto o la doccia estraibile possa scaldarsi eccessivamente. In questo modo TouchProtect protegge dalle scottature in maniera intelligente.



SprayClean

Un alleato efficace per combattere le incrostazioni di calcare: SprayClean è basato su uno speciale filtro per doccia che previene le incrostazioni, favorendone l'espulsione automatica durante lo scorrimento dell'acqua. Per i depositi di calcare più ostinati, grazie allo speciale meccanismo di chiusura basta semplicemente ruotare il filtro per estrarlo e pulirlo.



IntelligentControl

Regolazione intuitiva e comfort di utilizzo al passo con i tempi: IntelligentControl reagisce al tocco delle dita, memorizza le abitudini e le esigenze e segnala la temperatura dell'acqua prescelta tramite un anello luminoso.

SprayLock

Getto d'acqua a piacere: con SprayLock il tipo di getto selezionato rimane impostato anche dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo, l'acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.



PowerClean

Scelta del tipo di getto con la semplice pressione di un pulsante: PowerClean consente di passare dal getto classico a un delicato getto a pioggia e viceversa premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia.



TwistProtect

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



EasyLock

Ottima maneggevolezza e innesto in posizione automatico: tramite speciali naselli di posizionamento, EasyLock garantisce che la doccia estraibile assuma sempre la posizione corretta.



HighFlex

Maggiore comfort e ampia libertà di movimento: grazie a HighFlex il tubo flessibile elastico può essere spostato liberamente in tutte le direzioni, mantenendo una posizione stabile a riposo.



ShieldProtect

Lunga durata dei prodotti e protezione sicura: ShieldProtect assicura la protezione efficace dei meccanismi interni della rubinetteria tramite l'impiego di una speciale membrana che impedisce infiltrazioni di sporcizia e residui di detergenti.



LEDShine

Una cascata di luce: oltre a creare un ambiente di lavoro fuori dal comune, LEDShine consente di individuare anche le particelle di sporco più minuscole e di azionare il rubinetto anche con le luci della cucina spente.



SwivelStop

Limitare l'oscillazione della bocca ed evitare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua: grazie a SwivelStop l'arco di brandeggio può essere impostato in pochi passi da 360° a 120° o 150°. La bocca rimane sempre in corrispondenza del lavabo.



QuickInstallation

Posizionamento e fissaggio semplice del raccordo filettato, montaggio semplificato e risparmio di tempo: con QuickInstallation il dado di fissaggio deve essere avvitato leggermente a mano per posizionare il rubinetto. Il fissaggio definitivo avviene poi stringendo comodamente entrambe le viti di arresto.



QuickConnect

Montaggio semplice e maggiore sicurezza in cucina: con QuickConnect non è più necessario montare il tubo flessibile per doccia e così si evita anche il rischio di danneggiare le guarnizioni o provocare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.



TripleClean

Più flessibilità grazie a tre tipi di getto d'acqua: TripleClean permette di scegliere tra il getto normale per il riempimento di bicchieri, soft spray per il lavaggio delicato di generi alimentari, e power spray per il prelavaggio e la rimozione dello sporco.

KWC + SOSTENIBILITÀ



HealthProtect

Maggior igiene e qualità inalterata dell'acqua: HealthProtect, ovvero impiego di materiali pregiati (metalli, materie plastiche) e perfettamente idonei al contatto con l'acqua per escludere ogni influsso sul sapore e sull'odore dell'acqua.

KWC + QUALITÀ

GlacierFinish

Superfici robuste e qualità eccellente della lavorazione: GlacierFinish garantisce superfici particolarmente robuste e resistenti alle sollecitazioni, con una brillantezza destinata a durare nel tempo.



PrecisionMove

Massima eleganza e precisione: con PrecisionMove garantiamo sequenze di movimento ineccepibili e un'esperienza d'uso straordinaria, grazie alla scelta di materiali di prim'ordine e all'eccellenza della lavorazione.



OptimalSpace

Ampi spazi d'azione e maggiore ergonomia: grazie alle bocche lunghe e alte, OptimalSpace garantisce tutto lo spazio necessario per il massimo comfort di utilizzo.

KWC + DESIGN



DesignSpray

Design elegante, uso confortevole: con DesignSpray la doccia estraibile è perfettamente integrata e incassata. Per estrarla basta un dito.



UniqueLever

Design eccezionale per un uso semplice e intuitivo: UniqueLever è sinonimo di design KWC innovativo, espressione tangibile di eleganza e precisione per un'esperienza non solo visiva, ma anche tattile giorno dopo giorno.

Per noi sperimentare la perfezione e la precisione e considerarle costantemente un obiettivo è un viaggio senza fine. Questo viaggio ha reso famoso il marchio KWC e la sua eccellente qualità artigianale come uno dei migliori produttori di rubinetteria al mondo.

LA RICERCA DELLA PERFEZIONE

NON SOTTOVALUTIAMO DI CERTO QUESTO RICONOSCIMENTO.

Perché l'impegno per raggiungere la perfezione in modi sempre nuovi è l'opera della nostra vita. Puntiamo a ottenere questo obiettivo attraverso prodotti che mettono in contatto l'uomo con la nostra risorsa vitale primordiale: l'acqua.

ALTRI HANNO INVENTATO LA RUBINETTERIA. IL NOSTRO SCOPO È QUELLO DI PERFEZIONARLA.

I presupposti non mancano di certo: un notevole talento per il design, l'estetica, la precisione, l'abilità artigianale… e molta passione. A cui si aggiunge la posizione originaria e geografica ideale per coltivare la perfezione: la Svizzera – il nostro paese di origine. La perfezione è scritta nel nostro DNA.

Il nostro viaggio alla ricerca della perfezione è iniziato con la fondazione dell'azienda KWC nel 1874. Che però non produceva rubinetteria, bensì carillon artistici. Questi piccoli capolavori che univano armoniosamente artigianato artistico e meccanica hanno avuto un enorme successo e sono diventati sinonimo di eleganza, precisione e perfezione nel minimo dettaglio.

Verso la fine del XIX secolo è aumentata la domanda di rubinetteria nelle case private, e pertanto abbiamo deciso di «buttarci» nell'idraulica. E così ha avuto inizio la produzione di rubinetteria. Una decisione coraggiosa, che ha dato presto i suoi frutti: in pochissimo tempo KWC è diventata un produttore molto richiesto, grazie alla sua capacità unica di unire artigianato artistico e meccanica.

Nel 1906 avevano già bussato alla nostra porta nomi prestigiosi come l'hotel Ritz di Parigi o l'hotel Negresco di Nizza. Per questi clienti abbiamo prodotto rubinetteria su misura, adatta a soddisfare, e persino a superare, le elevate aspettative della clientela.

KWC È DIVENTATA POI SU SCALA MONDIALE SINONIMO DI ABILITÀ, MAESTRIA ARTIGIANALE, MASSIMA QUALITÀ E AMORE PER I DETTAGLI.

Il mondo aveva scoperto la rubinetteria svizzera. E ne voleva di più. Così KWC ha continuato costantemente a perfezionare la sua rubinetteria: ad esempio nel 1957 con l'invenzione del primo rubinetto per cucina al mondo con doccia estraibile. Con il passare del tempo grazie a queste novità pionieristiche KWC ha acquisito la fama di innovatore del settore.

IL NOSTRO VIAGGIO ALLA RICERCA DELLA PERFEZIONE CONTINUA A ESSERE VISSUTO E TANGIBILE.

In ogni progetto delineato dai nostri designer, in ogni pezzo grezzo colato, in ogni rubinetto che levighiamo a mano dando il nostro tocco finale. E questa ricerca si riflette anche nella nostra visione per il futuro.

Questa visione è nata oltre 140 anni fa e ci accompagna ancora nel nostro viaggio. Una visione che considera l'acqua come un dono della natura da utilizzare in modo sostenibile. Una visione che consente a ogni cliente di sperimentare la forza, l'eleganza e l'essenza della natura che fluisce attraverso i nostri prodotti. È ciò che noi chiamiamo «Swiss Water Experience».

È questo il nostro obiettivo. È questa la nostra origine svizzera. È questa KWC.



1 — Pezzi grezzi della rubinetteria. **2 —** Uno sguardo nella fonderia di Unterkulm, circa 1880. L'esperienza e il know-how hanno un'origine e una storia. **3 —** Nel 1978 KWC ha sviluppato e messo in funzione il primo impianto di colata in conchiglia a bassa pressione del mondo. La produzione si basa ancora oggi su questo metodo. **4 —** Ogni singolo pezzo viene lavorato con precisione passo dopo passo. Per assicurare che sia conforme agli elevati requisiti di qualità viene sottoposto a controlli costanti prima di passare alla fase di lavorazione successiva.



5 — Per la realizzazione viene impiegato dell'ottone sotto forma di lingotti. **6 —** Versione di base della rubinetteria in ottone. **7 —** Il nucleo di sabbia iniettato forma la struttura interna del rubinetto. Viene posto manualmente nella conchiglia, un getto di ottone fuso viene colato: ecco come nasce la versione di base della rubinetteria.

LE NOSTRE LINEE DI RUBINETTERIA

SOBRIETÀ ED ELEGANZA

KWC ERA si rivolge a chi apprezza i prodotti di qualità particolarmente elevata. Con KWC ERA presentiamo rubinetterie dal design molto affusolato e minimalista, che colpiscono per l'alta funzionalità e precisione.

KWC
KWC
KWC

Cucina
Miscelatore a leva
– 2 fori
– Bocca orientabile 150° o 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.023.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 8 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– 2 fori
– Bocca orientabile 150° o 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.024.700FL
acciaio inox, A 230

Portata 8 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– 2 fori
– Bocca orientabile 150° o 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.022.700FL
acciaio inox, A 220

Portata 8 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– 2 fori
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile ruotabile di 360° - supporto magnetico combaciante (senza sporgenze)
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 150° o 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.323.700FL
acciaio inox, A 230

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 7 l/min (3 bar)



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.538.038.700
acciaio inox

KWC
KWC

KWC **ONO touch light PRO**

ACQUA CON UN SEMPLICE TOCCO

KWC ONO touch light PRO riporta tutto all'essenziale, permettendovi così di concentrarvi su ciò che è veramente importante in cucina. Questa rubinetteria intelligente esalta tutti i vantaggi di KWC ONO ad azionamento elettronico con un tocco di raffinatezza e una perfezione tecnologica ancora superiore.

La bocca di questa rubinetteria riceve i vostri comandi anche a distanza. L'unità di manovra senza fili può essere collocata in qualsiasi punto della stanza o applicata direttamente sulla rubinetteria con il magnete.

KWC

Con questa rubinetteria l'eccezione può diventare la regola, perché avete la possibilità di modificare con incredibile precisione la temperatura e la quantità preimpostata dell'acqua. Per la temperatura è sufficiente ruotare leggermente, per la quantità occorre premere e ruotare.

Vi basterà toccare l'unità di comando con un dito per impostare la temperatura e la quantità dell'acqua: 1 tocco significa acqua fredda (blu), 2 tocchi tiepida (arancione) e 3 tocchi calda (rosso). E naturalmente potete modificare queste impostazioni secondo le vostre preferenze.

Cucina
con tecnologia a LED
IntelligentControl
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.651.022.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
con tecnologia a LED
IntelligentControl
– HighFlex
– TouchProtect
– EasyLock
– Bocca orientabile 360°
– Doccia professionale ruotabile di 360°
  – SprayClean
  – PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.651.122.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)

Cucina
con tecnologia a LED
IntelligentControl
– 2 fori
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.652.012.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 12 l/min (3 bar)



Cucina
con tecnologia a LED
IntelligentControl
– HighFlex
– 3 fori
– EasyLock
– Bocca orientabile 360°
– Doccia professionale ruotabile di 360°
  – SprayClean
  – PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.653.112.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 9 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)



Cucina
con tecnologia a LED
IntelligentControl
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.651.032.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
con tecnologia a LED
IntelligentControl
– HighFlex
– 2 fori
– EasyLock
– Bocca orientabile 360°
– Doccia professionale ruotabile di 360°
  – SprayClean
  – PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.652.132.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 9 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)



Cucina
Set di montaggio finale con tecnologia a LED
IntelligentControl
– Bocca fissa
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
11.654.003.000
chromeline, A 175, a rete
11.654.004.000
chromeline, A 225, a rete

Portata 12 l/min (3 bar)



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.060.000
chromeline

SOBRIA PERFEZIONE

KWC ONO conosce il vostro gusto per la praticità, ma anche la vostra classe. Questa sobria rubinetteria per la cucina è straordinariamente solida, ma allo stesso tempo lascia trasparire una lavorazione attenta e accurata. Le sue funzioni intelligenti ne fanno uno strumento utile e pratico che sa però creare un'immagine di aggraziata eleganza.

La leva di comando di KWC ONO è realizzata in acciaio inox infrangibile e resistente alla corrosione – lo stesso che si utilizza anche nella tecnica medicale. Per questo potete sempre contare sulla massima precisione di comando.

Con l'innovativo tubo flessibile elastico HighFlex la vostra cucina si apre al futuro. Caratterizzato da un arco particolarmente pronunciato, il tubo può essere spostato in ogni direzione, torna automaticamente alla posizione originale e assicura la massima stabilità a riposo, anche senza supporto doccia.

Questo doccino estraibile brilla per intelligenza e stile. Può essere estratto allungandosi fino a 70 cm o scomparire elegantemente e senza giunture nella bocca di erogazione.

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 270°

KWC-Nr. C
10.151.023.000FL
chromeline, A 225
10.151.023.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.151.113.000FL
chromeline, A 225
10.151.113.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.151.033.000FL
chromeline, A 220
10.151.033.700FL
acciaio inox, A 220

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 13 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
– Bocca orientabile 270°

KWC-Nr. B
10.151.043.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
– EasyLock

KWC-Nr. A
10.151.053.700FL
acciaio inox, A 220

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– 2 fori
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.152.413.000FL
chromeline, A 220

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– 2 fori
– TouchProtect
– Doccino estraibile nascosto
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.152.322.000FL
chromeline, A 200

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. C
10.151.013.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.151.413.000FL
chromeline, A 220
10.151.413.700FL
acciaio inox, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile nascosto
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.151.102.000FL
chromeline, A 200
10.151.102.700FL
acciaio inox, A 200

Portata 10 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.151.003.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 13 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– HighFlex
– TouchProtect
– EasyLock
– Bocca orientabile 360°
– Doccia professionale ruotabile di 360°
  – SprayClean
  – PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.151.423.000FL
chromeline, A 220
10.151.423.700FL
acciaio inox, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– HighFlex
– 2 fori
– TouchProtect
– EasyLock
– Bocca orientabile 360°
– Doccia professionale ruotabile di 360°
  – SprayClean
  – PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.152.423.000FL
chromeline, A 220

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– HighFlex
– 3 fori
– TouchProtect
– EasyLock
– Bocca orientabile 360°
– Doccia professionale ruotabile di 360°
  – SprayClean
  – PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.153.423.000FL
chromeline, A 220

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva, set di montaggio finale
– Bocca fissa
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
11.152.033.000
chromeline, A 175
11.152.034.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.060.000
chromeline
Z.536.060.700
acciaio inox

KWC **ZOE touch light PRO**

DESIGN E SOSTENIBILITÀ

KWC ZOE touch light PRO è una rubinetteria tecnicamente ingegnosa. Si attiva in maniera intuitiva attraverso una leggera pressione e può essere programmata in tutta semplicità in base alle vostre abitudini ed esigenze personali. Il segreto è nell'unità di comando rotonda che indica il tipo di azionamento in corso attraverso il suo anello luminoso e vi permette così di avere sempre sotto controllo tutte le funzioni.

Il fascino delle forme si coniuga all'ingegnosità della tecnica, l'estetica alla funzionalità. A ogni rotazione, la rubinetteria si trasforma in una nuova scultura. A ogni utilizzo diventa un vero e proprio strumento personale. E con ogni regolazione individuale vi consente di risparmiare acqua ed energia.

KWC
KWC

Touch and refresh – 1 × tip
Acqua fredda = blu. Bere rapidamente un bicchiere d'acqua, lavare un frutto o l'insalata.

Touch and clean – 2 × tip
Acqua tiepida = arancione. Lavarsi velocemente le mani, risciacquare in fretta un piatto, riempire un tegame.

Touch and prepare – 3 × tip
Acqua calda = rosso. Riempire la pentola per la pasta o il bollitore, risciacquare una rostiera o una teglia.

Cucina
con LEDShine, touch light PRO
IntelligentControl
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.242.000FL
chromeline, A 215, a rete

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)

Cucina
con LEDShine, touch light PRO
IntelligentControl
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.242.127FL
decor steel, A 215, a rete

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)

Cucina
con LEDShine, touch light PRO
IntelligentControl
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.242.176FL
matt black, A 215, a rete

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)

Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.586.127
decor steel

Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.586.176
matt black

UN CAPOLAVORO UNICO

Tutto quello che attualmente propone l'architettura moderna, anche quella d'interni, è confluito nello sviluppo di KWC ZOE. La rubinetteria premium è disponibile in chromeline, matte black, nell'elegante glacier white e con l'effetto acciaio inossidabile di decor steel. Questa scelta di colori conferma l'ampio spettro di impieghi di KWC ZOE nei diversi ambiti del lifestyle.

Premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia è possibile passare dall'intenso getto Neoperl® a un delicato getto a pioggia.

Basta premere il pulsante perché LEDShine crei un suggestivo gioco di luce con il getto d'acqua della rubinetteria. La luce si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

Cucina
Miscelatore a leva con LEDShine
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.122.000FL
chromeline, A 215, a rete
10.201.122.127FL
decor steel, A 215, a rete

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva con LEDShine
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.122.176FL
matt black, A 215, a rete

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva con LEDShine
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.122.150FL
glacier white, A 215, a rete

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.102.000FL
chromeline, A 215
10.201.102.127FL
decor steel, A 215

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.102.176FL
matt black, A 215

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.102.150FL
glacier white, A 215

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva, set di montaggio finale
– Bocca fissa
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
11.202.033.000
chromeline, A 175
11.202.034.000
chromeline, A 225

Portata 7.5 l/min (3 bar)



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline
Z.536.586.127
decor steel

Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.586.176
matt black



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.586.150
glacier white

DESIGN AWARD 2021

L'ARTE IN CUCINA

Con il suo corpo tendente al conico, questo rubinetto scultoreo non porta nella vostra cucina solo forme futuristiche, ma anche funzionalità intelligenti. Che sia dotato di comando digitale o di regolazione manuale, di doccetta o meno, KWC KIO si contraddistingue sempre per il suo design minimalista, la sua massima ergonomia e la sua straordinaria funzionalità.

Design tangibile
La versione a regolazione manuale con o senza doccetta è perfetta per gli amanti dello stile purista contemporaneo.

Processi di lavoro fluidi
Con la doccetta estraibile dotata di regolazione elettronica integrata avete tutto a portata di mano.

Utilizzo intuitivo
Anche la commutazione del getto laminare puro e cristallino nel classico getto a pioggia è subito a portata di mano.

KWC

Miele
Miele
Miele

Cucina
con tecnologia a LED
– TouchProtect
– Comando microprocessore
– Doccia con deviatore estraibile
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® laminar
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.232.000FL
chromeline, A 220, a rete

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°, ampliabile a 360°
  – Neoperl® Caché® laminar
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.012.000FL
chromeline, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® laminar
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.002.000FL
chromeline, A 220

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 8.5 l/min (3 bar)



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline

Cucina
con tecnologia a LED
– TouchProtect
– Comando microprocessore
– Doccia con deviatore estraibile
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® laminar
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.232.176FL
matt black, A 220, a rete

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°, ampliabile a 360°
  – Neoperl® Caché® laminar
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.012.176FL
matt black, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® laminar
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.002.176FL
matt black, A 220

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 8.5 l/min (3 bar)

Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.586.176
matt black

Cucina
con tecnologia a LED
– TouchProtect
– Comando microprocessore
– Doccia con deviatore estraibile
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® laminar
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.232.127FL
decor steel, A 220, a rete

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°, ampliabile a 360°
  – Neoperl® Caché® laminar
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.012.127FL
decor steel, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® laminar
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.002.127FL
decor steel, A 220

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 8.5 l/min (3 bar)



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.586.127
decor steel

UN CORPO SCOLPITO NELL'ACCIAIO

KWC INOX sa che sapete apprezzare prestazioni di alto livello. Perché – fedele a un nome che è già una chiara dichiarazione di intenti – questo pioniere dell'acciaio è in grado di infrangere diversi record nella vostra cucina: per qualità del materiale, precisione o eleganza.

Questo doccino estraibile brilla per intelligenza e stile. Può essere estratto allungandosi fino a 70 cm o scomparire elegantemente e senza giunture nella bocca di erogazione.

Getto d'acqua a piacere: con SprayLock il tipo di getto selezionato rimane impostato anche dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo, l'acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.



Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 160°

KWC-Nr.
10.271.023.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.271.103.700FL
acciaio inox, A 230

Portata 12 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr.
10.271.303.700FL
acciaio inox, A 230

Portata 12 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayLock
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.271.033.700FL
acciaio inox, A 235
10.271.033.736FL
acciaio inox/nero mat, A 235

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 13 l/min (3 bar)



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.062.700
acciaio inox

L’ELEGANZA È NEL DETTAGLIO

Con KWC EVE il vostro gusto per l’eleganza torna a farsi protagonista. La sinuosità femminea delle forme incanta per lo stile e la raffinatezza: i LED integrati illuminano il getto d’acqua creando un’affascinante scultura di luce, mentre le incredibili funzioni di KWC EVE ne fanno un radioso esempio di innovazione sostenibile.

LEDShine risponde ad ogni vostro comando per creare in cucina l’atmosfera che desiderate. L’anello luminoso è integrato in modo quasi invisibile nel doccino estraibile. I LED garantiscono la massima durata riducendo al minimo il consumo di elettricità.

Questo doccino estraibile nascosto svela soltanto a voi il segreto del suo talento. È già integrato con discrezione nella bocca della rubinetteria insieme al relativo tubo flessibile.

Cucina
Miscelatore a leva con LEDShine
– TouchProtect
– Doccino estraibile nascosto
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.121.102.000FL
chromeline, A 190, a rete
10.121.102.700FL
acciaio inox, A 190, a rete

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile nascosto
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.111.102.000FL
chromeline, A 190
10.111.102.700FL
acciaio inox, A 190

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva con LEDShine
– TouchProtect
– Doccino estraibile nascosto
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.121.103.000FL
chromeline, A 225, a rete
10.121.103.700FL
acciaio inox, A 225, a rete

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva con LEDShine
– TouchProtect
– Doccino estraibile nascosto
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.121.103.150FL
glacier white, A 225, a rete

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva con LEDShine
– TouchProtect
– Doccino estraibile nascosto
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.121.103.151FL
nero cromato, A 225, a rete

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile nascosto
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.111.103.000FL
chromeline, A 225
10.111.103.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.063.000
chromeline

Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.063.700
acciaio inox

Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.063.151
nero cromato



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.063.150
glacier white

ARRIVA DRITTO AL PUNTO

Con KWC LIVELLO rimanete fedeli alla vostra linea anche se il corpo del miscelatore a leva è posizionato trasversalmente. Questa straordinaria rubinetteria per la cucina mette subito in chiaro che in casa c'è spazio solo per prodotti di primissima qualità.

Questo doccino estraibile brilla per intelligenza e stile. Può essere estratto allungandosi fino a 60 cm o scomparire elegantemente e senza giunture nella bocca di erogazione.

KWC

KWC

Un'estetica sobria, studiata fin nei minimi particolari: KWC LIVELLO è disponibile nelle versioni in cromo o acciaio inossidabile, che si distinguono per il diverso design della leva di comando.

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 125°, ampliabile a 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.231.013.000FL
chromeline, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 125°, ampliabile a 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.231.013.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.231.103.000FL
chromeline, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.231.103.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
– Bocca orientabile 125°, ampliabile a 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. C
10.231.043.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
– TouchProtect
– Doccino estraibile
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.231.053.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

TANTO ELEGANTE QUANTO TALENTUOSO

KWC SIN non soddisfa solamente le vostre ambizioni estetiche, ma anche la vostra parte più razionale. Perché con questa rubinetteria la vostra cucina si arricchisce di una nuova dimensione sensoriale ispirata a una talentuosa funzionalità. Questo capolavoro della rubinetteria è disponibile in quattro varianti.

Questa doccia con deviatore estraibile fa di tutto per aiutarvi a migliorare l'efficienza in cucina: è dotata della tecnologia SprayClean, contiene un Neoperl® Caché® con ritorno automatico e può essere estratta di 50 cm con una rotazione di 360°.

Questo doccino estraibile nascosto svela soltanto a voi il segreto del suo talento. È già integrato con discrezione nella bocca della rubinetteria insieme al relativo tubo flessibile.

KWC

Con l'innovativo tubo flessibile elastico HighFlex di KWC SIN la vostra cucina si apre al futuro. Il tubo arcuato può essere spostato in ogni direzione, torna automaticamente alla posizione originale e assicura la massima stabilità a riposo. Collocando il tubo flessibile elastico nel supporto doccia con l'apposita guida, potrete contare su una stabile bocca orientabile in grado di ruotare a 360°.

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 160°
– OptimalSpace

KWC-Nr. C
10.261.012.000FL
chromeline, A 200

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile nascosto
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.261.102.000FL
chromeline, A 200

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile ruotabile di 360°
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.261.002.000FL
chromeline, A 200

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 6 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– HighFlex
– TouchProtect
– Doccia con deviatore ruotabile di 360°
  – SprayClean
  – PowerClean
– EasyLock
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.261.432.000FL
chromeline, A 200

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 6 l/min (3 bar)



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.332.000
chromeline

IL RUBINETTO PIÙ AMATO IN SVIZZERA È PIÙ IN FORMA CHE MAI

Da quasi 40 anni sempre al passo con i tempi: solo pochi oggetti di design riescono in tale impresa. Un esempio? KWC DOMO: il rubinetto probabilmente più venduto in Svizzera. E la storia del suo successo continua! Quanto dimostrato milioni di volte, grazie a un attento sviluppo e al perfezionamento tecnico, è confluito in una generazione adattata allo spirito del tempo e dall'assortimento ancora più vasto: KWC DOMO | 6.0.

KWC DOMO in tutto e per tutto, ma perfezionato: ora, la leva e la calotta formano un'unità, per una finezza al tatto, una facilità d'uso e un'igiene ancora maggiori.

Getto normale: getto d'acqua comunemente usato per il risciacquo o il riempimento di bicchieri, vasi o altri contenitori.

Soft Spray: getto leggero per il lavaggio delicato di verdure, insalate e altri generi alimentari.

Power Spray: getto intenso per la rimozione efficace dello sporco o per il prelavaggio di stoviglie.

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. B
10.661.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – TripleClean
  – QuickConnect
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. A
10.661.033.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
– Bocca orientabile 150°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.661.043.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – TripleClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.661.053.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva scarico libero
– Bocca orientabile 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.665.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 6 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva scarico libero
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – TripleClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.665.033.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 6 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 360° limitabile a 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. B
10.661.013.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – TripleClean
  – QuickConnect
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. A
10.661.003.000FL
chromeline, A 215

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva, set di montaggio finale
– EcoProtect
– Bocca orientabile 90°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
11.662.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.662.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Portata 4 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva, set di montaggio finale
– EcoProtect
– Bocca orientabile 90°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
11.662.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.662.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Portata 4 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva, set di montaggio finale
– EcoProtect
– Bocca fissa
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
11.662.033.000
chromeline, A 175
11.662.034.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

IL NON PLUS ULTRA PER LA VOSTRA CUCINA

Coloro i quali hanno particolarmente a cuore l'eleganza nonché un'igiene profonda possono scegliere la versione in acciaio inossidabile. Questa superficie è antigraffio, resistente all'abrasione nel tempo, facile da pulire e per giunta particolarmente antibatterica. Proprio ciò che fa a caso per la zona più utilizzata della cucina: quella del lavello.

Quel certo non so che in un nobile understatement: con la sua pregiata estetica, KWC DOMO E si integra con eleganza in tutti gli stili.

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. B
10.701.023.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – TripleClean
  – QuickConnect
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. A
10.701.033.700FL
acciaio inox, A 225

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 360° limitabile a 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. B
10.701.013.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – TripleClean
  – QuickConnect
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. A
10.701.003.700FL
acciaio inox, A 215

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

KWC

KWC

LA PUREZZA RIDOTTA ALL'ESSENZIALE

KWC AVA sa conciliare il vostro amore per lo stile con la ricerca della più moderna tecnologia e di una qualità svizzera senza compromessi. Con una cucina così il messaggio è chiaro: chi abita in questa casa sa quello che vuole.

La leva piatta di KWC AVA è un vero e proprio marchio di fabbrica che coniuga una linea slanciata con una maneggevolezza estrema: per garantire un'estetica impeccabile in ogni posizione.



Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 160°
– OptimalSpace

KWC-Nr. C
10.191.023.000FL
chromeline, A 210
10.191.023.127FL
decor steel, A 210

Portata 12 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.191.113.000FL
chromeline, A 210
10.191.113.127FL
decor steel, A 210

Portata 9 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
– SprayClean
– PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.191.033.000FL
chromeline, A 210
10.191.033.127FL
decor steel, A 210

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.191.103.000FL
chromeline, A 205
10.191.103.127FL
decor steel, A 205

Portata 9 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
– SprayClean
– PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.191.003.000FL
chromeline, A 205
10.191.003.127FL
decor steel, A 205

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)



Distributori di sapone

KWC-Nr.
Z.536.159.000
chromeline
Z.536.159.127
decor steel

KWC

DESIGN INTRAMONTABILE PER LA CUCINA

È bello da guardare, pratico da usare e non richiede cure particolari – KWC SUNO brilla su tutti i fronti, senza però perdere di vista la funzionalità. Grazie al design minimalista, il rubinetto si integra perfettamente nelle cucine moderne dalle linee pulite ed essenziali. L'altezza della bocca di erogazione garantisce un ampio spazio di lavoro. Qualsiasi modello scegliate, KWC SUNO è qualità e precisione.

Design ad alta sensibilità: il deviatore manuale integrato senza giunzioni consente una regolazione del getto d'acqua non soltanto semplice, ma soprattutto igienica.

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 160°

KWC-Nr. B
10.171.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.171.033.000FL
chromeline, A 230

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 11 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
– Bocca orientabile 160°

KWC-Nr. B
10.171.043.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.171.053.000FL
chromeline, A 230

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 11 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva scarico libero
– Bocca orientabile 160°

KWC-Nr. A
10.175.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 6 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva scarico libero
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
– EasyLock

KWC-Nr. A
10.175.033.000FL
chromeline, A 230

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 7 l/min (3 bar)



Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.171.013.000FL
chromeline, A 225

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.171.003.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)

PERFEZIONE A TUTTO TONDO

Ci sono persone per cui conta soprattutto il design e altre che guardano al comfort o alla qualità. Infine ci sono coloro che non accettano compromessi di alcun genere. È per loro che abbiamo ideato KWC ISLA: eleganza, funzionalità e precisione fino al minimo dettaglio.

Così la vita quotidiana è ancora più bella e confortevole: la bocca è perfettamente armonizzata al design della leva di comando, mentre l'ampio raggio di brandeggio semplifica il lavoro di tutti i giorni.

Cucina
Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 160°

KWC-Nr. C
10.371.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 14 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayClean
  – PowerClean
  – TwistProtect
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 95°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.371.033.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

INTUIZIONE AFFIDABILE

Alcune persone devono poter contare su una particolare semplicità d'uso e un maggior livello di igiene, come medici, personale infermieristico e pazienti. In questi casi KWC VITA PRO si rivela un alleato insostituibile. L'archetto particolarmente robusto del miscelatore a leva garantisce una presa comoda e sicura e un utilizzo intuitivo.

Con la sua presa sicura e piacevole al tatto, questa leva ad archetto in poliammide è all'altezza di ogni situazione, anche in caso di sollecitazioni intense. Può essere accorciata da 185 mm a 123 mm o essere montata con una rotazione di 180°. Per la peculiarità della sua forma può essere azionata sia con il dorso della mano che con il gomito, offrendo così innumerevoli opzioni di utilizzo e di comando.

Cucina
Miscelatore a leva
– ShieldProtect
– Bocca orientabile 160°

KWC-Nr. C
10.291.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– ShieldProtect
– Bocca orientabile 160°

KWC-Nr. C
10.291.023.000LLFL
chromeline, A 225, con leva lunga

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayLock
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°

KWC-Nr. C
10.291.033.000FL
chromeline, A 230

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 12 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Doccia estraibile
  – SprayLock
  – PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°

KWC-Nr. C
10.291.033.000LLFL
chromeline, A 230, con leva lunga

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 12 l/min (3 bar)

KWC **RUBINETTO A COLONNA**

LA SEMPLICITÀ DIVENTA VALORE AGGIUNTO

Acqua aperta, acqua chiusa: alla toilette e in un luogo pubblico l'importante è che tutto scorra all'insegna dell'igiene. Ed ecco che con un solo tocco il rubinetto a colonna KWC diventa molto utile. Non soltanto in termini di ergonomia e semplicità di utilizzo, ma anche in merito al consumo delle risorse, spesso meno vuol dire di più. In concreto: 5 litri al minuto. Il rubinetto a colonna KWC è adatto per il raccordo dell'acqua fredda e dell'acqua calda, e grazie al suo design sobrio fa una bella figura in qualsiasi ambiente.

Ma anche a casa in uno spazio privato il rubinetto a colonna KWC dà prova di sé: sia come rubinetto di un lavabo per risparmiare spazio e risorse che come erogatore d'acqua potabile in cucina.

Rubinetto a colonna
– Bocca fissa

KWC-Nr. A
25.001.010.000
chromeline, A 120

Portata 4 l/min (3 bar)

Rubinetto a colonna
– Bocca fissa

KWC-Nr. A
25.001.011.751
industrial black, A 125, G ½"

Portata 5 l/min (3 bar)

Rubinetto a colonna
– Bocca fissa

KWC-Nr. A
25.001.011.700
acciaio inox, A 125, G ½"

Portata 5 l/min (3 bar)

Premiscelatore termostatico di sicurezza
– Filettatura raccordo ⅜"
– Montaggio su valvola a squadra
– Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  – Set di raccordo 12.000.610.000

KWC-Nr.
12.000.600.000

KWC

KWC **DISTRIBUTORI DI SAPONE**

Il grande erogatore di sapone applicato in posizione invisibile sotto il lavello ha una capacità di 350 ml e può essere facilmente riempito dall'alto grazie a una tecnica sofisticata. I distributori di sapone KWC sanno offrire quel tocco di praticità in più al quale non si vorrà mai più rinunciare.

KWC **BASIC**

KWC **EVE**

KWC **INOX**

KWC **ZOE**

KWC **ONO**

KWC **AVA**

KWC **PRIMO**

Distributori di sapone KWC ERA

KWC-Nr.
Z.538.038.700
acciaio inox



Distributori di sapone KWC ONO

KWC-Nr.
Z.536.060.000
chromeline
Z.536.060.700
acciaio inox



Distributori di sapone KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline
Z.536.586.127
decor steel

Distributori di sapone KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.106
matt black

Distributori di sapone KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.150
glacier white



Distributori di sapone KWC INOX

KWC-Nr.
Z.536.062.700
acciaio inox

Distributori di sapone KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.000
chromeline
Z.536.063.700
acciaio inox



Distributori di sapone KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.151
nero cromato



Distributori di sapone KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.150
glacier white

Distributori di sapone KWC SIN

KWC-Nr.
Z.536.332.000
chromeline



Distributori di sapone KWC AVA

KWC-Nr.
Z.536.159.000
chromeline
Z.536.159.127
decor steel



Distributori di sapone KWC PRIMO

KWC-Nr.
Z.536.109.000
chromeline

Distributori di sapone KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.000
chromeline

Distributori di sapone KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.177
brushed steel

Distributori di sapone KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.176
matt black

Note tecniche
Le applicazioni di rubinetterie per la cucina illustrate in questo prospetto sono solo degli esempi. Procedendo nello sviluppo del prodotto, tecnica e design possono subire modifiche. Occorre verificare per ogni caso l'idoneità della rubinetteria per l'edificio in questione. Per la pianificazione e la realizzazione tecnica sono determinanti esclusivamente le specifiche, le istruzioni di montaggio e di servizio di KWC Group AG. Le relative informazioni possono essere ottenute richiedendole a KWC o consultando il sito www.kwc.ch

Differenze cromatiche tra i singoli elementi di una rubinetteria in acciaio inossidabile non possono essere escluse. Diversi fattori possono esserne la causa:

1. Minuscole differenze nella composizione del materiale possono far sì che l'acciaio inossidabile appaia in una tonalità cromatica diversa (più gialla, più blu).
2. Anche refrigeranti o parametri di lavorazione diversi possono causare differenze cromatiche.
3. Differenti caratteristiche della superficie dovute al processo di fabbricazione (rettifica, tornitura) comportano una diversa rifrazione della luce.

Rinunciando a un rivestimento di superficie, nelle rubinetterie KWC in acciaio inossidabile vogliamo far risaltare miratamente anche il materiale e il processo di fabbricazione.

Limitando i fattori d'influenza, KWC cerca di ridurre al minimo le differenze cromatiche.

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.

821109 03/2022

CONTATTI PER L'ITALIA
numero verde 800 059 999
commerciale@kwc.com

KWC Group AG
KWC, KWC-Gasse 1, P.O. Box 179, CH-5726 Unterkulm, Telefono +41 62 768 68 68, www.kwc.ch