Listino tecnico e fotografico 2023/2024

Aggiornamento Febbraio 2023

BLANCO

blanco.com/it

INDICE

UNIT INSPIRATIONS 3-9

VASCHE SILGRANIT® da pag. 25

BLANCO ETAGON 28-33
BLANCO SUBLINE-U, -F 34-41
BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition 42
BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame 43
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame 43

VASCHE ACCIAIO INOX da pag. 45

BLANCO ANDANO -U, -IF, IF/A 84-85
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact 95
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF 95
BLANCO CLARON Durinox 70-75
BLANCO CLARON-U, -IF, -IF/A 46-55
BLANCO ETAGON-U, -IF, -IF/A 80-83
BLANCO SOLIS-U 96-103
BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A 104-107
BLANCO ZEROX Dark Steel 56-59
BLANCO ZEROX Durinox 76-79
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A 60-67

VASCHE CERAMICA da pag. 108

BLANCO SUBLINE-U 112-113
BLANCO ETAGON 500-U 110
BLANCO ETAGON 6 111
BLANCO PALONA 6 114
BLANCO PANOR 60 115

LAVELLI SILGRANIT® da pag. 116

BLANCO DALAGO, -F 134-137
BLANCO ELON 128-129
BLANCO LEGRA 146-149
BLANCO METRA 130-133
BLANCO NAYA 120-123
BLANCO PLEON 124-127
BLANCORONDO 150
BLANCO SONA 130-141
BLANCO VINTERA XL 9 119
BLANCO ZIA 142-149

LAVELLI ACCIAIO INOX da pag. 151

BLANCO CLASSIMO-IF 156-159
BLANCODANA 45 176
BLANCODANA 6 177
BLANCO DINAS 172-175
BLANCO DIVON II 152-155
BLANCO LANTOS-IF 164-167
BLANCO LEMIS-IF 160-163
BLANCO PLENTA 178
BLANCO RONDOSOL, -IF 179
BLANCO TIPO 168-171

MISCELATORI CUCINA da pag. 180

BLANCO ALTA, -S Compact 194
BLANCO AMBIS, -S 207
BLANCO AVONA, -S 199
BLANCO ANTAS, -S 212
BLANCO CANDOR, -S 208
BLANCO CARENA, -S 201
BLANCO CATRIS-S 195
BLANCO CATRIS-S Flexo 195
BLANCO CATRIS-S Nero Opaco 195
BLANCO CORESSA-F 224
BLANCOCULINA-S Duo 186
BLANCOCULINA-S Mini 187
BLANCOCULINA-S 187
BLANCO DARAS, -S 219
BLANCO DARAS-F, -S-F 225
BLANCO ELOSCOPE-F II 220
BLANCO FONTAS 198
BLANCO FONTAS-S II 199
BLANCO FONTAS, -S II Nero Opaco 197
BLANCO FONTAS, S II Satin Gold 200
BLANCO JANDORA, -S 210
BLANCO JURENA, -S 202
BLANCO LANORA, -S 209
BLANCO LANORA-F, -S-F 222
BLANCO LARESSA-F 224
BLANCO LINEE, -S 188, 189
BLANCO LINUS, -S 203, 206
BLANCO LINUS, -S Nero Opaco 204
BLANCO LINUS, -S Satin Gold 205
BLANCO LINUS-F, -S-F 223
BLANCO LIVIA-S 191
BLANCO LIVIA-S Satin Gold 191
BLANCO MIDA, -S 214
BLANCO MIDA-S Nero opaco 215
BLANCO MILA, -S 216
BLANCO MILA Nero Opaco 217
BLANCO MILI 218
BLANCO MILI Nero Opaco 218
BLANCO PANERA-S 185
BLANCO SOLENTA-S 184
BLANCO SOLENTA-S Senso 192
BLANCO SONEA-S Flexo 192
BLANCO TIVO, -S 211
BLANCO TIVO-F, -S-F 221
BLANCO TRIMA 213
BLANCO TRIMA Satin Gold 213
BLANCO VONDA 190

drink.systems 183

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro 183

DISPENSER DI SAPONE da pag. 226

BLANCO LATO Cromato, Nero Opaco 229
BLANCO LATO Satin Gold 230
BLANCO LATO finitura Silgranit 230
BLANCO LIVIA 229
BLANCO LIVIA Satin Gold 229
BLANCO PIONA 226
BLANCO TANGO 226
BLANCO TIGA 226
BLANCO TORRE 227
BLANCO TORRE Satin Gold 227
BLANCO YANO 226

COMANDI SALTARELLO da pag. 231

BLANCO COMFORT 231
BLANCO COMFORT Nero Opaco 231
BLANCO LIVIA 232
BLANCO LIVIA Satin Gold 232

SISTEMI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA da pag. 233

BLANCO BOTTON Pro Manuale 240
BLANCO BOTTON Pro Automatica 241
BLANCO FLEXON II 237-238
BLANCO FLEXON II Low 239
BLANCO SELECT II 235
BLANCO SELECT II Orga 234
BLANCO SINGOLO 243
BLANCO SOLON-IF 242

ACCESSORI RACCOLTA DIFFERENZIATA

244-245

DISSIPATORI DI RIFIUTI da pag. 246

BLANCO FWD Lite 249
BLANCO FWD Medium 248
BLANCO FWD Max 247

ACCESSORI, MANUTENZIONE E CURA da pag. 250

ACCESSORI 251-255, 259-259
BLANCO CARE 256-257

VARIE, INFORMAZIONI da pag. 260

COMANDI SALTARELLO 264-265
INFORMAZIONI 266-276
SCHEMI TROPPOPIENO 260
SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE 261-262

CHE COS'È BLANCO UNIT?

Ingegnosità in cucina, con competenza tedesca.



Una BLANCO UNIT è la soluzione ottimale per l'area del lavello in cucina, perfettamente integrata, progettata per semplificare la vita quotidiana in cucina. La combinazione di lavello, miscelatore, organizzazione del mobile sottolavello e degli accessori BLANCO, semplifica il lavoro in cucina e migliora l'esperienza con l'acqua. Tutto il necessario per bere, preparare e pulire, tutto in un unico posto.

L'area del lavello gioca un ruolo fondamentale nelle attività in cucina: oltre il 60 percento del tempo in cucina viene trascorso in questo spazio. BLANCO UNIT soddisfa ogni necessità, essendo il punto pricipale in cui bere e cucinare, dove preparare i pasti e un sistema unico per tenere tutto pulito e sistemato.

Ci sono infinite possibilità di personalizzare una BLANCO UNIT in base al design e alle proprie preferenze. All'interno di questo listino, a fondo pagina, troverete i nostri suggerimenti per creare la vostra BLANCO UNIT personalizzata.

Fondata nel 1925 a Oberderdingen, Germania, BLANCO ha oltre 95 anni di esperienza internazionale, portando prodotti di alta qualità e soluzioni funzionali nelle cucine di tutto il mondo.

GERMANY
SINCE 1925

COME SCEGLIERE LA PROPRIA BLANCO UNIT

La soluzione integrata di lavello, miscelatore e sistema di raccolta differenziata.

Progettare la cucina

Quando si pianifica la propria cucina, pensare alle proprie necessità quotidiane è la chiave per creare uno spazio che supporti appieno il proprio stile di vita. Dai più golosi, agli chefs gourmet, noi tutti utilizziamo attivamente la cucina e la riconosciamo come il cuore della casa. Siamo tutti diversi, ma tutti vogliamo godere pienamente del tempo passato in cucina. Ecco perché la progettazione comincia dalle proprie abitudini. Capire il modo in cui si usa la cucina, i gesti di ogni giorno sono un ottimo punto di partenza.
Un altro punto chiave è il design. Definire il proprio stile, i colori e i materiali è molto importante per trovare i giusti elementi per la propria cucina. BLANCO vi invita a esplorare e sperimentare il suo design, i suoi colori e le sue combinazioni: mescolare e combinare per creare la perfetta area del lavello, secondo il proprio gusto e stile di vita.



Il ruolo chiave dell'area lavello

L'area più frequentata della cucina è l'area lavello, in cui trascorriamo oltre il 60% del nostro tempo. Anche se l'utilizzo può variare, generalmente tutti noi consideriamo l'area lavello un punto chiave: come avamposto di igiene, in cui eliminare lo sporco e i batteri dagli alimenti e dalle stoviglie, per lavarsi le mani, per bere (acqua fresca, o da far bollire, per es. per il tè), per prelevare l'acqua di cottura e come area di raccolta degli scarti alimentari e dei rifiuti.

Una BLANCO UNIT parte dal lavello

Esistono forti tendenze di design della cucina per vari stili di lavello, ma la decisione dovrebbe essere presa in base a come verrà utilizzata l'area del lavello. Ci sono molte opzioni da considerare: vasca singola o vasca doppia, con o senza gocciolatoio, sottotop, sopratop o filotop, in materiale Silgranit, acciaio inox o ceramica. Con così tante opzioni, bisogna soffermarsi a considerare i propri bisogni e le necessità.

Stili, caratteristiche e finiture dei miscelatori

I nostri miscelatori di alta qualità sono durevoli e semplici da usare. Con un'ampia gamma di design e finiture, caratteristiche molto utili come la doccetta estensibile o il filtraggio dell'acqua e persino modelli speciali per l'installazione su finestre, determinano quale stile si adatta al design della cucina e soddisfa le esigenze quotidiane in cucina. Tenere conto delle dimensioni critiche come altezza e portata dell'acqua, assicurerà che vi sia lo spazio adeguato sopra il miscelatore e che esso sia proporzionato alle dimensioni del lavello.

Accessori che migliorano la funzionalità

I giusti accessori che supportano il lavoro in cucina. Migliora la tua BLANCO UNIT con un dispenser di sapone abbinato, un robusto tagliere che può essere posizionato sopra la vasca o una griglia pieghevole, crando un flusso di lavoro continuo. Gli accessori aiuteranno a personalizzare la UNIT,soddisfando specifiche esigenze.

Sfruttare al massimo la base sottolavello

La combinazione di un miscelatore e un lavello BLANCO ha vantaggi che dureranno tutta la vita, ma per sfruttare davvero al meglio questa zona, bisogna organizzarla al meglio! I mobili sottolavello hanno un grande potenziale per ottimizzare i flussi di lavoro conservando i prodotti per la pulizia e/o i sistemi per la raccolta differenziata, organizzati e facilmente accessibili, fornendo una soluzione pulita e flessibile proprio dove serve.

Lasciati ispirare

Come punto di partenza, ti consigliamo di trovare l'ispirazione per la tua UNIT nelle pagine seguenti. Contengono una selezione accurata di prodotti che si combinano perfettamente per creare un'area lavello adatta alla proprie esigenze. Trasforma le faccende quotidiane in momenti gioiosi con una pratica e bella BLANCO UNIT.

Gira la pagina per trovare l'ispirazione per la tua UNIT personalizzata.

UNIT Inspirations

- Questa UNIT soddisfa le esigenze di uno chef casalingo.
- Un solido miscelatore in acciaio inox a canna alta e doccetta estraibile a doppio getto che raggiunge ogni angolo del lavello.
- Il grande volume della vasca e il bordo ribassato (0,5 cm) offrono ampio spazio e proteggono il piano di lavoro.
- Il sistema di raccolta differenziata interno al mobile offre ordine e praticità, tenendo tutti i tuoi utensili da cucina a portata di mano, ma fuori dalla vista.

NUOVO

Miscelatore	Vasca/lavello	Sistema per raccolta differenziata
	Installazione sopratop	
JANDORA-S	**PLEON 6**	**FLEXON II XL 60/3**
Acciaio massiccio spazzolato v. pag. 221	SILGRANIT nero v. pag. 132 **Altre opzioni disponibili:** PLEON è disponibile in altri colori. V. pagg. 130-133	v. pag. 250

Accessori opzionali

Tagliere in legno multistrato	Vaschetta angolare multifunzione	Dispenser di sapone PIONA	Controllo a piede MOVEX
1230700 v. pag. 277	1235866 v. pag. 273	1517667 v. pag. 237	1519357 v. pag. 256

UNIT Inspirations

NUOVO

- Questa UNIT supporta le esigenze quotidiane degli chef amatoriali.
- Miscelatore semi-professionale a canna alta, con supporto magnetico e doccetta a doppio getto che raggiunge ogni angolo del lavello.
- La combinazione di una grande vasca con gocciolatoio aggiunge funzionalità a quest'area, semplificando ogni fase di lavoro in cucina.
- Il sistema di raccolta differenziata interno al mobile offre ordine e praticità, tenendo tutti i tuoi utensili da cucina a portata di mano, ma fuori dalla vista.

Miscelatore	Vasca/lavello	Sistema per raccolta differenziata
	Installazione sopratop	
SONEA-S Flexo	**METRA XL 6 S**	**FLEXON II XL 60/3**
Acciaio massiccio spazzolato v. pag. 204	SILGRANIT bianco v. pag. 137 **Altre opzioni disponibili:** METRA è disponibile in altri colori. V. pag. 136	v. pag. 250

Accessori opzionali

Tagliere a ponte in legno massello

1218313
v. pag. 276

Tagliere a ponte in materiale sintetico bianco

1217611
v. pag. 276

Vaschetta angolare multifunzione

1235866
v. pag. 273

Dispenser di sapone PIONA

1517537
v. pag. 237

Controllo a piede MOVEX

1519357
v. pag. 256

UNIT Inspirations

- Forme moderne e funzionalità premium creano un'interazione perfetta tra lavello e miscelatore, per un flusso di lavoro ottimale in cucina.
- Il miscelatore 3 in 1 eroga acqua filtrata, calda e fredda
- Eccezionale funzionalità della vasca, grazie al gradino integrato e alle barre in acciaio inox ETAGON in dotazione
- Il sistema di raccolta differenziata interno al mobile offre ordine e praticità, tenendo tutti i tuoi utensili da cucina a portata di mano, ma fuori dalla vista.

NUOVO

Miscelatore	Vasca/lavello	Sistema per raccolta differenziata
	Installazione filotop	
EVOL-S Pro Filtro	**ETAGON 500-IF/A**	**SELECT II 60/2**
Finitura PVD Steel v. pag. 192	Acciaio inox v. pag. 90	v. pag. 247

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox	Set rompigetto per miscelatori	Comando saltarello COMFORT
1231396 v. pag. 276	1521746 v. pag. 189	1225112 v. pag. 2413

UNIT Inspirations

- Un miscelatore moderno abbinato a un lavello nei bellissimi colori Silgranit, che aggiungono un tocco di stile a qualsiasi cucina. NUOVO
- Questa UNIT ha un miscelatore con doccetta estraibile e un'ampia vasca che agevola il lavaggio e la preparazione del cibo.
- Una funzionalità extra si aggiunge grazie al sistema per raccolta differenziata dei rifiuti, posizionata direttamente sotto al lavello, che permette di tenere la cucina pulita e ordinata, il tutto a portata di anta.
- Materiali di alta qualità, per una lunga durata della vostra UNIT nel tempo.

Miscelatore	Vasca/lavello	Sistema per raccolta differenziata
	Installazione sopratop	
AMBIS-S	**NAYA 5**	**FLEXON II XL 60/3**
Acciaio massiccio spazzolato v. pag. 218	SILGRANIT grigio roccia, v. pag. 128 **Altre opzioni disponibili:** NAYA 5 è disponibile in altri colori. V. pag. 126	v. pag. 250

Accessori opzionali

Tagliere a ponte in legno massello	Vaschetta multifunzione in acciaio inox	Cestello inox con griglia per piatti	Set rompigetto per miscelatori	Dispenser di sapone LATO
1218313 v. pag. 276	1223297 v. pag. 275	1507829 v. pag. 275	1521746 v. pag. 189	1526817 v. pag. 241-242

VASCHE E LAVELLI BLANCO COLORI E FINITURE

Acciaio inox

Acciaio inox Dark Steel

Acciaio inox Durinox

Acciaio inox satinato lucido


Acciaio inox satinato opaco

Acciaio inox

Colori SILGRANIT®

nero

antracite

grigio roccia

alumetallic

grigio vulcano

bianco

soft white

tartufo

caffè

Colori ceramica

nero

basalto

bianco cristallo

magnolia brillante

Legenda delle icone per vasche e lavelli

installazione SOPRATOP

installazione SOTTOTOP

installazione SOPRATOP (effetto semifilo) e FILOTOP

installazione FILOTOP

MISCELATORI BLANCO COLORI E FINITURE

Superfici metalliche

Cromato

Effetto inox

Ottone satinato

Grigio Manganese

PVD

Finitura PVD steel

Satin Gold

Acciaio inox

Acciaio inox satinato lucido

Acciaio inox satinato opaco

Colori Speciali

Nero opaco

Finitura Silgranit

nero

antracite

grigio roccia

alumetallic

grigio vulcano

bianco

soft white

tartufo

caffè

Legenda delle icone per miscelatori

eroga la quantità di acqua desiderata

doccetta estraibile

installazione sottofinestra

sistema filtrante

doccetta estraibile con variatore di getto

connessione elettrica

versione con sensore di movimento

leva a sinistra

Incasso sottotop — Vasche — SILGRANIT

ETAGON 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm p. 29

ETAGON 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm p. 30

SUBLINE 430/320-U

SILGRANIT
855 x 460 mm p. 41

SUBLINE 340/160-U

SILGRANIT
555 x 460 mm p. 40

SUBLINE 430/270-U

SILGRANIT
755 x 460 mm p. 41

SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT
730 x 460 mm p. 41

SUBLINE 700-U Level

SILGRANIT
730 x 460 mm p. 39

SUBLINE 800-U

SILGRANIT
830 x 460 mm p. 39

SUBLINE 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm p. 38

SUBLINE 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm p. 38

SUBLINE 500-U Black Edition

SILGRANIT
530 x 460 mm p. 42

SUBLINE 400-U

SILGRANIT
430 x 460 mm p. 37

SUBLINE 320-U

SILGRANIT
350 x 460 mm p. 36

SUBLINE 160-U

SILGRANIT
190 x 460 mm p. 36

Incasso sopratop e incasso sopratop/filotop — Vasche — SILGRANIT

ETAGON 8

SILGRANIT
780 x 510 mm p. 31

ETAGON 6 Black Edition

SILGRANIT
600 x 510 mm p. 33

ETAGON 6

SILGRANIT
600 x 510 mm p. 32

SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT
543 x 510 mm p. 43

SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT
543 x 510 mm p. 43

Incasso sottotop e incasso sopratop — Vasche — Ceramica

ETAGON 500-U

Ceramica
780 x 510 mm p. 110

ETAGON 6

Ceramica
600 x 510 mm p. 111

SUBLINE 350/150-U

Ceramica
600 x 510 mm p. 113

SUBLINE 500-U

Ceramica
600 x 510 mm p. 113

SUBLINE 375-U

Ceramica
600 x 510 mm p. 113

installazione SOTTOTOP

installazione SOPRATOP

installazione SOPRATOP (effetto semifilo) e FILOTOP

installazione FILOTOP

Incasso sopratop — Vasche — Ceramica

BLANCO PALONA 6

Ceramica
600 x 510 mm **p. 114**

BLANCO PANOR 60

Ceramica
600 x 510 mm **p. 115**

Incasso sottotop — Vasche — Acciaio inox

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel

Acciaio inox Dark Steel
740 x 440 mm **p. 59**

BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel

Acciaio inox Dark Steel
540 x 440 mm **p. 58**

BLANCO CLARON 700-U Durinox

Acciaio inox Durinox
740 x 440 mm **p. 75**

BLANCO CLARON 500-U Durinox

Acciaio inox Durinox
540 x 440 mm **p. 74**

BLANCO CLARON 400-U Durinox

Acciaio inox Durinox
440 x 440 mm **p. 73**

BLANCO CLARON 340-U Durinox

Acciaio inox Durinox
380 x 440 mm **p. 72**

BLANCO CLARON 400/400-U

Acciaio inox
865 x 440 mm **p. 54**

BLANCO CLARON 340/180-U

Acciaio inox
585 x 440 mm **p. 53**

BLANCO CLARON 700-U

Acciaio inox
740 x 440 mm **p. 52**

BLANCO CLARON 550-U

Acciaio inox
590 x 440 mm **p. 51**

BLANCO CLARON 500-U

Acciaio inox
540 x 440 mm **p. 50**

BLANCO CLARON 450-U

Acciaio inox
490 x 440 mm **p. 49**

BLANCO CLARON 400-U

Acciaio inox
740 x 440 mm **p. 48**

BLANCO CLARON 340-U

Acciaio inox
380 x 440 mm **p. 47**

BLANCO CLARON 180-U

Acciaio inox
220 x 440 mm **p. 47**

BLANCO ZEROX 700-U Durinox

Acciaio inox Durinox
740 x 440 mm **p. 79**

BLANCO ZEROX 500-U Durinox

Acciaio inox Durinox
540 x 440 mm **p. 78**

BLANCO ZEROX 400-U Durinox

Acciaio inox Durinox
440 x 440 mm **p. 77**

BLANCO ZEROX 400/400-U

Acciaio inox
865 x 440 mm **p. 67**

BLANCO ZEROX 340/180-U

Acciaio inox
585 x 440 mm **p. 66**

BLANCO ZEROX 700-U

Acciaio inox
740 x 440 mm **p. 65**

BLANCO ZEROX 550-U

Acciaio inox
590 x 440 mm **p. 64**

BLANCO ZEROX 500-U

Acciaio inox
540 x 440 mm **p. 63**

installazione SOTTOTOP

installazione SOPRATOP

installazione SOPRATOP (effetto semifilo) e FILOTOP

installazione FILOTOP

BLANCO ZEROX 450-U

Acciaio inox
490 x 440 mm **p. 62**

BLANCO ZEROX 400-U

Acciaio inox
440 x 440 mm **p. 62**

BLANCO ETAGON 700-U

Acciaio inox
740 x 440 mm **p. 83**

BLANCO ETAGON 500-U

Acciaio inox
540 x 440 mm **p. 82**

BLANCO ANDANO 500/180-U

Acciaio inox
745 x 440 mm **p. 94**

BLANCO ANDANO 400/400-U

Acciaio inox
865 x 440 mm **p. 93**

BLANCO ANDANO 340/340-U

Acciaio inox
745 x 440 mm **p. 92**

BLANCO ANDANO 340/180-U

Acciaio inox
585 x 440 mm **p. 91**

BLANCO ANDANO 700-U

Acciaio inox
740 x 440 mm **p. 90**

BLANCO ANDANO 500-U

Acciaio inox
540 x 440 mm **p. 89**

BLANCO ANDANO 450-U

Acciaio inox
490 x 440 mm **p. 88**

BLANCO ANDANO 400-U

Acciaio inox
440 x 440 mm **p. 87**

BLANCO ANDANO 340-U

Acciaio inox
380 x 440 mm **p. 86**

BLANCO ANDANO 180-U

Acciaio inox
220 x 440 mm **p. 86**

BLANCO SOLIS 340/180-U

Acciaio inox
585 x 440 mm **p. 103**

BLANCO SOLIS 700-U

Acciaio inox
740 x 440 mm **p. 102**

BLANCO SOLIS 500-U

Acciaio inox
540 x 440 mm **p. 101**

BLANCO SOLIS 450-U

Acciaio inox
490 x 440 mm **p. 100**

BLANCO SOLIS 400-U

Acciaio inox
440 x 440 mm **p. 99**

BLANCO SOLIS 340-U

Acciaio inox
380 x 440 mm **p. 98**

BLANCO SOLIS 180-U

Acciaio inox
380 x 440 mm **p. 98**

BLANCO SUPRA 340/340-U

Acciaio inox
765 x 450 mm **p. 106**

BLANCO SUPRA 500-U

Acciaio inox
530 x 430 mm **p. 107**

BLANCO SUPRA 450-U

Acciaio inox
490 x 430 mm **p. 106**

BLANCO SUPRA 400-U

Acciaio inox
430 x 430 mm **p. 105**

BLANCO SUPRA 340-U

Acciaio inox
370 x 430 mm **p. 105**

installazione SOTTOTOP

installazione SOPRATOP

installazione SOPRATOP (effetto semifilo) e FILOTOP

installazione FILOTOP

BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

Acciaio inox Dark Steel
740 x 440 mm **p. 59**

BLANCO ZEROX 500-IF Dark Steel

Acciaio inox Dark Steel
540 x 440 mm **p. 58**

BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox

Acciaio inox Durinox
760 x 510 mm **p. 75**

BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox

Acciaio inox Durinox
560 x 510 mm **p. 74**

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox

Acciaio inox Durinox
460 x 510 mm **p. 73**

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

Acciaio inox
885 x 510 mm **p. 54**

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

Acciaio inox
605 x 510 mm **p. 53**

BLANCO CLARON 700-IF/A

Acciaio inox
760 x 510 mm **p. 52**

BLANCO CLARON 550-IF/A

Acciaio inox
610 x 510 mm **p. 51**

BLANCO CLARON 500-IF/A

Acciaio inox
560 x 510 mm **p. 63**

BLANCO CLARON 400-IF/A

Acciaio inox
460 x 510 mm **p. 48**

BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox

Acciaio inox Durinox
760 x 510 mm **p. 79**

BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox

Acciaio inox Durinox
560 x 510 mm **p. 78**

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox

Acciaio inox Durinox
460 x 510 mm **p. 77**

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

Acciaio inox
605 x 510 mm **p. 67**

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

Acciaio inox
605 x 510 mm **p. 66**

BLANCO ZEROX 700-IF/A

Acciaio inox
760 x 510 mm **p. 65**

BLANCO ZEROX 550-IF/A

Acciaio inox
610 x 510 mm **p. 64**

BLANCO ETAGON 700-IF/A

Acciaio inox
740 x 500 mm **p. 83**

BLANCO ETAGON 500-IF/A

Acciaio inox
540 x 500 mm **p. 82**

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12

Acciaio inox
540 x 500 mm **p. 107**

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12

Acciaio inox
440 x 500 mm **p. 105**

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Acciaio inox
865 x 500 mm **p. 93**

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

Acciaio inox
745 x 500 mm **p. 92**

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

Acciaio inox
585 x 500 mm **p. 91**

BLANCO ANDANO 700-IF/A

Acciaio inox
740 x 500 mm **p. 90**

BLANCO ANDANO 500-IF/A

Acciaio inox
540 x 500 mm **p. 89**

BLANCO ANDANO 400-IF/A

Acciaio inox
440 x 500 mm **p. 87**

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A

Acciaio inox
585 x 500 mm **p. 103**

BLANCO SOLIS 700-IF/A

Acciaio inox
700 x 500 mm **p. 102**

BLANCO SOLIS 400-IF/A

Acciaio inox
500 x 500 mm **p. 99**

BLANCO SOLIS 340-IF/A

Acciaio inox
400 x 500 mm **p. 98**

installazione SOTTOTOP

installazione SOPRATOP

installazione SOPRATOP (effetto semifilo) e FILOTOP

installazione FILOTOP

BLANCORONDO

SILGRANIT
Ø 450 mm p. 150

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 129

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT
780 x 500 mm p. 129

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT
650 x 500 mm p. 129

BLANCO PLEON 9

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 127

BLANCO PLEON 8

SILGRANIT
700 x 510 mm p. 127

BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT
615 x 510 mm p. 126

BLANCO PLEON 6

SILGRANIT
615 x 510 mm p. 126

BLANCO PLEON 5

SILGRANIT
515 x 510 mm p. 126

BLANCO NAYA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm p. 123

BLANCO NAYA XL 9

SILGRANIT
860 x 510 mm p. 123

BLANCO NAYA 6 NUOVO

SILGRANIT
615 x 510 mm p. 122

BLANCO NAYA 5 NUOVO

SILGRANIT
515 x 510 mm p. 122

BLANCO NAYA 45 NUOVO

SILGRANIT
465 x 510 mm p. 122

BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT
815 x 510 mm p. 137

BLANCO DALAGO 8-F

SILGRANIT
805 x 500 mm p. 137

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT
615 x 510 mm p. 137

BLANCO DALAGO 6-F

SILGRANIT
605 x 500 mm p. 137

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT
515 x 510 mm p. 136

BLANCO DALAGO 5 -F

SILGRANIT
515 x 510 mm p. 136

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT
465 x 510 mm p. 136

BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT
455 x 500 mm p. 136

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT
830 x 830 mm p. 133

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm p. 133

BLANCO METRA 9

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 133

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm p. 132

BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT
780 x 500 mm p. 132

BLANCO METRA 6

SILGRANIT
615 x 500 mm p. 132

BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm p. 131

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 131

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm p. 131

installazione SOTTOTOP

installazione SOPRATOP

installazione SOPRATOP (effetto semifilo) e FILOTOP

installazione FILOTOP

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm p. 141

BLANCO SONA 9

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 141

BLANCO SONA 8

SILGRANIT
780 x 500 mm p. 141

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm p. 140

BLANCO SONA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm p. 140

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 140

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm p. 140

BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm p. 145

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 145

BLANCO ZIA 8

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 145

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm p. 144

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm p. 144

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

SILGRANIT
780 x 500 mm p. 144

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 143

BLANCO ZIA 45 SL

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 143

BLANCO LEGRA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm p. 149

BLANCO LEGRA 9

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 149

BLANCO LEGRA 8

SILGRANIT
780 x 500 mm p. 149

BLANCO LEGRA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm p. 148

BLANCO LEGRA XL 6 S

SILGRANIT
860 x 500 mm p. 148

BLANCO LEGRA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm p. 148

BLANCO VINTERA

SILGRANIT
896 x 510 mm p. 119

installazione SOTTOTOP | installazione SOPRATOP | installazione SOPRATOP (effetto semifilo) e FILOTOP | installazione FILOTOP

BLANCO CLARON 6 S-IF

Acciaio inox
1000 x 510 mm p. 55

BLANCO CLARON 5 S-IF

Acciaio inox
1000 x 510 mm p. 55

BLANCO CLARON 4 S-IF

Acciaio inox
780 x 510 mm p. 55

BLANCO DIVON II 8 S-IF

Acciaio inox
1160 x 510 mm p. 155

BLANCO DIVON II 8-IF

Acciaio inox
860 x 510 mm p. 155

BLANCO DIVON II 6 S-IF

Acciaio inox
1000 x 510 mm p. 158

BLANCO DIVON II 5 S-IF

Acciaio inox
1000 x 510 mm p. 154

BLANCO DIVON II 45 S-IF

Acciaio inox
860 x 510 mm p. 154

BLANCO CLASSIMO 8 S-IF

Acciaio inox
1160 x 500 mm p. 159

BLANCO CLASSIMO 8-IF

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 159

BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF

Acciaio inox
1000 x 500 mm p. 158

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF

Acciaio inox
1000 x 500 mm p. 158

BLANCO CLASSIMO 45 S-IF

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 158

BLANCO LEMIS 8 S-IF

Acciaio inox
1160 x 500 mm p. 163

BLANCO LEMIS 8-IF

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 163

BLANCO LEMIS 6 S-IF

Acciaio inox
1000 x 500 mm p. 163

BLANCO LEMIS 6-IF

Acciaio inox
615 x 500 mm p. 166

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

Acciaio inox
1000 x 500 mm p. 162

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

Acciaio inox
780 x 500 mm p. 162

BLANCO LEMIS 45 S-IF

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 162

BLANCO DINAS 45 S

Acciaio inox
1000 x 500 mm p. 173

BLANCO DINAS 45 S Advanced

Acciaio inox
1000 x 500 mm p. 173

BLANCO DINAS XL 6 S

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 173

BLANCO DINAS XL 6 S Advanced

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 173

BLANCO DINAS 6 S

Acciaio inox
1160 x 500 mm p. 174

BLANCO DINAS 6 S Advanced

Acciaio inox
1160 x 500 mm p. 174

BLANCO DINAS 8

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 174

BLANCO DINAS 8 Advanced

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 174

BLANCO DINAS 8 S

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 175

BLANCO DINAS 8 S Advanced

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 175

installazione SOTTOTOP

installazione SOPRATOP

installazione SOPRATOP (effetto semifilo) e FILOTOP

installazione FILOTOP

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

Acciaio inox
768 x 488 mm p. 166

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 166

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Acciaio inox
780 x 500 mm p. 166

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

Acciaio inox
1000 x 500 mm p. 166

BLANCO LANTOS 6-IF

Acciaio inox
593 x 488 mm p. 166

BLANCO LANTOS 6 S-IF

Acciaio inox
1000 x 500 mm p. 167

BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Acciaio inox
768 x 488 mm p. 167

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 167

BLANCO TIPO 45

Acciaio inox
480 x 500 mm p. 170

BLANCO TIPO 45 S Compact

Acciaio inox
780 x 500 mm p. 170

BLANCO TIPO 45 S

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 170

BLANCO TIPO II 6 S

Acciaio inox
950 x 500 mm p. 171

BLANCO TIPO 8

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 171

BLANCO TIPO 8 S Compact

Acciaio inox
1160 x 500 mm p. 171

BLANCO RONDOSOL

Acciaio inox
480 x 390 mm p. 179

BLANCO RONDOSOL-IF

Acciaio inox
480 x 390 mm p. 179

BLANCO PLENTA

Acciaio inox
860 x 500 mm p. 178

BLANCODANA 6

Acciaio inox
605 x 500 mm p. 177

BLANCODANA 45

Acciaio inox
480 x 500 mm p. 176

installazione SOTTOTOP

installazione SOPRATOP

installazione SOPRATOP (effetto semifilo) e FILOTOP

installazione FILOTOP

Miscelatori

BLANCO SOLENTA-S Senso
Leva sinistra

Cromato p. 184
Finitura PVD Steel p. 184

BLANCO SOLENTA-S Senso
Leva destra

Cromato p. 184
Finitura PVD Steel p. 184

BLANCO drink.filter EVOL-S II Pro

Finitura PVD Steel p. 183

BLANCO drink.filter EVOL-S II Pro

Nero Opaco p. 183

BLANCO ELOSCOPE-F

Cromato p. 220

BLANCO TIVO-F

Cromato p. 221

BLANCO TIVO-S-F

Cromato p. 221

BLANCO LANORA-F

Acciaio massiccio spazzolato p. 222

BLANCO LANORA-S-F

Acciaio massiccio spazzolato p. 222

BLANCO LINUS-F

Cromato p. 223

BLANCO LINUS-S-F

Cromato p. 223

BLANCO CORESSA-F
Leva destra

Cromato p. 224

BLANCO CORESSA-F
Leva sinistra

Cromato p. 224

BLANCO LARESSA-F
Leva destra

Cromato p. 224

BLANCO LARESSA-F
Leva sinistra

Cromato p. 224

BLANCO DARAS-F

Cromato p. 225

BLANCO DARAS-S-F

Cromato p. 225

BLANCO PANERA-S

Acciaio massiccio spazzolato p. 185

BLANCOCULINA-S Duo

Acciaio massiccio satinato opaco p.186

BLANCO LINEE

Acciaio massiccio satinato opaco p. 189

BLANCO LINEE-S

Acciaio massiccio satinato opaco p. 189

BLANCO LINUS

Acciaio massiccio spazzolato p. 206

BLANCO LINUS-S

Acciaio massiccio spazzolato p. 206

BLANCO SONEA-S Flexo

Acciaio massiccio spazzolato p. 192

BLANCO VONDA

Acciaio massiccio spazzolato p. 190

BLANCO AMBIS

Acciaio massiccio spazzolato p. 207

BLANCO AMBIS-S

Acciaio massiccio spazzolato p. 207

BLANCO LANORA

Acciaio massiccio spazzolato p. 209

BLANCO LANORA-S

Acciaio massiccio spazzolato p. 222

BLANCO CANDOR

Acciaio massiccio spazzolato p. 208

eroga la quantità di acqua desiderata

sistema filtrante

versione con sensore di movimento

doccetta estraibile

doccetta estraibile con variazione del getto

leva a sinistra

installazione sottofinestra

connessione elettrica

Miscelatori

BLANCO CANDOR-S

Acciaio massiccio spazzolato — p. 208

BLANCO JANDORA

Acciaio massiccio spazzolato — p. 210

BLANCO JANDORA-S

Acciaio massiccio spazzolato — p. 210

BLANCO AVONA

Cromato — p. 193

BLANCO AVONA-S

Cromato — p. 193

BLANCO AVONA-S NUOVO

finitura SILGRANIT — p. 193

BLANCOCULINA-S Duo

Cromato — p. 186

BLANCOCULINA-S

Cromato — p. 187
Effetto inox — p. 187

BLANCOCULINA-S Mini

Cromato — p. 187
Effetto inox — p. 187

BLANCO LIVIA-S

Cromato — p. 191

BLANCO LIVIA-S

Ottone satinato
Finitura PVD manganese — p. 191

BLANCO LIVIA-S Satin Gold NUOVO

Satin Gold — p. 191

BLANCO LINEE

Cromato — p. 188

BLANCO LINEE-S

Cromato — p. 188

BLANCO FONTAS II Satin Gold NUOVO

Satin Gold — p. 200

BLANCO FONTAS-S II Satin Gold NUOVO

Satin Gold — p. 200

BLANCO FONTAS II Nero Opaco NUOVO

Nero Opaco — p. 197

BLANCO FONTAS-S II Nero Opaco NUOVO

Nero Opaco — p. 197

BLANCO FONTAS II

Cromato — p. 198
Finitura PVD Steel — p. 198

BLANCO FONTAS II

finitura SILGRANIT — p. 198

BLANCO FONTAS-S II

Cromato — p. 198
Finitura PVD Steel — p. 198

BLANCO FONTAS-S II

finitura SILGRANIT — p. 199

BLANCO ALTA Compact

Cromato — p. 194

BLANCO ALTA Compact

finitura SILGRANIT — p. 194

BLANCO ALTA-S Compact

Cromato — p. 194

BLANCO ALTA-S Compact

finitura SILGRANIT — p. 194

BLANCO CATRIS-S

Cromato — p. 195

BLANCO CATRIS-S Flexo

Cromato — p. 195
Finitura PVD Steel — p. 195

BLANCO CATRIS-S Flexo Nero Opaco

Nero Opaco — p. 196

BLANCO VONDA

Cromato — p. 190

BLANCO LINUS Nero Opaco NUOVO

Nero Opaco — p. 204

BLANCO LINUS-S Nero Opaco NUOVO

Nero Opaco — p. 204

BLANCO LINUS Satin Gold NUOVO

Satin Gold — p. 205

BLANCO LINUS-S Satin Gold NUOVO

Satin Gold — p. 205

eroga la quantità di acqua desiderata

sistema filtrante

versione con sensore di movimento

doccetta estraibile

doccetta estraibile con variazione del getto

leva a sinistra

installazione sottofinestra

connessione elettrica

Miscelatori

BLANCO LINUS

Cromato p. 203
Finitura PVD Steel p. 203

BLANCO LINUS

finitura SILGRANIT p. 203

BLANCO LINUS-S

Cromato p. 203
Finitura PVD Steel p. 203

BLANCO LINUS-S

finitura SILGRANIT p. 203

BLANCO TRIMA

NUOVO

Cromato p. 213

BLANCO TRIMA
Satin Gold

NUOVO

Satin Gold p. 213

BLANCO JURENA

Cromato p. 202

BLANCO JURENA-S

Cromato p. 210

BLANCO CARENA

Cromato p. 201

BLANCO CARENA-S

Cromato p. 201

BLANCO TIVO

Cromato p. 211

BLANCO TIVO-S

Cromato p. 211

BLANCO TIVO-S

finitura SILGRANIT p. 211

BLANCO ANTAS

Cromato p. 212

BLANCO ANTAS-S

Cromato p. 212

BLANCO DARAS

Cromato p. 219

BLANCO DARAS-S

Cromato p. 219

BLANCO DARAS-S

finitura SILGRANIT p. 219

BLANCO MILA

Cromato p. 216

BLANCO MILA-S

Cromato p. 216

BLANCO MILI

Cromato p. 218

BLANCO MILI

finitura SILGRANIT p. 218

BLANCO MILI
Nero opaco

finitura SILGRANIT p. 218

BLANCO MIDA
Nero opaco

NUOVO

Nero Opaco p. 215

BLANCO MIDA-S
Nero opaco

NUOVO

Nero Opaco p. 215

BLANCO MIDA

Cromato p. 214

BLANCO MIDA

finitura SILGRANIT p. 214

BLANCO MIDA-S

Cromato p. 214

BLANCO MIDA-S

finitura SILGRANIT p. 214

eroga la quantità di acqua desiderata

sistema filtrante

versione con sensore di movimento

doccetta estraibile

doccetta estraibile con variazione del getto

leva a sinistra

installazione sottofinestra

connessione elettrica

Dispenser di sapone

BLANCO LATO

Cromato p. 229
Finitura PVD Steel p. 229

BLANCO LATO

finitura SILGRANIT p. 230

BLANCO LATO Satin Gold NUOVO



Satin Gold p. 230

BLANCO LATO Nero Opaco

Nero Opaco p. 229

BLANCO LIVIA

Cromato p. 232

BLANCO LIVIA

Grigio manganese p. 228

BLANCO LIVIA

Satin Gold p. 228

BLANCO PIONA

Cromato p. 226

BLANCO PIONA NUOVO

Acciaio massiccio satinato opaco p. 226

BLANCO YANO

Cromato p. 226

BLANCO TIGA

Cromato p. 226

BLANCO TANGO

Cromato p. 226

BLANCO TORRE

Cromato p. 227
Effetto inox p. 227

BLANCO TORRE Satin Gold NUOVO

Satin Gold p. 227

Dissipatori di rifiuti

FWD Max NUOVO

p. 247

FWD Medium NUOVO

p. 248

FWD Lite NUOVO

p. 249

eroga la quantità di acqua desiderata
sistema filtrante
versione con sensore di movimento
doccetta estraibile
doccetta estraibile con variazione del getto
leva a sinistra
installazione sottofinestra
connessione elettrica

Sistemi per raccolta differenziata

BLANCO SOLON-IF

1

p. 242

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

NUOVO

2

p. 234

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

NUOVO

3

p. 234

BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

NUOVO

3

p. 234

BLANCO SELECT II 60/4 Orga

NUOVO

4

p. 234

BLANCO SELECT II 45/2

NUOVO

2

p. 235

BLANCO SELECT II 60/2

NUOVO

2

p. 235

BLANCO SELECT II 60/3

NUOVO

3

p. 235

BLANCO SELECT II XL 60/3

NUOVO

3

p. 235

BLANCO SELECT II 60/4

NUOVO

4

p. 235

BLANCO FLEXON II Low 60/2

NUOVO

2

p. 239

BLANCO FLEXON II Low 60/3

NUOVO

3

p. 239

BLANCO FLEXON II Low XL 60/3

NUOVO

3

p. 239

BLANCO FLEXON II Low 60/4

NUOVO

4

p. 239

BLANCO FLEXON II Low 90/4

NUOVO

4

p. 239

BLANCO FLEXON II 60/2

NUOVO

2

p. 238

BLANCO FLEXON II 60/3

NUOVO

3

p. 238

BLANCO FLEXON II XL 60/3

NUOVO

3

p. 238

BLANCO FLEXON II 60/4

NUOVO

4

p. 238

BLANCO FLEXON II 30/1

NUOVO

1

p. 237

BLANCO FLEXON II 30/2

NUOVO

2

p. 237

BLANCO FLEXON II 45/2

NUOVO

2

p. 237

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica

2

p. 241

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatica

3

p. 241

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuale

2

p. 240

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuale

3

p. 240

BLANCO SINGOLO XL

NUOVO

1

p. 243

X numero dei secchi

BELLISSIMO. FORTE. PULITO.

Vasche e lavelli in SILGRANIT®

Le vasche e i lavelli in Silgranit® sono apprezzati in tutto il mondo per lo stile, il design e l'ampia gamma di colori.
La cucina è diventata il punto focale delle nostre case e un riflesso del nostro stile di vita. Grazie all'ampia gamma di colori e al design pluripremiato, è possibile trovare il lavello o la vasca giusta in Silgranit per realizzare la cucina dei propri sogni.

Grazie alla combinazione di una superficie straordinariamente resistente e di facile manutenzione, un lavello in Silgranit è la scelta migliore per una cucina durevole nel tempo.

Il Silgranit è l'eroe nella tua cucina. La sua superficie è adatta al contatto con gli alimenti e impermeabile. Inoltre, la formula protettiva brevettata Hygiene + Plus riduce la proliferazione batterica mediamente del 98%. Una vasca o un lavello in Silgranit semplifica ogni giorno la vita in cucina.

Regolari controlli di qualità interni nella produzione delle vasche e dei lavelli in Silgranit confermano gli elevati standard che BLANCO si è prefissata e assicurano prodotti sui quali fare pieno affidamento.

COLORI STRAORDINARI.

Scopri la bellissima gamma di colori SILGRANIT®.

La superficie vellutata di Silgranit è disponibile in una gamma di colori orientati al design e duraturi nel tempo. Il colore è una parte così importante della nostra vita, specialmente all'interno delle nostre case. È un aspetto fondamentale dell'interior design; il colore è infatti una forma di espressione creativa. Esso ha il potere di elevare, energizzare, lenire e risvegliare.

Lasciati ispirare e crea una cucina bellissima - la tua - con i colori Silgranit, disponibili per vasche, lavelli e miscelatori.

nero

antracite

grigio roccia

NUOVO

grigio vulcano

alumetallic

bianco

NUOVO

soft white

tartufo

caffé

NUOVI, AVVOLGENTI COLORI SILGRANIT®.

Momenti di gioia con colori caldi.

È l'ultima tendenza nel design della cucina: colori caldi e neutri. I colori Silgranit Grigio Vulcano e Soft White creano un'atmosfera calda e sono particolarmente facili da abbinare alle altre tonalità in cucina. Colori rilassanti e accattivanti aprono la strada a momenti rilassanti. E grazie all'ampia gamma di lavelli e miscelatori BLANCO nei colori Silgranit, creare una cucina da sogno è semplicissimo.

NUOVO

Con le vasche e i lavelli Soft White puoi concentrarti sull'essenziale. Il nuovo colore Silgranit Soft White abbinato ai miscelatori in Satin Gold assicura una lussuosa armonia.

NUOVO

Vasche e lavelli nel nuovo colore Silgranit Grigio Vulcano e i funzionali miscelatori abbinati nello stesso colore creano una cucina da sogno, moderna e accattivante. Silgranit Grigio Vulcano si abbina armoniosamente ai miscelatori Nero Opaco.

Una dichiarazione di stile in cucina.

La coordinazione dei colori di miscelatore e lavello rende ogni BLANCO UNIT unica. I miscelatori in finitura Silgranit si abbinano ai lavelli in Silgranit in modo coordinato. I miscelatori in Satin Gold e Nero Opaco creano accenti particolarmente armoniosi e conferiscono alla cucina un tocco speciale, con BLANCO UNIT nel cuore della cucina.

BLANCO ETAGON

Puro ingegno: il lavello a livelli
Maggiore comfort
grazie all'eccezionale funzionalità.

Tipologia di incasso:

Questo nuovo concetto di lavelli funzionali di BLANCO, trasforma la vasca in centro di lavoro multifunzionale. Il gradino integrato permette di lavorare su 3 diversi livelli contemporaneamente: il piano di lavoro, il gradino della vasca e la vasca stessa. L'affidabilità del materiale, la perfezione estetica e la dotazione di serie (troppopieno rettangolare, scarico InFino e barre inox) innalzano la serie BLANCO ETAGON a livelli ineguagliabili.

3 Livelli funzionali per ottimizzare al massimo il tempo di preparazione, grazie alla perfetta interazione tra il gradino integrato nella vasca, le barre inox in dotazione e gli accessori opzionali.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO ETAGON:

Nero
Antracite
Grigio Roccia
Alumetallic
NUOVO Grigio Vulcano
Bianco
NUOVO Soft White
Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO ETAGON 700-U
SILGRANIT

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia maggiore funzionalità grazie alla sua vasca ancora più ampia
- Comfort ed eleganza grazie allo scarico InFino e al troppopieno rettangolare
- Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black

Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO ETAGON 700-U Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	U Sottotop	Nero	1525891	851,00
		Antracite	1525167	851,00
		Grigio Roccia	1525168	851,00
		Alumetallic	1525169	851,00
NUOVO		Grigio Vulcano	1527261	851,00
		Bianco	1525171	851,00
NUOVO		Soft White	1527078	851,00
		Tartufo	1525174	851,00
		Caffè	1525176	851,00

80 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 20
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 287 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 700-U

Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO LINUS-S

Cod. 1526148
Euro 488,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/2

Cod. 1521471
Euro 295,00

Kit BLANCO InFino Total Black NUOVO

Cod. 1239975
Euro 171,00

Barre ETAGON in accaio inox

COMPRESO

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
Euro 352,00

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689
Euro 147,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con facilità
- Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black

Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO ETAGON 500-U Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sottotop	**Nero**	1525887	760,00
		Antracite	1522227	760,00
		Grigio Roccia	1522228	760,00
		**Alumetallic**	1522229	760,00
NUOVO		**Grigio Vulcano**	1527258	760,00
		Bianco	1522231	760,00
NUOVO		**Soft White**	1527075	760,00
		Tartufo	1522234	760,00
		Caffè	1522236	760,00

60 cm base sottolavello









Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 20
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 287 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 500-U

BLANCOCULINA-S Mini

Cod. 1519843
Euro 868,00

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica

Cod. 1517468
Euro 255,00

Accessori opzionali

Barre ETAGON in accaio inox

COMPRESO

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700
Euro 352,00

Tagliere in cristallo satinato silver

Cod. 1227697
Euro 205,00

Cestello inox multifunzione

Cod. 1223297
Euro 215,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 8 con fascia miscelatore, su cui è possibile installare il dispenser di sapone e il comando saltarello
- Il gradino integrato aumenta la praticità e il comfort di utilizzo
- Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black

Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO ETAGON 8 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop	**Nero**	1525893	975,00
		Antracite	1525187	975,00
		Grigio Roccia	1525188	975,00
		Alumetallic	1525189	975,00
NUOVO		**Grigio Vulcano**	1527262	975,00
		Bianco	1525191	975,00
NUOVO		**Soft White**	1527079	975,00
		Tartufo	1525194	975,00
		Caffè	1525196	975,00

80 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 768x498 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 287 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 8

Miscelatore BLANCO LINUS-S

Cod. 1526148
Euro 488,00

BLANCO SELECT Orga 60/3

Cod. 1526209
Euro 703,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

Barre ETAGON in accaio inox

COMPRESO

Kit BLANCO InFino Total Black NUOVO

Cod. 1239975
Euro 171,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
Euro 352,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'ingaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 6 con fascia miscelatore, su cui è possibile installare il dispenser di sapone e il comando saltarello (opzionali)
- Installazione sopratop con bordo estremamente basso
- Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black

Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO ETAGON 6 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop	Nero	1525890	851,00
		Antracite	1524539	851,00
		Grigio Roccia	1524540	851,00
		Alumetallic	1524541	851,00
NUOVO		Grigio Vulcano	1527259	851,00
		Bianco	1524543	851,00
NUOVO		Soft White	1527076	851,00
		Tartufo	1524546	851,00
		Caffè	1524548	851,00

60 cm base sottolavello









Dimensioni intaglio: 588x498 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 287 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6

Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO LINUS-S

Cod. 1526148
Euro 488,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT Orga 60/3

Cod. 1526209
Euro 703,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Kit BLANCO InFino Total Black NUOVO

Cod. 1239975
Euro 171,00

Barre ETAGON in accaio inox

COMPRESO

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700
Euro 352,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

NUOVO

SILGRANIT

- Soluzione estetica dalla massima raffinatezza
- Tutti gli elementi funzionali (pop-up, troppopieno e scarico InFino) sono in colore Nero Opaco
- Ampia vasca multilivello altamente funzionale: il gradino integrato fornisce un livello di lavoro extra grazie alle barre inox in dotazione

Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO ETAGON 6 Black Edition Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
NUOVO	Sopratop	**Nero Black Edition**	1526339	999,00

60 cm base sottolavello









Dimensioni intaglio: 588x498 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox, comando saltarello COMFORT e sifone

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 287 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6

Miscelatore BLANCO LINUS-S

Cod. 1526148
Euro 488,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT Orga 60/3

Cod. 1526209
Euro 703,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

Barre ETAGON in accaio inox

COMPRESO

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
Euro 352,00

BLANCO SUBLINE -U, -F

Fascino e design in 10 colori

Lavello: BLANCO SUBLINE 500-U, con kit scarico Total Black
Miscelatore: BLANCO CATRIS-S, Nero Opaco

BLANCO SUBLINE 160-U

BLANCO SUBLINE 320-U

BLANCO SUBLINE 400-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 700-U

BLANCO SUBLINE 700-U Level

BLANCO SUBLINE 320-F

BLANCO SUBLINE 400-F

BLANCO SUBLINE 500-F

Mostrato nel colore:
Grigio Vulcano

Le vasche BLANCO SUBLINE -U e -F in Silgranit sono disponibili con l'esclusivo sistema di montaggio **Easymount**: i fori già presenti sui bordi delle vasche agevolano le operazioni di installazione.
Tutti i modelli sono disponibili nei colori Silgranit, completi di pratici accessori, e dotati di un **raggio interno da 10 mm** che unisce perfettamente design e funzionalità.

Le vasche BLANCO SUBLINE possono contare su un'ampia gamma di accessori opzionali disponibili.

La versione -F, per incasso a filotop, completa la famiglia di vasche sottotop BLANCO SUBLINE in Silgranit.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO SUBLINE:

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO SUBLINE:



Nero

Antracite

Grigio Roccia

Alumetallic

NUOVO

Grigio Vulcano

Bianco

NUOVO

Soft White

Tartufo



Caffè

BLANCO SUBLINE 340/160-U

BLANCO SUBLINE 800-U

BLANCO SUBLINE 350/350-U

BLANCO SUBLINE 430/270-U

BLANCO SUBLINE 480/320-U

BLANCO SUBLINE 340/160-F

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Tipologia di incasso:

BLANCO SUBLINE 160-U Silgranit

Incasso: Sottotop

Accessori idonei

1

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525981	555,00
Antracite	1513399	555,00
Grigio Roccia	1518951	555,00
Alumetallic	1513400	555,00
Grigio Vulcano NUOVO	1526799	555,00
Bianco	1513394	555,00
Soft White NUOVO	1526802	555,00
Tartufo	1517425	555,00
Caffè	1515051	555,00

Dimensioni intaglio: 160x400 mm - R 10
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

30 cm base sottolavello





BLANCO SUBLINE 320 Silgranit

Incasso: Sottotop

Accessori idonei

1 2 3 4 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO SUBLINE 320-U

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525983	572,00
Antracite	1518546	572,00
Grigio Roccia	1518953	572,00
Alumetallic	1518547	572,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527343	572,00
Bianco	1518549	572,00
Soft White NUOVO	1527160	572,00
Tartufo	1518553	572,00
Caffè	1518554	572,00

Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

40 cm base sottolavello





Accessori idonei

1 2 3 4 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso filotop

BLANCO SUBLINE 320-F

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525982	726,00
Antracite	1519790	726,00
Grigio Roccia	1519791	726,00
Alumetallic	1519792	726,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527342	726,00
Bianco	1519793	726,00
Soft White NUOVO	1527159	726,00
Caffè	1519795	726,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone



BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE -U e -F

Miscelatore BLANCO LINEE

Cod. 1517594
Euro 635,00

Miscelatore BLANCO TIVO-S

Cod. 1526976
Euro 679.00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/2

Cod. 1521471
Euro 295,00

Dissipatore FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

Kit scarico singolo Total Black NUOVO

Cod. 1239975
Euro 161,00

Kit scarico doppio Total Black NUOVO

Cod. 1239979
Euro 284,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO SUBLINE 400 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				50 cm base sottolavello

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO SUBLINE 400-U

Nero	1525990	589,00
Antracite	1518555	589,00
Grigio Roccia	1518963	589,00
Alumetallic	1518556	589,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527349	589,00
Bianco	1518558	589,00
Soft White NUOVO	1527166	589,00
Tartufo	1518562	589,00
Caffè	1518563	589,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone





Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso filotop

BLANCO SUBLINE 400-F

Nero	1525988	760,00
Antracite	1519796	760,00
Grigio Roccia	1519797	760,00
Alumetallic	1519798	760,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527348	760,00
Bianco	1519799	760,00
Soft White NUOVO	1527165	760,00
Caffè	1519801	760,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689
Euro 147,00

1

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697
Euro 205,00

2

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00

3

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700
Euro 352,00

4

Griglia multifunzione in acciaio inox

Cod. 1234795
Euro 205,00

5

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

BLANCO SUBLINE 500 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		60 cm base sottolavello		

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO SUBLINE 500-U

Nero	1525995	606,00
Antracite	1518564	606,00
Grigio Roccia	1518966	606,00
Alumetallic	1518565	606,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527353	606,00
Bianco	1518567	606,00
Soft White NUOVO	1527170	606,00
Tartufo	1518571	606,00
Caffè	1518572	606,00





Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso filotop

BLANCO SUBLINE 500-F

Nero	1525994	794,00
Antracite	1519808	794,00
Grigio Roccia	1519809	794,00
Alumetallic	1519811	794,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527352	794,00
Bianco	1519812	794,00
Soft White NUOVO	1527169	794,00
Caffè	1519814	794,00



Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone

Per vasca Silgranit 500 **con fascia miscelatore**, vedere **BLANCO PLEON 5** a pag. 132

BLANCO SUBLINE 700-U Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		80 cm base sottolavello		

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

Nero	1526001	856,00
Antracite	1518573	856,00
Grigio Roccia	1518969	856,00
Alumetallic	1518574	856,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527356	856,00
Bianco	1518576	856,00
Soft White NUOVO	1527173	856,00
Tartufo	1518580	856,00
Caffè	1518581	856,00





Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Per vasca Silgranit 700 **con fascia miscelatore,** vedere **BLANCO PLEON 8** a pag. 133

BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE -U e -F

Miscelatore BLANCO LINEE

Cod. 1517594
Euro 635,00

Miscelatore BLANCO TIVO-S

Cod. 1526976
Euro 679.00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/2

Cod. 1521471
Euro 295,00

Dissipatore FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

Kit scarico singolo Total Black NUOVO

Cod. 1239975
Euro 171,00

Kit scarico doppio Total Black NUOVO

Cod. 1239979
Euro 301,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO SUBLINE 700-U Level Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	Sottotop	Nero	1526004	902,00	
		Antracite	1518390	902,00	
		Grigio Roccia	1518973	902,00	
		Alumetallic	1518391	902,00	
		Grigio Vulcano NUOVO	1527355	902,00	
		Bianco	1518393	902,00	
		Soft White NUOVO	1527172	902,00	
		Tartufo	1518397	902,00	
		Caffè	1518398	902,00	

Accessori idonei

1 | 2 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/140 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Colori Champagne e Jasmine non disponibili per questo modello.

BLANCO SUBLINE 800-U Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello
	Sottotop	Nero	1526005	975,00	
		Antracite	1523141	975,00	
		Grigio Roccia	1523142	975,00	
		Alumetallic	1523143	975,00	
		Grigio Vulcano NUOVO	1527357	975,00	
		Bianco	1523145	975,00	
		Soft White NUOVO	1527174	975,00	
		Tartufo	1523148	975,00	
		Caffè	1523150	975,00	

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 800x400 mm - R 10
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689
Euro 147,00

1

Tagliere in cristallo satinato silver

Cod. 1227697
Euro 205,00

2

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00

3

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
Euro 352,00

4

Griglia multifunzione in acciaio inox



Cod. 1234795
Euro 205,00

5

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

BLANCO SUBLINE 340/160 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice Vasca SX	Codice Vasca DX	Euro
		BLANCO SUBLINE 340/160-U			
	U Sottotop	Nero	1525985	1525986	772,00
		Antracite	1513795	1520402	772,00
		Grigio Roccia	1518956	1520403	772,00
		Alumetallic	1513789	1520404	772,00
		Grigio Vulcano NUOVO	1527345	1527346	772,00
		Bianco	1513790	1520406	772,00
		Soft White NUOVO	1527162	1527163	772,00
		Tartufo	1517430	1520409	772,00
		Caffè	1515057	1520410	772,00

Accessori idonei

2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Accessori idonei

2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

		BLANCO SUBLINE 340/160-F			
	F Incasso filotop	Nero		1525984	902,00
		Antracite		1519802	902,00
		Grigio Roccia		1519803	902,00
		Alumetallic		1519804	902,00
		Grigio Vulcano NUOVO		1527344	902,00
		Bianco		1519805	902,00
		Soft White NUOVO		1527161	902,00
		Caffè		1519807	902,00

Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone

Per vasca Silgranit 340/160 **con fascia miscelatore,** vedere **BLANCO PLEON 6 Split** a pag. 132

60 cm base sottolavello







BLANCO SUBLINE 350/350-U, Alumetallic, con kit scarico doppio Total Black

BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE -U e -F

Miscelatore BLANCO LINEE

Cod. 1517594
Euro 635,00

Miscelatore BLANCO TIVO-S

Cod. 1526976
Euro 679.00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/2

Cod. 1521471
Euro 295,00

Dissipatore FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

Kit scarico singolo Total Black NUOVO

Cod. 1239975
Euro 171,00

Kit scarico doppio Total Black NUOVO

Cod. 1239979
Euro 301,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO SUBLINE 350/350-U Silgranit

Incasso: Sottotop

80 cm base sottolavello

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525987	873,00
Antracite	1518591	873,00
Grigio Roccia	1518960	873,00
Alumetallic	1518592	873,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527347	873,00
Bianco	1518594	873,00
Soft White NUOVO	1527164	873,00
Tartufo	1518598	873,00
Caffè	1518599	873,00

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasche: 200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone





BLANCO SUBLINE 430/270-U Silgranit

Incasso: Sottotop

80 cm base sottolavello

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525991	919,00
Antracite	1523151	919,00
Grigio Roccia	1523152	919,00
Alumetallic	1523153	919,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527350	919,00
Bianco	1523155	919,00
Soft White NUOVO	1527167	919,00
Tartufo	1523158	919,00
Caffè	1523160	919,00

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasche: 200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone





BLANCO SUBLINE 480/320-U Silgranit

Incasso: Sottotop

100 cm base sottolavello

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525993	992,00
Antracite	1519474	992,00
Grigio Roccia	1519475	992,00
Alumetallic	1519476	992,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527351	992,00
Bianco	1519478	992,00
Soft White NUOVO	1527168	992,00
Tartufo	1519482	992,00
Caffè	1519483	992,00

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
Profondità vasche: 200/200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone





Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox

1 — Cod. 1227689 — Euro 147,00

Tagliere in cristallo satinato silver

2 — Cod. 1227697 — Euro 205,00

Cestello inox multifunzione



3 — Cod. 1223297 — Euro 215,00

Tagliere in legno multistrato



4 — Cod. 1230700 — Euro 352,00

Griglia multifunzione in acciaio inox



5 — Cod. 1234795 — Euro 205,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482 — Euro 181,00

BLANCO SUBLINE 500-U NUOVO

Black Edition

SILGRANIT

- Look armoniosamente coordinato per design moderno e attuale
- Tutti gli elementi funzionali (troppopieno e piletta InFino) sono in colore Nero Opaco
- Vasca dal design senza tempo, lineare ed elegante

Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sottotop	**Nero Black Edition** Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone	1526340	755,00

60 cm base sottolavello





BLANCO UNIT con SUBLINE 500-U Black edition

Accessori opzionali

BLANCO CATRIS-S Flexo Nero Opaco

Cod. 1525793
Euro 782,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/2

Cod. 1521471
Euro 295,00

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00

Tagliere in legno multistrato NUOVO

Cod. 1230700
Euro 352,00

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689
Euro 147,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO SUBLINE 500-IF
BLANCO SUBLINE 500-IF/A
SteelFrame

SILGRANIT e acciaio inox

- Innovativo: un mix unico di acciaio inox e Silgranit
- Adatto all'incasso anche su pietra, vetro e laminato
- Larghezza di 500 mm e raggio angolo morbido (R 10 mm)
- Installazione a filotop e sopratop con effetto semifilo

Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO SUBLINE 500 Steelframe Silgranit e acciaio inox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop e filotop	**BLANCO SUBLINE 500-IF**		
		Nero	1525997	1.305,00
		Antracite	1519430	1.305,00

Dimensioni intaglio sopratop: 532x432 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone

60 cm base sottolavello





BLANCO SUBLINE 500 Steelframe Silgranit e acciaio inox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop e filotop	**BLANCO SUBLINE 500-IF/A**		
		Nero	1526000	1.928,00
		Antracite	1520933	1.928,00
		Bianco	1521019	1.928,00

Dimensioni intaglio sopratop: 532x499 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone

60 cm base sottolavello





BLANCO UNIT con SUBLINE 500-IF SteelFrame

Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO LINEE

Cod. 1517594
Euro 635,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

NUOVO

Cod. 1526210
Euro 726,00

Kit scarico singolo Total Black

NUOVO

Cod. 1239975
Euro 171,00

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700
Euro 352,00

Griglia multifunzione in acciaio inox

Cod. 1234795
Euro 205,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'ingaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

CLASSICO. SENZA TEMPO. ELEGANTE.

Vasche e lavelli in acciaio inox.

I lavelli in acciaio inox sono eleganti e senza tempo, e sono i preferiti dai progettisti di cucine. Oltre alle sue proprietà, idonee per la preparazione del cibo e per lavare i piatti, l'acciaio inossidabile offre anche numerose opzioni di design e caratteristiche, come angoli arrotondati o stretti, diverse profondità della vasca e forma del lavello. Un'ampia gamma di stili apre infinite possibilità per trovare il lavello giusto per ogni cucina, mentre i toni neutri dell'acciaio inox si sposano armoniosamente con qualsiasi ambiente cucina.

L'acciaio inox è igienico, la sua superficia è liscia al tatto, è resistente e privo di pori, il che lo rende eccezionalmente facile da mantenere. La qualità dell'acciaio inossidabile BLANCO rende i nostri lavelli sicuri per l'uso alimentare. Questo materiale ha una naturale resistenza agli acidi di uso domestico (come l'acido acetico o l'acido citrico) e alle macchie dovute, per es. a caffè, tè, o gli acidi della frutta. Puoi preparare il cibo sulla sua superficie in tranquillità.

L'acciaio inox è robusto. I piatti o i vasi che accidentalmente cadono su di esso, non si rompono facilmente. Appoggiare pentole calde o versare acqua bollente nel lavello non influirà sulla sua resistenza al calore. Con la minima cura necessaria, i lavelli in acciaio inossidabile manterranno la loro brillantezza e saranno perfetti per decenni.

NON SONO SOLO VASCHE.

Le famiglie di vasche in acciaio inox più desiderate.

ETAGON

Uno spazio minimo per avere il massimo

Grazie al gradino integrato, le vasche ETAGON offrono su un design intelligente con tre livelli di lavoro, che possono essere sfruttati contemporaneamente. Questo garantisce maggiore praticità ed efficienza, per risultati ottimali in cucina.

SOLIS

Vasche in acciaio inox dal design sinuoso.

Le vasche in acciaio inox BLANCO SOLIS si distinguono per il loro armonioso mix di design ed elementi funzionali di alta qualità. Il design moderno, caratterizzato dalla combinazione di un ampio raggio angolare con un raggio di base più stretto, il troppopieno rettangolare e l'elegante sistema di scarico InFino, rendono questa famiglia di vasche assolutamente contemporanea.

ANDANO

Sinfonia in acciaio inox

Ciò che distingue questa famiglia di vasche in acciaio inox è la sua esclusività. Questa famiglia di vasche è assolutamente flessibile e pratica, adatta a ogni cucina.

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A

Funzionalità a raggio 10 mm

La serie di vasche e lavelli **BLANCO CLARON-IF** e **-IF/A**, grazie al bordo perimetrale smussato, risulta estremamente versatile, poiché è incassabile sia sopratop, sia filotop. La gamma comprende anche i modelli **BLANCO CLARON -U** per incasso sottotop. L'esclusivo raggio delle vasche (10 mm) è il perfetto connubio tra design e praticità. La solidità dell'acciaio la perfezione dei dettagli e il nuovo sistema di scarico InFino, esaltano l'eccellenza della linea **BLANCO CLARON**.

Il bordo smussato e rettificato -IF rappresenta la qualità che da sempre contraddistingue BLANCO nella produzione di vasche e lavelli.

Disponibile in Durinox,
v. pagg. 70-75

Tipologia di incasso:



BLANCO CLARON 180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	30 cm base sottolavello
	 Sottotop	**BLANCO CLARON 180-U** Raggio interno 10 mm Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 10 mm Profondità vasca: 130 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1517209	885,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie					
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO CLARON 180-IF** Raggio interno/esterno 10 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15 Profondità vasca: 130 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1517208	1.060,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie					

BLANCO CLARON 340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sottotop	**BLANCO CLARON 340-U** Raggio interno 10 mm Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 10 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1517211	907,00	
Accessori idonei: 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie					
					45 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO CLARON 340-IF** Raggio interno/esterno 10 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1517210	1.089,00	
Accessori idonei: 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie					

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1219649
Euro 448,00
2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333
Euro 459,00
3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
Euro 555,00
4

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074
Euro 647,00
5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00
6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00
7

BLANCO CLARON 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO CLARON 400-U** Raggio interno 10 mm Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1517213	965,00
				45 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO CLARON 400-IF** Raggio interno/esterno 10 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1517212	1.146,00
 Accessori idonei: 2 3 4 5 6 7 **Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie**	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO CLARON 400-IF/A** Raggio interno/esterno 10 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1	1515642	1.219,00







BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore BLANCO LINEE-S

Cod. 1517593
Euro 1.400,00

Raccolta differenziata BLANCO SOLON-IF

Cod. 1512471
Euro 1.129,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

BLANCO PushControl

Cod. 1233696
Euro 85,00

1

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO CLARON 450 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO CLARON 450-U

Raggio interno 10 mm — 1517215 — 987,00

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 450-IF

Raggio interno/esterno 10 mm — 1517214 — 1.173,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)
Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1219649
Euro 448,00
2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333
Euro 459,00
3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
Euro 555,00
4

Tagliere massello con maniglia inox

Cod. 1223074
Euro 647,00
5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00
6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00
7

BLANCO CLARON 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO CLARON 500-U

Raggio interno 10 mm — 1517217 — 1.038,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 500-IF

Raggio interno/esterno 10 mm — 1517216 — 1.180,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 500-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm — 1515643 — 1.310,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore BLANCO LINEE-S

Cod. 1517593
Euro 1.400,00

Raccolta differenziata BLANCO SOLON-IF

Cod. 1512471
Euro 1.129,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

BLANCO PushControl

Cod. 1233696
Euro 85,00

1

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO CLARON 550 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
			75*/80	cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

U

Sottotop

BLANCO CLARON 550-U

Raggio interno 10 mm — 1517221 — 1.060,00

Dimensioni intaglio: 550x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**



80 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

I F

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 550-IF

Raggio interno/esterno 10 mm — 1517220 — 1.214,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 580x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

I F

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 550-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm — 1516797 — 1.327,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 590x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)
Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1219649
Euro 448,00 — 2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333
Euro 459,00 — 3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
Euro 555,00 — 4

Tagliere massello con maniglia inox

Cod. 1223074
Euro 647,00 — 5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00 — 6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00 — 7

BLANCO CLARON 700 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro

80 cm base sottolavello

Sottotop

BLANCO CLARON 700-U

Raggio interno 10 mm — 1517223 — 1.095,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

80 cm base sottolavello

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 700-IF

Raggio interno/esterno 10 mm — 1517222 — 1.253,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 700-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm — 1515644 — 1.441,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore BLANCO LINEE-S in acciaio massiccio satinato opaco

Cod. 1517593
Euro 1.400,00

Raccolta differenziata BLANCO SOLON-IF

Cod. 1512471
Euro 1.129,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

BLANCO PushControl

Cod. 1233696
Euro 85,00

1

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO CLARON 340/180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				75*/80 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO CLARON 340/180-U

Raggio interno 10 mm

Vasca DX	1517227	1.928,00
Vasca SX	1517226	1.928,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 10
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 340/180-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX	1517225	2.280,00
Vasca SX	1517224	2.280,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm 1514204 2.512,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello mod. 1 per la vasca principale

Disponibile solo con vasca principale a destra



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)
Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1219649
Euro 448,00
2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333
Euro 459,00
3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
Euro 555,00
4

Tagliere massello con maniglia inox

Cod. 1223074
Euro 647,00
5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00
6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00
7

BLANCO CLARON 400/400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				100 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO CLARON 400/400-U

Raggio interno/esterno 10 mm — 1517231 — 2.070,00

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



				90 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 400/400-IF

Raggio interno/esterno 10 mm — 1517230 — 2.421,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm — 1514206 — 2.654,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 865x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1 per una vasca



BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore BLANCO LINEE-S in acciaio massiccio satinato opaco

Cod. 1517593
Euro 1.400,00

Raccolta differenziata BLANCO SOLON-IF

Cod. 1512471
Euro 1.129,00

Dissipatore BLANCO FWD Max

NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

BLANCO PushControl

Cod. 1233696
Euro 85,00

1

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO CLARON 4 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso | **Dettagli Colore / Finitura** | **Codice** | **Euro**

40 cm base sottolavello

Sopratop bordo 1 mm e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX	1513997	2.478,00
Vasca SX	1513998	2.478,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Accessori idonei:

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

BLANCO CLARON 5 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso | **Dettagli Colore / Finitura** | **Codice** | **Euro**

60 cm base sottolavello

Sopratop bordo 1 mm e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX	1513999	2.512,00
Vasca SX	1514000	2.512,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Accessori idonei:

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

BLANCO CLARON 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso | **Dettagli Colore / Finitura** | **Codice** | **Euro**

60 cm base sottolavello

Sopratop bordo 1 mm e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX	1514001	3.233,00
Vasca SX	1514002	3.233,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm - Gocciolatoio 13-20 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1 per la vasca principale



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Accessori idonei:

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)
Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1219649
Euro 448,00
2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333
Euro 459,00
3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
Euro 555,00
4

Tagliere massello con maniglia inox

Cod. 1223074
Euro 647,00
5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00
6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00
7

BLANCO ZEROX Dark Steel

L’innovazione in BLANCO è di casa.

Lavello: BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel
Miscelatore: BLANCO PANERA-S

La superficie vellutata al tatto rende questo materiale unico ed esclusivo: nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale.

Per la realizzazione di BLANCO Dark Steel, non vengono utilizzati né colori, né pigmenti, né smalti o laccature: è materiale puro.

Perfettamente in linea con i trend attuali.

BLANCO ZEROX Dark Steel: materiale innovativo per le vasche a raggio 0 mm.
L'acciaio BLANCO Dark Steel è un materiale **esclusivo** dall'aspetto opaco, prodotto attraverso un **processo elettrochimico** totalmente informatizzato, dalla struttura e **finitura opaca**, è un materiale morbido al tatto, semplice da pulire (le impronte sono facilmente eliminabili), che non subisce alterazioni di colore nel tempo. Adatto al contatto coi cibi, BLANCO Dark Steel è **materiale puro**: una superficie unica, perfettamente in linea con i trend attuali, dal design sofisticato e con un look industriale, scuro e moderno.

Puro stile ed eleganza per questo innovativo materiale, risultato dell'impegno che BLANCO mette sempre nella ricerca di soluzioni innovative e tecnologiche che non rinunciano all'estetica.

Tipologia di incasso:

BLANCO ZEROX 500-U

BLANCO ZEROX 700-U

BLANCO ZEROX 500-IF

BLANCO ZEROX 700-IF

Eleganti vasche in acciaio inox nella splendida finitura Dark steel

- Puro, innovativo acciaio inox
- Look caldo e vellutato al tatto
- Due diverse dimensioni di vasche per installazione sottotop o con bordo -IF per installazione filotop/sopratop
- Semplicità di pulizia

Maggiori informazioni su blanco.com/it

BLANCO ZEROX 500 Dark Steel

L'acciaio come non lo avete mai visto.

- Resistente, caldo e vellutato al tatto
- Nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale
- Impronte eliminabili facilmente e ottima resistenza alle macchie
- Perfettamente in linea con i trend attuali
- Design sofisticato e look industriale
- Scuro e moderno, dallo stile minimalista

BLANCO ZEROX 500 Dark Steel	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
Scarico InFino® manuale integrato di serie	Sottotop	**BLANCO ZEROX 500-U** Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®, kit di montaggio	1526243	1.129,00	
Scarico InFino® manuale integrato di serie	Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 500-IF** Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm Dimensioni intaglio: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®	1526245	1.383,00	

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 258)

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX Dark Steel

Miscelatore BLANCO LINEE-S

Cod. 1517593
Euro 1.400,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3 Low

NUOVO

Cod. 1526642
Euro 239,00

Accessori opzionali

Kit scarico singolo Total Black

NUOVO

Cod. 1239975
Euro 171,00

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074
Euro 647,00

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1219649
Euro 448,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO ZEROX 700 Dark Steel

L'acciaio come non lo avete mai visto.

- Resistente, caldo e vellutato al tatto
- Nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale
- Impronte eliminabili facilmente e ottima resistenza alle macchie
- Perfettamente in linea con i trend attuali
- Design sofisticato e look industriale
- Scuro e moderno, dallo stile minimalista

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
Scarico InFino® manuale integrato di serie	Sottotop	**BLANCO ZEROX 700-U** Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®, kit di montaggio	1526244	1.253,00	
Scarico InFino® manuale integrato di serie	Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 700-IF** Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm Dimensioni intaglio: 730x430 mm Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®	1526246	1.503,00	

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 258)

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX Dark Steel

Miscelatore BLANCO LINEE-S

Cod. 1517593
Euro 1.400,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/4 Low NUOVO

Cod. 1526644
Euro 284,00

Kit scarico singolo Total Black NUOVO

Cod. 1239975
Euro 171,00

Accessori opzionali

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox

Cod. 1223067
Euro 555,00

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00

Cestello in acciaio inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00

BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A

Design a raggio 0 mm

Vasca: **BLANCO ZEROX 700-IF/A**
Miscelatore: **BLANCOCULINA-S**

BLANCO ZEROX 400-U / -IF

BLANCO ZEROX 450-U

BLANCO ZEROX 500-U / -IF

BLANCO ZEROX 550-U / -IF
BLANCO ZEROX 550-IF/A

BLANCO ZEROX 700-U / -IF
BLANCO ZEROX 700-IF/A

BLANCO ZEROX 550-IF/A

BLANCO ZEROX 700-IF/A

La serie di vasche e lavelli **BLANCO ZEROX** (con fascia miscelatore) offre la massima versatilità, essendo incassabile sia sopratop, sia filotop.
Sono tutti caratterizzati dal raggio interno da 0 mm e dal disegno a diamante sul fondo vasca, che li rendono eleganti e preziosi.
Saldati e rifiniti a mano, con uno spessore di 1 mm, i modelli **BLANCO ZEROX** rappresentano il massimo per design e solidità.

Disponibile in Dark Steel,
v. pagg. 56-59

Disponibile in Durinox,
v. pagg. 76-79

Gli accessori dopzionali di alta qualità rendono questa famiglia di vasche ancorapiù funzionale.

Tipologia di incasso:

BLANCO ZEROX 340/180-U / -IF
BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

BLANCO ZEROX 400/400-U

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

BLANCO ZEROX 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sottotop	**BLANCO ZEROX 400-U** Raggio interno 0 mm	1517241	697,00

60 cm base sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 400x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

45 cm base sottolavello

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO ZEROX 400-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm	1517240	862,00
R est. = 10 mm	1417240	862,00



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

BLANCO ZEROX 450 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sottotop	**BLANCO ZEROX 450-U** Raggio interno 0 mm	1517243	726,00

60 cm base sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino® manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 450x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX

Miscelatore BLANCO LINEE-S in acciaio massiccio satinato opaco

Cod. 1517593
Euro 1.400,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/2 Orga NUOVO

Cod. 1526208
Euro 686,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

BLANCO PushControl

Cod. 1233696
Euro 85,00

1

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO ZEROX 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				⚠ 60 cm base sottolavello
	 Sottotop	**BLANCO ZEROX 500-U** Raggio interno 0 mm	1517245	760,00
		Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio		
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie				
				60 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 500-IF** Raggio interno 0 mm		
		R est. = 4 mm R est. = 10 mm	1517244 1417244	924,00 924,00
		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino		
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie				

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)
Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10


Cod. 1219649
Euro 448,00
2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio


Cod. 1225333
Euro 459,00
3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox


Cod. 1223067
Euro 555,00
4

Tagliere massello con maniglia inox


Cod. 1223074
Euro 647,00
5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00
6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00
7

BLANCO ZEROX 550 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				75*/80 cm base sottolavello
	 Sottotop	**BLANCO ZEROX 550-U** Raggio interno 0 mm	1517247	789,00
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 550x400 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio ***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**		
				80 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 550-IF** Raggio interno 0 mm R est. = 4 mm R est. = 10 mm	1517246 1417246	965,00 965,00
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 580x430 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino		
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 550-IF/A** Raggio interno 0 mm R est. = 4 mm R est. = 10 mm	1516794 1416794	970,00 970,00
Accessori idonei: 2 3 4 5 6 7 **Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie**		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 590x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1		







BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX

Miscelatore BLANCO LINEE-S in acciaio massiccio satinato opaco

Cod. 1517593
Euro 1.400,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/2 Orga NUOVO

Cod. 1526208
Euro 686,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

BLANCO PushControl

Cod. 1233696
Euro 85,00

1

BLANCO ZEROX 700 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				⚠ 80 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO ZEROX 700-U

Raggio interno 0 mm — 1517249 — 833,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



80 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO ZEROX 700-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm — 1517248 — 987,00
R est. = 10 mm — 1417248 — 987,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO ZEROX 700-IF/A

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm — 1515641 — 1.009,00
R est. = 10 mm — 1415641 — 1.009,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)
Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1219649 — Euro 448,00 — 2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333 — Euro 459,00 — 3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067 — Euro 555,00 — 4

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074 — Euro 647,00 — 5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906 — Euro 205,00 — 6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482 — Euro 181,00 — 7

BLANCO ZEROX 340/180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro

75*/80 cm base sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO ZEROX 340/180-U

Raggio interno 0 mm

Vasca DX	1517255	1.458,00
Vasca SX	1517254	1.458,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm
Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**

60 cm base sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO ZEROX 340/180-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm - Vasca DX	1517253	1.759,00
R est. = 4 mm - Vasca SX	1517252	1.759,00
R est. = 10 mm - Vasca DX	1417253	1.759,00
R est. = 10 mm - Vasca SX	1417252	1.759,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm
Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

60 cm base sottolavello



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm	1513701	1.798,00
R est. = 10 mm	1413701	1.798,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1 per vasca principale

Disponibile solo con vasca principale a destra

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX

Miscelatore BLANCO LINEE-S in acciaio massiccio satinato opaco

Cod. 1517593
Euro 1.400,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/2 Orga NUOVO

Cod. 1526208
Euro 686,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

BLANCO PushControl

Cod. 1233696
Euro 85,00

1

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO ZEROX 400/400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sottotop	**BLANCO ZEROX 400/400-U** Raggio interno 0 mm	1517259	1.593,00

100 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 825x400 mm
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)
Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649
Euro 448,00
2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333
Euro 459,00
3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
Euro 555,00
4

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074
Euro 647,00
5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00
6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00
7

BLANCO DURINOX: L'ACCIAIO INOSSIDABILE NON È MAI STATO COSÌ RESISTENTE.

La resistenza e la durezza dell'acciaio Durinox incontra la perfezione delle vasche ZEROX e CLARON.



Un'esclusiva superficie per le vasche, ottenuta da un nuovo processo di finitura.

L'elegante scarico InFino è integrato di serie nelle vasche in acciaio Durinox.

Una superficie unica, dal look morbido e vellutato.



Più resistente, più forte, più innovativo. Emozionante, non solo in superficie.
Anche quando siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e originale.
È per curiosità o più per ambizione? Questo è il modo in cui BLANCO SteelArt ha reinventato l'acciaio inossidabile: in un look brillante, un materiale due volte più duro e più resistente dell'acciaio inox tradizionale. Una novità rivoluzionaria che cambia tutto e stabilisce un nuovo riferimento internazionale.

Le superfici in acciaio inox Durinox ottengono queste speciali caratteristiche grazie ad un nuovo processo di finitura sviluppato dalla tecnologia aerospaziale e ora utilizzato da BLANCO.
Questo materiale è ottenuto grazie al bombardamento della superficie dell'acciaio con circa un miliardo di piccole sfere di acciaio, ad una velocità di quasi 300 km/h. Nascono così superfici di lavoro uniche che fissano nuovi standard non solo visivi ma anche tattili.

Riconoscimenti ottenuti:

Initiative LifeCare
KitchenInnovation of the Year® 2015
award-winning product
✓material quality ✓innovation ✓design
Consumers' Choice

M GOLD AWARD Surface/ Technology

GERMANY SINCE 1925

Scopri di più:
www.blanco.com/it

- Superficie in acciaio inox estremamente resistente ai graffi (due volte più delle normali superfici in acciaio inox)
- Struttura omogenea della superficie
- Aspetto brillante e vellutato
- Incorpora tutte le caratteristiche positive dell'acciaio inox

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A DURINOX

Design e solidità ai massimi livelli

Vasca: BLANCO CLARON 700-U
Miscelatore: BLANCOCULINA-S

BLANCO CLARON 340-U
BLANCO CLARON 340-IF

BLANCO CLARON 400-U
BLANCO CLARON 400-IF

BLANCO CLARON 500-U
BLANCO CLARON 500-IF

BLANCO CLARON 700-U
BLANCO CLARON 700-IF

BLANCO CLARON 400-IF/A

BLANCO CLARON 500-IF/A

BLANCO CLARON 700-IF/A



L'innovativo ed esclusivo acciaio inox Durinox continua il suo percorso verso il successo. Precedentemente disponibile solo per i piani di lavoro, BLANCO SteelArt ha adattato questo acciaio inox- due volte più resistente dell'acciaio inox standard - anche per le vasche singole.

BLANCO Durinox aggiunge eleganza ai modelli BLANCO CLARON. L'eccezionale omogeneità della sua superficie dal look vellutato, trasmette una sensazione di piacevole calore che, unita all'ampiezza delle vasche, crea un'unione perfetta tra design e praticità. Prodotte usando la moderna tecnologia della micropallinatura, le vasche in Durinox CLARON sono due volte più resistenti ai graffi.
La geometria perfettamente rettangolare delle vasche ne accresce la funzionalità e l'estetica. Eleganza ancora più perfetta, grazie al troppopieno rettangolare e al nuovo scarico InFino perfettamente integrato.

Tipologia di incasso:



Gli accessori opzionali, come le barre in acciaio inox, donano a BLANCO CLARON Durinox una funzionalità superiore, senza rinunciare all'estetica.

Tutte le vasche BLANCO CLARON Durinox con fascia miscelatore (-IF/A) includono il comando a saltarello PushControl di serie.

BLANCO CLARON 340 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				45 cm base sottolavello

Sottotop

BLANCO CLARON 340-U

Raggio interno 10 mm — 1523384 — 1.043,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

				45 cm base sottolavello

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 340-IF

Raggio interno/esterno 10 mm — 1523388 — 1.248,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO UNIT con BLANCO CLARON Durinox

Miscelatore BLANCO PANERA-S in acciaio massiccio spazzolato

Cod. 1521547
Euro 1.832,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3

Cod. 1521472
Euro 312,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

BLANCO PushControl

Cod. 1233696
Euro 86,00

1

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.

BLANCO CLARON 400 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				60 cm base sottolavello

Sottotop

BLANCO CLARON 400-U

Raggio interno 10 mm — 1523385 — 1.106,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

		45 cm base sottolavello

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 400-IF

Raggio interno/esterno 10 mm — 1523389 — 1.310,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 400x400 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 400-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm — 1523392 — 1.407,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)
Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649
Euro 448,00
2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333
Euro 459,00
3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
Euro 555,00
4

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074
Euro 647,00
5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00
6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00
7

BLANCO CLARON 500 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				60 cm base sottolavello

Sottotop

BLANCO CLARON 500-U

Raggio interno 10 mm — 1523386 — 1.191,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 500-IF

Raggio interno/esterno 10 mm — 1523390 — 1.366,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 500-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm — 1523393 — 1.503,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore BLANCO PANERA-S in acciaio massiccio spazzolato

Cod. 1521547
Euro 1.832,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3

Cod. 1521472
Euro 312,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

BLANCO PushControl

Cod. 1233696
Euro 86,00

1

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.

BLANCO CLARON 700 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				⚠ 80 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO CLARON 700-U

Raggio interno 10 mm — 1523387 — 1.259,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



80 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 700-IF

Raggio interno/esterno 10 mm — 1523391 — 1.441,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 700-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm — 1523394 — 1.656,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)
Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649
Euro 448,00
2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333
Euro 459,00
3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
Euro 555,00
4

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074
Euro 647,00
5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00
6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00
7

BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A DURINOX

Carattere e personalità senza compromessi

L'**innovativo ed esclusivo acciaio inox Durinox** continua il suo percorso verso il successo. Precedentemente disponibile solo per i piani di lavoro, BLANCO SteelArt ha adattato questo acciaio inox- due volte più resistente dell'acciaio inox standard - **anche per le vasche singole**.

BLANCO Durinox aggiunge eleganza ai modelli BLANCO ZEROX. L'eccezionale omogeneità della sua superficie dal look vellutato, trasmette una sensazione di piacevole ore che, unita all'ampiezza delle vasche, crea un'unione perfetta tra design e praticità.
Prodotte usando la moderna tecnologia della micropallinatura, **le vasche in Durinox ZEROX sono due volte più resistenti ai graffi**.
La geometria perfettamente rettangolare delle vasche ne accresce la funzionalità e l'estetica.
Eleganza ancora più perfetta, grazie al troppopieno rettangolare e al **nuovo scarico InFino perfettamente integrato**.

Il design a raggio 0 delle vasche BLANCO ZEROX è ulteriormente impreziosito da questo unico e innovativo materiale.

Tipologia di incasso:

BLANCO ZEROX 400 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		60 cm base sottolavello		
	Sottotop	**BLANCO ZEROX 400-U** Raggio interno 0 mm Dimensioni intaglio: 400x400 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1521558	799,00
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie				
		45 cm base sottolavello		
	Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 400-IF** Raggio interno 0 mm R. est. = 4 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1523097	992,00
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie				
	Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 400-IF/A** Raggio interno 0 mm R est. = 4 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1	1523100	1.009,00
Accessori idonei: 2 3 4 5 6 7 **Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie**				







Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. p

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)
Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649
Euro 448,00
2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333
Euro 459,00
3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
Euro 555,00
4

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074
Euro 647,00
5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00
6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00
7

BLANCO ZEROX 500 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sottotop	**BLANCO ZEROX 500-U** Raggio interno 0 mm Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1521559	873,00
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 500-IF** Raggio interno 0 mm R est. = 4 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1523098	1.066,00
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 500-IF/A** Raggio interno 0 mm R est. = 4 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1	1523101	1.0863,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

60 cm base sottolavello



60 cm base sottolavello





BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX Durinox

Miscelatore BLANCO PANERA-S in acciaio massiccio spazzolato

Cod. 1521547
Euro 1.832,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3

Cod. 1521472
Euro 312,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

BLANCO PushControl

Cod. 1233696
Euro 85,00

1

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.

BLANCO ZEROX 700 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro

80 cm base sottolavello

Sottotop

BLANCO ZEROX 700-U

Raggio interno 0 mm — 1521560 — 965,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

80 cm base sottolavello

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO ZEROX 700-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm — 1523099 — 1.129,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO ZEROX 700-IF/A

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm — 1523102 — 1.163,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)
Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1219649 — Euro 448,00 — 2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333 — Euro 459,00 — 3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067 — Euro 555,00 — 4

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074 — Euro 647,00 — 5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906 — Euro 205,00 — 6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482 — Euro 181,00 — 7

BLANCO ETAGON -U, -IF, -IF/A

Maggiore comfort grazie all'eccezionale funzionalità.

BLANCO ETAGON -U e -IF
-U: Sottotop
-IF: Sopratop/Filotop

BLANCO ETAGON 500-U / -IF

BLANCO ETAGON 700-U / -IF

BLANCO ETAGON -IF/A
Sopratop/Filotop
con fascia miscelatore

BLANCO ETAGON 500-IF/A

BLANCO ETAGON 700-IF/A

Le barre inox in dotazione ottimizzano e organizzano lo spazio all'interno della vasca.

Puro ingegno: il lavello a livelli. 1 vasca, 2 barre, 3 livelli.
BLANCO ETAGON è il lavello monovasca con un livello di funzionalità in più: il gradino integrato, unitamente alle guide ETAGON appositamente sviluppate, consente di lavorare sui tre livelli di questo lavello moderno e lineare. Collocate in posizione intermedia, le barre in acciaio inox possono sostenere padelle o vaschette, nelle quali possono ricadere le verdure affettate dal tagliere soprastante, mentre gli altri ingredienti restano a bagno nella vasca.

BLANCO ETAGON vanta funzionalità aumentata grazie all'ampia vasca e alle barre multifunzione (in dotazione) in acciaio inox.

Tipologia di incasso:

BLANCO ETAGON Silgranit, pag. 28-33

BLANCO ETAGON ceramica PuraPlus, pag. 110-111

BLANCO ETAGON 500-U
BLANCO ETAGON 500-IF
BLANCO ETAGON 500-IF/A

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
  Scarico InFino manuale integrato di serie	Sottotop	**BLANCO ETAGON 500-U** Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 35 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox	1521841	772,00	
  Scarico InFino manuale integrato di serie	Sopratop e filotop	**BLANCO ETAGON 500-IF** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox	1521840	862,00	
  Scarico InFino e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie	Sopratop e filotop	**BLANCO ETAGON 500-IF/A** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato	1521748	1.078,00	

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top **da 15 mm a 30 mm di spessore**, ordinare l'apposito kit di ganci (v. pag. 258)

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON

Miscelatore BLANCO PANERA-S

Cod. 1521547
Euro 1.832,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3 Orga NUOVO

Cod. 1526209
Euro 703,00

Accessori opzionali

Barre ETAGON in acciaio inox

COMPRESE

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700
Euro 352,00

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1231396
Euro 222,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO ETAGON 700-U
BLANCO ETAGON 700-IF
BLANCO ETAGON 700-IF/A

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 700 sfoggia ancora più funzionalità grazie alla sua ampia e versatile area di lavaggio
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente anche le pentole più voluminose, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 700 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO ETAGON 700-U** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso: 700x400 mm - R 35 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, sifone e coppia di barre in acciaio inox	1524270	919,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ETAGON 700-IF** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox	1524272	1.009,00	
 Scarico InFino e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ETAGON 700-IF/A** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato	1524274	1.248,00	

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top **da 15 mm a 30 mm di spessore**, ordinare l'apposito kit di ganci (v. pag. 258)

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON

Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO PANERA-S

Cod. 1521547
Euro 1.832,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3 Orga NUOVO

Cod. 1526209
Euro 703,00

Barre ETAGON in acciaio inox

COMPRESE

Tagliere in bambù NUOVO

Cod. 1239449
Euro 136,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1231396
Euro 222,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'ingaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO ANDANO -U, -IF, -IF/A

Sinfonia in acciaio.

Vasca: BLANCO ANDANO 500-IF/A
Miscelatore: BLANCO LANORA-S

BLANCO ANDANO 180-U / -IF

BLANCO ANDANO 340-U / -IF

BLANCO ANDANO 400-U / -IF

BLANCO ANDANO 450-U / -IF

BLANCO ANDANO 500-U / -IF

BLANCO ANDANO 700-U / -IF

BLANCO ANDANO 400-IF/A

BLANCO ANDANO 500-IF/A

BLANCO ANDANO 700-IF/A

BLANCO ANDANO -U, -IF e -IF/A è la famiglia di vasche che si distingue per la sua esclusività. I modelli -IF e -IF/A sono caratterizzati da un bordo perimetrale smussato e sagomato, e sono incassabili sia, sopratop, sia a filotop.
Le vasche e i lavelli BLANCO ANDANO si caratterizzano per un'elevata flessibilità e praticità, permettendo infinite possibilità di abbinamenti e combinazioni tra i diversi modelli.

La raffinata eleganza di BLANCO ANDANO si evince anche dalla fornitura: lo scarico InFino è incluso di serie, così come il comando saltarello PushControl per i modelli con fascia miscelatore (-IF/A).

Tipologia di incasso:



BLANCO ANDANO
340/180-U / -IF

BLANCO ANDANO
340/340-U / -IF

BLANCO ANDANO
400/400-U / -IF

BLANCO ANDANO
500/180-U

BLANCO ANDANO
340/180-IF/A

BLANCO ANDANO
340/340-IF/A

BLANCO ANDANO
400/400-IF/A

BLANCO ANDANO 180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	30 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO ANDANO 180-U

Confezione in cartone 1518301 425,00

Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 180-IF

Confezione in cartone 1518303 511,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



BLANCO ANDANO 340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO ANDANO 340-U

Confezione in cartone 1518305 459,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



40 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 340-IF

Confezione in cartone 1518307 538,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore BLANCO VONDA, cromato

Cod. 1518434
Euro 652,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 90/4 NUOVO

Cod. 1521475
Euro 379,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

Tagliere in bambù NUOVO



Cod. 1239449
Euro 136,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO ANDANO 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				60 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO ANDANO 400-U

Confezione in cartone 1518309 511,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



45 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 400-IF

Confezione in cartone 1518311 596,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 400-IF/A

Confezione in cartone 1519555 811,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando PushControl**



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 258)

Accessori opzionali

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00

Comandi saltarello disponibili

vedere pagina 285

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227692
Euro 136,00

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697
Euro 205,00

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700
Euro 352,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

BLANCO ANDANO 450 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		60 cm base sottolavello		

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO ANDANO 450-U

Confezione in cartone — 1519373 — 567,00

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 450-IF

Confezione in cartone — 1519375 — 652,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore BLANCO VONDA, cromato

Cod. 1518434
Euro 652,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 90/4 NUOVO

Cod. 1521475
Euro 379,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

Tagliere in bambù NUOVO

Cod. 1239449
Euro 136,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO ANDANO 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO ANDANO 500-U

Confezione in cartone 1518313 624,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 500-IF

Confezione in cartone 1518315 703,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 500-IF/A

Confezione in cartone 1519556 970,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando PushControl**



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 258)

Accessori opzionali

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00

Comandi saltarello disponibili

vedere pagina 285

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227692
Euro 136,00

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697
Euro 205,00

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700
Euro 352,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

BLANCO ANDANO 700 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO ANDANO 700-U

Confezione in cartone 1518614 681,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 700-IF

Confezione in cartone 1518616 760,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 700-IF/A

Confezione in cartone 1519557 1.078,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con **comando PushControl**



BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore BLANCO VONDA, cromato

Cod. 1518434
Euro 652,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 90/4 NUOVO

Cod. 1521475
Euro 379,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

Tagliere in bambù NUOVO

Cod. 1239449
Euro 136,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO ANDANO 340/180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro

75*/80 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO ANDANO 340/180-U

Vasca grande a DX - Conf. in cartone	1518317	970,00
Vasca grande a SX - Conf. in cartone	1518321	970,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**



60 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 340/180-IF

Vasca grande a DX - Conf. in cartone	1518319	1.117,00
Vasca grande a SX - Conf. in cartone	1518323	1.117,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

Confezione in cartone	1519558	1.366,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x490 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando PushControl** per vasca principale

Disponibile solo con vasca grande a destra



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 258)

Accessori opzionali

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00

Comandi saltarello disponibili

vedere pagina 285

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227692
Euro 136,00

Tagliere in cristallo satinato silver

Cod. 1227697
Euro 205,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
Euro 352,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

BLANCO ANDANO 340/340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				80 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO ANDANO 340/340-U

Confezione in cartone — 1520824 — 992,00

Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 340/340-IF

Confezione in cartone — 1520830 — 1.146,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 735x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

Confezione in cartone — 1520832 — 1.452,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 735x490 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando PushControl** per una vasca



BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore BLANCO VONDA, cromato

Cod. 1518434
Euro 652,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 90/4

NUOVO

Cod. 1521475
Euro 379,00

Dissipatore BLANCO FWD Max

NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

Tagliere in bambù

NUOVO

Cod. 1239449
Euro 136,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO ANDANO 400/400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				100 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO ANDANO 400/400-U

Confezione in cartone 1518325 1.021,00

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



90 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 400/400-IF

Confezione in cartone 1518327 1.173,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie

Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Confezione in cartone 1519559 1.532,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x490 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando PushControl** per una vasca



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 258)

Accessori opzionali

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00

Comandi saltarello disponibili

vedere pagina 285

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227692
Euro 136,00

Tagliere in cristallo satinato silver

Cod. 1227697
Euro 205,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
Euro 352,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

BLANCO ANDANO 500/180-U Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sottotop	Vasca grande a DX - Conf. in cartone Vasca grande a SX - Conf. in cartone	1520826 1520828	1.009,00 1.009,00

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

80 cm base sottolavello



BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore BLANCO VONDA, cromato

Cod. 1518434
Euro 652,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 90/4

NUOVO

Cod. 1521475
Euro 379,00

Dissipatore BLANCO FWD Max

NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

Tagliere in bambù

NUOVO

Cod. 1239449
Euro 136,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO ANDANO XL 6 S Compact

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

Sinfonia in acciaio inox.

- Design elegante e contemporaneo con elementi multifunzionali
- Il design compatto del gocciolatoio assicura la massima comodità anche in spazi ridotti
- Fascia miscelatore laterale, ideale anche per installazione sottofinestra
- L'elegante tagliere in vetro satinato blu (opzionale) scorre sulla quasi totalità della superficie del lavello

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop e filotop	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone	1521013 1521014	1.588,00 1.588,00
Scarico InFino e kit saltarello con comando cromato girevole di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15 mm Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 210 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino, saltarello cromato e vaschetta forata acciaio inox		

⚠ 60 cm base sottolavello



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop e filotop	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone	1521011 1521012	1.645,00 1.645,00
Scarico InFino e kit saltarello con comando cromato girevole di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 mm Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 210 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino, saltarello cromato e vaschetta forata acciaio inox		

⚠ 60 cm base sottolavello



I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore BLANCO VONDA

Cod. 1518434
Euro 652,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3

Cod. 1521472
Euro 312,00

Accessori opzionali

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00

Vaschetta forata in acciaio inox



COMPRESA

Tagliere in vetro satinato blu



Cod. 1232846
Euro 340,00

BLANCO SOLIS -U, -IF, -IF/A

Funzionalità e design in armonia.

Vasca: BLANCO SOLIS 340/180-IF/A

BLANCO SOLIS 180-U
BLANCO SOLIS 180-IF

BLANCO SOLIS 340-U
BLANCO SOLIS 340-IF

BLANCO SOLIS 400-U
BLANCO SOLIS 400-IF

BLANCO SOLIS 450-U
BLANCO SOLIS 450-IF

BLANCO SOLIS 500-U
BLANCO SOLIS 500-IF

BLANCO SOLIS 700-U
BLANCO SOLIS 700-IF

BLANCO SOLIS 340/180-U
BLANCO SOLIS 340/180-IF

BLANCO SOLIS 400-IF/A

BLANCO SOLIS 500-IF/A

BLANCO SOLIS 700-IF/A

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A



La famiglia di lavelli BLANCO SOLIS, grazie all'interazione di elementi funzionali ed estetici, regala una perfetta armonia in cucina.
Disponibili sia per incasso sottotop (-U), sia a filotop
e sopratop con effetto semifilo (-IF), i lavelli BLANCO SOLIS offrono una fornitura di serie di alta qualità
il troppopieno C-Overflow® e il sistema di scarico InFino, elegantemente integrato e di facile manutenzione,
più i pratici accessori (opzionali) che ne aumentano
la produttività.
Nella versione -IF/A (con fascia miscelatore posteriore) è compreso lo scarico a saltarello con comando PushControl.

BLANCO SOLIS 500-U: grande capacità e fondo completamente utilizzabile grazie al raggio ridotto del fondo vasca.

Tipologia di incasso:

Alta qualità BLANCO: acciaio inox con finitura omogenea dai contorni definiti e diverse misure, per tutti i metodi di installazione e la massima libertà di progettazione.



BLANCO SOLIS per incasso sottotop (-U) offre semplicità di pulizia unita a un'estetica senza pari.

BLANCO SOLIS 180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO SOLIS 180-U** Confezione in cartone Dimensioni intaglio:180x400 mm - R 42 Profondità vasca: 125 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1526113	318,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 180-IF** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15 Profondità vasca: 125 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1526114	386,00

30 cm base sottolavello





BLANCO SOLIS 340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO SOLIS 340-U** Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1526115	340,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 340-IF** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1526116	408,00

45 cm base sottolavello



40 cm base sottolavello



BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS

Miscelatore BLANCO LANORA-S

Cod. 1523123
Euro 555,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4 NUOVO

Cod. 1526644
Euro 284,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

Tagliere in bambù NUOVO

Cod. 1239449
Euro 136,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO SOLIS 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		60 cm base sottolavello		
	 Sottotop	**BLANCO SOLIS 400-U** Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1526117	386,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie				
		45 cm base sottolavello		
	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 400-IF** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1526118	454,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie				
	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 400-IF/A** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl**	1526119	605,00
 Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie				







Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Cod. 1223742
Euro 15,00

Comandi saltarello disponibili

vedere pagina 269

Cestello in acciaio inox



Cod. 1514238
Euro 130,00

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700
Euro 352,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

BLANCO SOLIS 450 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		BLANCO SOLIS 450-U		
	 Sottotop	Confezione in cartone	1526120	420,00
Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio		
		BLANCO SOLIS 450-IF		
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1526121	488,00
Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino		

60 cm base sottolavello





BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS

Miscelatore BLANCO LANORA-S

Cod. 1523123
Euro 555,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4

NUOVO

Cod. 1526644
Euro 284,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium

NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

Tagliere in bambù

NUOVO

Cod. 1239449
Euro 136,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO SOLIS 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO SOLIS 500-U

Confezione in cartone 1526122 465,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop e filotop

BLANCO SOLIS 500-IF

Confezione in cartone 1526123 528,00

Dimensioni intaglio: 530x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie

Sopratop e filotop

BLANCO SOLIS 500-IF/A

Confezione in cartone 1526124 726,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl**



Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Cod. 1223742
Euro 15,00

Comandi saltarello disponibili

vedere pagina 269

Cestello in acciaio inox

Cod. 1514238
Euro 130,00

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700
Euro 352,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

BLANCO SOLIS 700 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sottotop

BLANCO SOLIS 700-U

Confezione in cartone — 1526125 — 511,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop e filotop

BLANCO SOLIS 700-IF

Confezione in cartone — 1526126 — 572,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie

Sopratop e filotop

BLANCO SOLIS 700-IF/A

Confezione in cartone — 1526127 — 806,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl**



BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS

Miscelatore BLANCO LANORA-S

Cod. 1523123
Euro 555,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4 NUOVO

Cod. 1526644
Euro 284,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

Tagliere in bambù NUOVO

Cod. 1239449
Euro 136,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO SOLIS 340/180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		75*/80 cm base sottolavello		
	Sottotop	**BLANCO SOLIS 340/180-U**		
		Confezione in cartone - vasca DX	1526128	726,00
		Confezione in cartone - vasca SX	1526129	726,00
Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 42 Profondità vasche: 185/125 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio ***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**		
		60 cm base sottolavello		
	Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 340/180-IF**		
		Confezione in cartone - Vasca DX	1526130	840,00
		Confezione in cartone - Vasca SX	1526131	840,00
Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15 Profondità vasche: 185/125 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino		
	Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 340/180-IF/A**		
		Confezione in cartone	1526132	1.021,00
Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x490 mm - R 15 Profondità vasche: 185/125 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl** per vasca principale **Disponibile solo con vasca a destra**		







Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 260)

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Cod. 1223742
Euro 15,00

Comandi saltarello disponibili

vedere pagina 269

Cestello in acciaio inox

Cod. 1514238
Euro 130,00

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700
Euro 352,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A

Il classico che diventa moderno

R60

Vasca: BLANCO SUPRA 450-U
Miscelatore: BLANCO CARENA, cromato

BLANCO SUPRA è la serie versatile che consente diverse **innumerevoli combinazioni**.
Oltre alla linea classica per incasso sottotop, tre lavelli della serie SUPRA ora sono disponibili anche con **bordo -IF**, grazie al quale l'installazione filotop o sopratop risulta particolarmente elegante. La serie BLANCO SUPRA IF/A con fascia-miscelatore integrata, offre un comfort ancora maggiore con un solo intaglio nel piano di lavoro.

La versione con comoda fascia miscelatore è disponibile sia con comando saltarello, sia senza. Per una totale libertà di progettazione!!

BLANCO SUPRA 340/340-U, la classica doppia vasca per incasso sottotop.Spazio e funzionalità in un un'unica soluzione!

BLANCO SUPRA 340-U Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sottotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 60 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1518199	289,00	

Accessori idonei:

1	2	3	4	6

BLANCO SUPRA 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sottotop	**BLANCO SUPRA 400-U** Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 60 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1518201	301,00	

Accessori idonei:

1	2	3	4	6

NUOVO Raggio 12 mm

	 Sopratop e filotop	**BLANCO SUPRA 400-IF R12** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15 Profondità vasche: 175 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello	1523356	386,00	

Accessori idonei:

1	2	3	6

NUOVO Raggio 12 mm

	 Sopratop e filotop	**BLANCO SUPRA 400-IF/A R12** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Profondità vasche: 175 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello	1523358	533,00	

Accessori idonei:

1	2	3	6

NUOVO Raggio 12 mm

	 Sopratop e filotop	**BLANCO SUPRA 400-IF/A R12 SALTARELLO INCLUSO** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, saltarello e tappo a cestello	1523357	641,00	

Accessori idonei:

2	3	6

\+

Kit **saltarello con comando** in materiale sintetico **cromato** incluso

Accessori BLANCO SUPRA a pag. 113

BLANCO SUPRA 450-U Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sottotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 60 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1518203	323,00	

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

BLANCO SUPRA 340/340-U Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello
	 Sottotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 715x400 mm - R 60 mm Profondità vasche: 175 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1519716	613,00	

Accessori idonei:

1	2	3	4

BLANCO UNIT con BLANCO SUPRA

Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO CARENA

Cod. 1520766
Euro 505,00

Miscelatore BLANCO CARENA-S

Cod. 1520767
Euro 720,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4

Cod. 1526644
Euro 284,00

Dissipatore BLANCO FWD Lite

Cod. 1526646
Euro 681,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO SUPRA 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

Sottotop

BLANCO SUPRA 500-U

Confezione in cartone 1518205 386,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio



NUOVO Raggio 12 mm

Accessori idonei:

1	2	3	6

Sopratop e filotop

BLANCO SUPRA 500-IF R12

Confezione in cartone 1523361 482,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



NUOVO Raggio 12 mm

Accessori idonei:

1	2	3	6

Sopratop e filotop

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12

Confezione in cartone 1523363 624,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



NUOVO Raggio 12 mm

Accessori idonei:

2	3	6

Kit **saltarello con comando** in materiale sintetico **cromato** incluso

Sopratop e filotop

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12 SALTARELLO INCLUSO

Confezione in cartone 1523362 731,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, saltarello e tappo a cestello



I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Accessori opzionali

Kit saltarello comando + piletta

Cod. 1901971 Euro 102,00 | 1

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906 Euro 205,00 | 2

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 Euro 215,00 | 3

Vassoio sintetico con ripiano forato inox



Cod. 1513485 Euro 210,00 | 4

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1507829 Euro 239,00 | 5

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482 Euro 181,00 | 6

MIX PERFETTO TRA NATURA E DESIGN.

Vasche in ceramica BLANCO.

Le vasche in ceramica BLANCO creano un'atmosfera piacevole e familiare. Attraggono per le loro linee morbide e la superficie liscia.

Le vasche BLANCO in ceramica si sposano perfettamente sia nelle cucine tradizionali, sia in quelle moderne. Nei toni lucidi del Bianco Cristallo o del Magnolia, le vasche in ceramica conferiscono un aspetto caldo e accogliente nelle cucine in stile country. Per un design moderno o una rivisitazione in stile country, le vasche in ceramica nei toni del Nero e del Basalto fanno la differenza.

bianco cristallo

magnolia brillante

basalto

nero

Le proprietà della ceramica PuraPlus di BLANCO:
- Manutenzione ridotta al minimo
- Resistente agli urti e ai colpi nell'uso domestico
- Resistente a graffi e macchie
- Colori pieni, sia opachi che lucidi
- Prodotto con metodi tradizionali
- Resistente al calore
- Adatto per uso alimentare e igienico
- Resistente agli acidi alimentari
- Resistente alla luce, anche a quella solare diretta

Regolari controlli di qualità interni confermano gli elevati standard che ci siamo prefissati e garantiscono prodotti su cui fare affidamento.

DEVOTI ALLA CERAMICA.

Le famiglie in ceramica più amate e ricercate.

ETAGON
Uno spazio semplicemente brillante
Grazie alle versatili barre in acciaio inox in dotazione e al loro gradino integrato, le vasche ETAGON offrono tre livelli di lavoro che possono essere sfruttati contemporaneamente. Ciò garantisce maggiore praticità ed efficienza, e allo stesso tempo fornisce risultati ottimali.

SUBLINE
La linea di vasche di design
La famiglia SUBLINE include le vasche in ceramica per installazione sottotop: eleganti e adatte a svariate possibilità di progettazione, in cui il piano di lavoro è protagonista.

PANOR
Design elegante per uno stile senza tempo
Nel classico Bianco Cristallo, la vasca PANOR si distingue grazie alle sue linee eleganti. La vasca si fa notare per la sua capienza generosa e la sua fascia miscelatore in stile country.
La vasca PANOR è la scelta giusta per dare un tocco country in cucina.

PALONA
Il classico rivisitato in chiave moderna
PALONA, dalle forme pure, è costituito da un'ampia vasca XL con fascia miscelatore, ed è adatta anche agli spazi più ridotti. Grazie al suo design, PALONA si integra perfettamente in qualsiasi stile di cucina.

BLANCO ETAGON 500-U

Ceramica PuraPlus

Una vasca, due barre, tre livelli

- Ampia area di lavaggio dal minimo ingombro
- Il gradino integrato crea un livello di funzionalità aggiuntivo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione
- Scarico InFino e troppopieno rettangolare integrati

Scarico InFino manuale integrato di serie

Realizzato con l'esclusiva finitura ceramica PuraPlus

BLANCO ETAGON 500-U Ceramica PuraPlus	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sottotop	**Nero**	1525155	1.503,00
		Basalto	1525154	1.503,00
		Bianco Cristallo	1525149	1.503,00
		Magnolia Brillante	1525150	1.503,00

60 cm base sottolavello









Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 500-U

Miscelatore BLANCO JANDORA-S

Cod. 1526614
Euro 511,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3 NUOVO

Cod. 1526204
Euro 533,00

Barre ETAGON in acciaio inox

COMPRESE

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1226189
Euro 159,00

Tagliere in legno di faggio

Cod. 1514544
Euro 181,00

Tagliere in cristallo temperato silver



Cod. 1227699
Euro 205,00

BLANCO ETAGON 6

Ceramica PuraPlus

Una vasca, due barre, tre livelli

- Ampia area di lavaggio dal minimo ingombro
- Il gradino integrato crea un livello di funzionalità aggiuntivo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione
- Scarico InFino e troppopieno rettangolare integrati

Scarico InFino a saltarello integrato di serie

Realizzato con l'esclusiva finitura ceramica PuraPlus

BLANCO ETAGON 6 Ceramica PuraPlus	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop	**Nero**	1525162	1.514,00
		Basalto	1525161	1.514,00
		Bianco Cristallo	1525156	1.514,00
		Magnolia Brillante	1525157	1.514,00

60 cm base sottolavello









Dimensioni intaglio: 562x488 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox, saltarello in materiale sintetico cromato e sifone

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6

Miscelatore BLANCO LINUS-S in acciaio massiccio spazzolato

Cod. 1517184
Euro 692,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3 NUOVO

Cod. 1526204
Euro 533,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

Barre ETAGON in acciaio inox

COMPRESE

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1226189
Euro 159,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

BLANCO SUBLINE IN CERAMICA

Pura eleganza.

BLANCO SUBLINE -U in ceramica PuraPlus è la linea di vasche e lavelli sottotop per gli amanti del design.
La qualità del materiale PuraPlus garantisce igiene, pulizia e la durata del nel tempo.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO SUBLINE CERAMICA:

Nero

Basalto

Bianco Cristallo

Magnolia Brillante

BLANCO SUBLINE in ceramica per incasso sottotop: raffinata soluzione di continuità col piano di lavoro.

Realizzato nell'esclusiva ceramica PuraPlus

BLANCO SUBLINE 375-U Ceramica PuraPlus

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sottotop	Nero	1516044	1.202,00
	Basalto	1516974	1.202,00
	Bianco Cristallo	1516042	1.202,00
	Magnolia Brillante	1519595	1.202,00

60 cm base sottolavello

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 364x386 mm - R 15
Raggio vasca: 18 mm
Profondità vasca: 185 mm
Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone



BLANCO SUBLINE 500-U Ceramica PuraPlus

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sottotop	Nero	1514515	1.383,00
	Basalto	1516975	1.383,00
	Bianco Cristallo	1514513	1.383,00
	Magnolia Brillante	1519596	1.383,00

60 cm base sottolavello

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15
Raggio vasca: 18 mm
Profondità vasca: 185 mm
Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone





BLANCO SUBLINE 350/150-U Ceramica PuraPlus

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sottotop	Nero	1514531	1.542,00
	Basalto	1516976	1.542,00
	Bianco Cristallo	1514529	1.542,00
	Magnolia Brillante	1519597	1.542,00

75*/80 cm base sottolavello

Accessori idonei

1 | 2 | 4 | 5

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 515x386 mm - R 15
Raggio vasca: 18 mm
Profondità vasche: 185/130 mm
Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, vasca supplementare con piletta da 1/½" con tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**





Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 265 - Cod. 1232459)

BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE ceramica

Miscelatore BLANCO LINUS-S in acciaio massiccio spazzolato

Cod. 1517184
Euro 692,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3 NUOVO

Cod. 1526204
Euro 533,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

Tagliere in cristallo satinato silver

Cod. 1227699
Euro 205,00

3

Tagliere in legno massello

Cod. 1514544
Euro 181,00

4

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00

5

BLANCO PALONA 6

Ceramica PuraPlus

Il classico rivisitato in chiave moderna

- Design adatto alle cucine più moderne
- Bordo esterno ribassato
- Vasca ampia e profonda con utile fascia miscelatore
- Maggiore eleganza grazie allo scarico InFino e al troppopieno rettangolare

Realizzato con l'esclusiva finitura ceramica PuraPlus

BLANCO PALONA 6 Ceramica PuraPlus	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop	**Nero**	1520929	1.361,00
		Basalto	1520928	1.361,00
		Bianco Cristallo	1520922	1.361,00
		Magnolia Brillante	1520923	1.361,00

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

Dimensioni intaglio: 592x488 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, saltarello comfort cromato e sifone

60 cm base sottolavello









BLANCO UNIT con BLANCO PALONA 6

Miscelatore BLANCO LINUS-S in acciaio massiccio spazzolato

Cod. 1517184
Euro 692,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/4 NUOVO

Cod. 1526206
Euro 572,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1507829
Euro 239,00

Kit scarico singolo Total Black NUOVO

Cod. 1239975
Euro 171,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00

BLANCO PANOR 60

Ceramica

Design elegante per uno stile senza tempo

- Soluzione particolarmente adatta per cucine country e tradizionali
- Vasca molto ampia e capiente
- Installazione agevolata, senza bisogno di foro d'incasso

BLANCO PANOR 60 Ceramica	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop	**1 Foro** Bianco Cristallo	1514486	1.202,00

Profondità vasca: 190 mm
Profondità totale lavello: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

60 cm base sottolavello







VASCHE CERAMICA

BLANCO UNIT con BLANCO PANOR 60

Miscelatore BLANCO LINUS-S in acciaio massiccio spazzolato

Cod. 1517184
Euro 692,00

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatica

Cod. 1517470
Euro 312,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

BELLISSIMO. FORTE. PULITO.

Vasche e lavelli in SILGRANIT®

Le vasche e i lavelli in Silgranit® sono apprezzati in tutto il mondo per lo stile, il design e l'ampia gamma di colori.
La cucina è diventata il punto focale delle nostre case e un riflesso del nostro stile di vita. Grazie all'ampia gamma di colori e al design pluripremiato, è possibile trovare il lavello o la vasca giusta in Silgranit per realizzare la cucina dei propri sogni.

Grazie alla combinazione di una superficie straordinariamente resistente e di facile manutenzione, un lavello in Silgranit è la scelta migliore per una cucina durevole nel tempo.

Il Silgranit è l'eroe nella tua cucina. La sua superficie è adatta al contatto con gli alimenti e impermeabile. Inoltre, la formula protettiva brevettata Hygiene + Plus riduce la proliferazione batterica mediamente del 98%. Una vasca o un lavello in Silgranit semplifica ogni giorno la vita in cucina.

Regolari controlli di qualità interni nella produzione delle vasche e dei lavelli in Silgranit confermano gli elevati standard che BLANCO si è prefissata e assicurano prodotti sui quali fare pieno affidamento.

SPLENDIDI COLORI.

Scopri la bellissima gamma di colori SILGRANIT®.

La superficie vellutata di Silgranit è disponibile in una gamma di colori orientati al design e duraturi nel tempo. Il colore è una parte così importante della nostra vita, specialmente all'interno delle nostre case. È un aspetto fondamentale dell'interior design; il colore è infatti una forma di espressione creativa. Esso ha il potere di elevare, energizzare, lenire e risvegliare.

Lasciati ispirare e crea una cucina bellissima - la tua - con i colori Silgranit, disponibili per vasche, lavelli e miscelatori.

nero

antracite

grigio roccia

alumetallic

NUOVO

grigio vulcano

NUOVO

bianco

soft white

tartufo

caffè

NON SOLO SEMPLICI LAVELLI.

Le famiglie di lavelli più desiderate in SILGRANIT®.

METRA
Forme squadrate e grandi capienze
Con il suo design lineare, la famiglia di lavelli METRA è perfetto con tutti i tipi di stili di cucina. Il bordo piatto rialzato si adatta perfettamente in qualsiasi ambiente. Inoltre, c'è tanto spazio in cui poter lavorare, grazie alle ampie e profonde vasche e agli spaziosi gocciolatoi.

ELON
Tanto spazio in un design compatto
Il lavello ELON si fa notare per il suo design compatto e la grande capacità. In questo modo è l' ideale anche per le cucine più piccole. Il gocciolatoio è contraddistinto dal suo design a onde, perfettamente abbinabile alla griglia in dotazione.

ZIA
Design ergonomico e massima funzionalità
I lavelli della famiglia BLANCO ZIA sono disponibili in diverse dimensioni, per soddisfare ogni esigenza.
Il caratteristico bordo perimetrale permette di sfruttarne al meglio lo spazio per il miscelatore e per gli accessori opzionali.
Quasi tutti i modelli sono reversibili, lasciando più scelta nella progettazione della propria cucina.

BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT

Più spazio al rustico e al moderno.

- Vasca XL insuperabile per spazio e capienza
- Un tocco country per le cucine moderne
- Su misura per le basi da 90 cm
- Incassabile filotop o sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO VINTERA XL 9-UF Silgranit	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Nero	1526110	1.826,00
	Antracite	1526101	1.826,00
	Grigio Roccia	1526102	1.826,00
	Alumetallic	1526103	1.826,00
	Grigio Vulcano NUOVO	1526800	1.826,00
	Bianco	1526105	1.826,00
	Soft White NUOVO	1526803	1.826,00
	Tartufo	1526107	1.826,00
	Caffè	1526108	1.826,00

90 cm base sottolavello



Dettagli per l'installazione, dimensioni intaglio: www.blanco.com/it

Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3 ½", sifone e tappo a cestello InFino

LAVELLI SILGRANIT

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO VINTERA XL 9 -UF

Miscelatore BLANCO LIVIA-S

Cod. 1521290
Euro 1.491,00

Dispenser di sapone BLANCO LIVIA-S

Cod. 1521293
Euro 448,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4 NUOVO

Cod. 1526644
Euro 284,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

Griglia multifunzione in acciaio inox



Cod. 1234795
Euro 205,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO NAYA

Comfort su misura in un design elegante.

Lavello: BLANCO NAYA XL 9, bianco
Miscelatore: BLANCO LINUS-S, bianco

Mostrato nel colore:
Antracite

BLANCO NAYA 45

BLANCO NAYA 5

BLANCO NAYA 6

BLANCO NAYA XL 9

BLANCO NAYA è la serie di vasche e lavelli che offre la massima flessibilità nella personalizzazione della cucina. La **versatilità** di questa linea di vasche e lavelli permette il migliore abbinamento a qualsiasi cucina. L'ampia gamma di miscelatori in finitura Silgranit ne facilita l'abbinamento. Inoltre, colpiscono per il loro design dalle **linee moderne** e bilanciate, e per il materiale che dona una sensazione vellutata al tatto. Materiale di alta qualità, Silgranit è particolarmente facile da pulire, è resistente a macchie e graffi, ed è disponibile in diversi colori.
Il modello BLANCO NAYA 8 S, con doppia vasca e gocciolatoio, è disponibile sia con vasca destra, sia con vasca sinistra.

L'ampio gocciolatoio di BLANCO NAYA 8 S aumento lo spazio per il risciacquo e la preparazione di verdura e frutta.

Tipologia di incasso:

BLANCO NAYA 8 S

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO NAYA:

Nero

Antracite

Grigio Roccia

Alumetallic

NUOVO

Grigio Vulcano

Bianco

NUOVO

Soft White

Caffè Tartufo

Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO NAYA 45 Silgranit NUOVO

Accessori idonei

1	2	3	4

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sopratop	Nero	1526572	538,00
	Antracite	1525222	538,00
	Grigio Roccia	1525223	538,00
	Alumetallic	1526573	538,00
	Grigio Vulcano NUOVO	1527309	538,00
	Bianco	1526574	538,00
	Soft White NUOVO	1527126	538,00
	Tartufo	1526576	538,00
	Caffè	1526577	538,00

Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

45 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO NAYA 5 Silgranit NUOVO

Accessori idonei

1	2	3	4	5

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sopratop	Nero	1526578	572,00
	Antracite	1526579	572,00
	Grigio Roccia	1526580	572,00
	Alumetallic	1526581	572,00
	Grigio Vulcano NUOVO	1527310	572,00
	Bianco	1526582	572,00
	Soft White NUOVO	1527127	572,00
	Tartufo	1526584	572,00
	Caffè	1526585	572,00

Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO NAYA 6 Silgranit NUOVO

Accessori idonei

1	2	3	4	5	6

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sopratop	Nero	1525941	726,00
	Antracite	1519638	726,00
	Grigio Roccia	1519639	726,00
	Alumetallic	1519640	726,00
	Grigio Vulcano NUOVO	1527311	726,00
	Bianco	1519641	726,00
	Soft White NUOVO	1527128	726,00
	Tartufo	1519644	726,00
	Caffè	1519645	726,00

Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO UNIT con BLANCO NAYA

Miscelatore BLANCO MIDA

Cod. 1519415
Euro 223,00

Dispenser di sapone BLANCO LATO

Cod. 1525810
Euro 159,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4

Cod. 1526644
Euro 284,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Accessori opzionali

Tagliere in legno massello di faggio

Cod. 1225362
Euro 171,00 [1]

Griglia multifunzione in acciaio inox



Cod. 1234795
Euro 205,00 [2]

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO NAYA XL 9 Silgranit

Incasso: Sopratop

Accessori idonei

1	2	3	4	5	6

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525947	772,00
Antracite	1521811	772,00
Grigio Roccia	1521813	772,00
Alumetallic	1521814	772,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527316	772,00
Bianco	1521816	772,00
Soft White NUOVO	1527133	772,00
Tartufo	1521819	772,00
Caffè	1521820	772,00

Dimensioni intaglio: 840x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

90 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO NAYA 8 S Silgranit

Incasso: Sopratop

Accessori idonei

7	8

Dettagli Colore / Finitura	Codice Vasca SX	Codice Vasca DX NUOVO	Euro
Nero	1525945	1525946	902,00
Antracite	1519654	1525779	902,00
Grigio Roccia	1519655	1525780	902,00
Alumetallic	1519656	1525781	902,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527314	1527315	902,00
Bianco	1519657	1525783	902,00
Soft White NUOVO	1527131	1527132	902,00
Tartufo	1519660	1525785	902,00
Caffè	1519661	1525786	902,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasca: 200/200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

80 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO NAYA 8 S con vasca destra, tartufo

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Accessori opzionali

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00
3

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1210521
Euro 181,00
4

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1231692
Euro 125,00
5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906
Euro 205,00
6

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00
7

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1231693
Euro 125,00
8

BLANCO PLEON

Vasche XL per la massima capienza.

Mostrato nel colore:
Soft White

BLANCO PLEON 5

BLANCO PLEON 6

BLANCO PLEON 6 Split

BLANCO PLEON 8

BLANCO PLEON 9

Linee pulite e **spazio** in abbondanza sono le caratteristiche principali della gamma BLANCO PLEON.
Il divisorio ribassato, presente nel modello PLEON 6 S Split crea una seconda vasca nello stesso spazio. Inoltre, tutte le vasche si rinnovano grazie allo **scarico InFino integrato**, elegante, di facile pulizia e manutenzione.
L'ampiezza e la **profondità delle vasche** (220 mm) rendono i modelli PLEON ancora più pratici e funzionali.

Ancora più comfort e igiene nell'area del lavello.

***Spessore totale del bordo: 0,5 cm**

Tipologia di incasso:

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO PLEON:


Nero


Antracite

Grigio Roccia

Alumetallic

NUOVO

Grigio Vulcano

Bianco

NUOVO

Soft White

Tartufo

Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO PLEON 5 Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4	5	6

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525951	879,00
Antracite	1521504	879,00
Grigio Roccia	1521669	879,00
Alumetallic	1521670	879,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527318	879,00
Bianco	1521672	879,00
Soft White NUOVO	1527135	879,00
Tartufo	1521675	879,00
Caffè	1521677	879,00

Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

50 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO PLEON 6 Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4	5	6

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525953	913,00
Antracite	1521678	913,00
Grigio Roccia	1521679	913,00
Alumetallic	1521681	913,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527320	913,00
Bianco	1521683	913,00
Soft White NUOVO	1527137	913,00
Tartufo	1521686	913,00
Caffè	1521688	913,00

Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO PLEON 6 Split Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4	6	8

Scarico InFino manuale integrato di serie

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525955	1.038,00
Antracite	1521689	1.038,00
Grigio Roccia	1521690	1.038,00
Alumetallic	1521691	1.038,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527322	1.038,00
Bianco	1521693	1.038,00
Soft White NUOVO	1527139	1.038,00
Tartufo	1521696	1.038,00
Caffè	1521698	1.038,00

Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220/200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO UNIT con BLANCO PLEON

Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO LINUS-S

Cod. 1526959
Euro 488,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3 NUOVO

Cod. 1526204
Euro 533,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
Euro 352,00 [1]

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00 [2]

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906
Euro 205,00 [3]

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
Euro 181,00 [4]

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO PLEON 8 Silgranit

Accessori idonei

1	3	4	5	9

Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sopratop	Nero	1525957	953,00
	Antracite	1518336	953,00
	Grigio Roccia	1518908	953,00
	Alumetallic	1518337	953,00
	Grigio Vulcano NUOVO	1527323	953,00
	Bianco	1518339	953,00
	Soft White NUOVO	1527140	953,00
	Tartufo	1518343	953,00
	Caffè	1518344	953,00

Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15
Profondità vasche: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

⚠ 80 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO PLEON 9 Silgranit

Accessori idonei

2	5	7	10

Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sopratop	Nero	1525958	1.100,00
	Antracite	1518345	1.100,00
	Grigio Roccia	1518909	1.100,00
	Alumetallic	1518346	1.100,00
	Grigio Vulcano NUOVO	1527325	1.100,00
	Bianco	1518348	1.100,00
	Soft White NUOVO	1527142	1.100,00
	Tartufo	1518352	1.100,00
	Caffè	1518353	1.100,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

90 cm base sottolavello



= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l’apposito kit (v. pag. 262)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Accessori opzionali

Vaschetta angolare multifunzione

Cod. 1235866
Euro 96,00
5

Griglia multifunzione in acciaio inox

Cod. 1234795
Euro 205,00
6

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00
7

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689
Euro 147,00
8

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1210521
Euro 181,00
9

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00
10

BLANCO ELON

Molteplici personalizzazioni di utilizzo in un piccolo spazio.

BLANCO ELON è una linea di lavelli capienti di misura compatta: ampia vasca e **griglia multifunzione** perfettamente abbinata al gocciolatoio. Tutto in uno spazio ridotto e confortevole. La griglia, inclusa nella fornitura, può essere utilizzata anche come sottopentola decorativo.

BLANCO ELON: scarico Infino a saltarello di serie per tutti i modelli.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO ELON:



Nero | Antracite | Grigio Roccia | Alumetallic | Grigio Vulcano (NUOVO)

Bianco | Soft White (NUOVO) | Tartufo | Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO ELON 45 S Silgranit

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Scarico InFino a saltarello integrato di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sopratop	Nero	1525879	782,00
	Antracite	1520989	782,00
	Grigio Roccia	1520990	782,00
	Alumetallic	1520991	782,00
	Grigio Vulcano **NUOVO**	1527251	782,00
	Bianco	1520993	782,00
	Soft White **NUOVO**	1527068	782,00
	Tartufo	1520996	782,00
	Caffè	1520997	782,00

Dimensioni intaglio: 630x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone

Modello reversibile

45 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO ELON XL 6 S Silgranit

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Scarico InFino a saltarello integrato di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sopratop	Nero	1525882	828,00
	Antracite	1518735	828,00
	Grigio Roccia	1518736	828,00
	Alumetallic	1518737	828,00
	Grigio Vulcano **NUOVO**	1527253	828,00
	Bianco	1518739	828,00
	Soft White **NUOVO**	1527070	828,00
	Tartufo	1518743	828,00
	Caffè	1518744	828,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone

Modello reversibile

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO ELON XL 8 S Silgranit

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Scarico InFino a saltarello integrato di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sopratop	Nero	1525885	965,00
	Antracite	1520484	965,00
	Grigio Roccia	1520485	965,00
	Alumetallic	1520486	965,00
	Grigio Vulcano **NUOVO**	1527256	965,00
	Bianco	1520488	965,00
	Soft White **NUOVO**	1527073	965,00
	Tartufo	1520491	965,00
	Caffè	1520492	965,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone

Modello reversibile

80 cm base sottolavello



= Preforature

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262-.,mnbvc)

Accessori opzionali

Griglia multifunzione in acciaio inox

COMPRESA

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
Euro 142,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1227689
Euro 147,00

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829
Euro 239,00

BLANCO METRA

Forme squadrate e grandi capienze.

La serie di lavelli BLANCO METRA è una linea dal **design pulito**, caratterizzato dalle **ampie vasche** che permettono il lavaggio anche delle stoviglie più voluminose. Il materiale di cui sono composti, il SILGRANIT®, ha una superficie molto simile alla pietra naturale, in grado di ritardare la formazione del calcare, con uno straordinario "effetto seta" al tatto, estremamente solido e semplice da pulire.



BLANCO METRA: design lineare, vasche ampie e profonde, numerosi e pratici accessori. La massima espressione del comfort.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO METRA:

Nero | Antracite | Grigio Roccia | Alumetallic | Grigio Vulcano (NUOVO)

Bianco | Soft White (NUOVO) | Tartufo | Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO METRA 45 S Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4	6

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525915	686,00
Antracite	1513194	686,00
Grigio Roccia	1518869	686,00
Alumetallic	1513186	686,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527289	686,00
Bianco	1513187	686,00
Soft White NUOVO	1527106	686,00
Tartufo	1517346	686,00
Caffè	1515039	686,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e gocciolatoio sifonato

⚠ 45 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO METRA 5 S Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4	6

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525919	697,00
Antracite	1513212	697,00
Grigio Roccia	1518872	697,00
Alumetallic	1513204	697,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527293	697,00
Bianco	1513205	697,00
Soft White NUOVO	1527110	697,00
Tartufo	1517349	697,00
Caffè	1515042	697,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

⚠ 50 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO METRA XL 6 S Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4	6

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525930	709,00
Antracite	1515142	709,00
Grigio Roccia	1518880	709,00
Alumetallic	1515135	709,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527307	709,00
Bianco	1515136	709,00
Soft White NUOVO	1527124	709,00
Tartufo	1517359	709,00
Caffè	1515143	709,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

⚠ 60 cm base sottolavello



= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 258)

Accessori opzionali

Vaschetta angolare multifunzione

Cod. 1235866
Euro 96,00
1

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00
2

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
Euro 142,00
3

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00
4

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1217796
Euro 153,00
5

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829
Euro 238,00
6

BLANCO METRA 6 Silgranit

Accessori idonei

2	3	4	5

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525923	714,00
Antracite	1516179	714,00
Grigio Roccia	1518875	714,00
Alumetallic	1516172	714,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527296	714,00
Bianco	1516173	714,00
Soft White NUOVO	1527113	714,00
Tartufo	1517352	714,00
Caffè	1516180	714,00

Dimensioni intaglio: 595x480 mm - R 15
Profondità vasche: 145/205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO METRA 6 S Compact Silgranit

Accessori idonei

3	4	5

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525925	731,00
Antracite	1513473	731,00
Grigio Roccia	1518876	731,00
Alumetallic	1513553	731,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527297	731,00
Bianco	1513468	731,00
Soft White NUOVO	1527114	731,00
Tartufo	1517353	731,00
Caffè	1515044	731,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello (solo per la vasca principale)

Modello reversibile

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO METRA 6 S Silgranit

Accessori idonei

2	3	4

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525927	748,00
Antracite	1513230	748,00
Grigio Roccia	1518878	748,00
Alumetallic	1513222	748,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527300	748,00
Bianco	1513223	748,00
Soft White NUOVO	1527117	748,00
Tartufo	1517355	748,00
Caffè	1515046	748,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½",sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO UNIT con BLANCO METRA

Miscelatore BLANCO ALTA Compact

Cod. 1515323
Euro 748,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3 NUOVO

Cod. 1526204
Euro 533,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO METRA 9
Silgranit

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura

	Codice	Euro
Nero	1525936	743,00
Antracite	1513273	743,00
Grigio Roccia	1518886	743,00
Alumetallic	1513268	743,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527304	743,00
Bianco	1513269	743,00
Soft White NUOVO	1527121	743,00
Tartufo	1517364	743,00
Caffè	1515050	743,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

⚠ 90 cm base sottolavello



◌ = Preforature

BLANCO METRA 8 S
Silgranit

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura

	Codice	Euro
Nero	1525934	760,00
Antracite	1513071	760,00
Grigio Roccia	1518884	760,00
Alumetallic	1513063	760,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527303	760,00
Bianco	1513064	760,00
Soft White NUOVO	1527120	760,00
Tartufo	1517357	760,00
Caffè	1515048	760,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

⚠ 80 cm base sottolavello



◌ = Preforature

BLANCO METRA 9 E
Silgranit

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura

	Codice	Euro
Nero	1525938	902,00
Antracite	1515576	902,00
Grigio Roccia	1518888	902,00
Alumetallic	1515567	902,00
Grigio Vulcano NUOVO	1526798	902,00
Bianco	1515568	902,00
Soft White NUOVO	1526801	902,00
Tartufo	1517367	902,00
Caffè	1515573	902,00

Dimensioni intaglio: dima in dotazione
Profondità vasche: 145/205 mm
Disponibile solo con gocciolatoio a sinistra

Fornitura: 2 vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Base sottolavello angolare



◌ = Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l’apposito kit (v. pag. 258)

Accessori opzionali

Vaschetta angolare multifunzione

Cod. 1235866
Euro 96,00
1

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00
2

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
Euro 142,00
3

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00
4

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1217796
Euro 153,00
5

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829
Euro 239,00
6

BLANCO DALAGO, -F

Linee essenziali, massima comodità.

Mostrato nel colore:
Caffè

BLANCO DALAGO 45
BLANCO DALAGO 45-F

BLANCO DALAGO 5
BLANCO DALAGO 5-F

BLANCO DALAGO 6
BLANCO DALAGO 6-F

I lavelli BLANCO DALAGO si distinguono per le loro vasche ampie e capienti. BLANCO DALAGO è una famiglia di lavelli che si caratterizza per il suo **design attuale**, dalle linee moderne; tutti i modelli sono dotati di un'ampia **fascia multifunzione**, sulla quale poter installare il dispenser di sapone, l'interruttore pneumatico del dissipatore di rifiuti, o altri elementi funzionali.

Lo scarico a saltarello, integrato di serie in tutti i modelli, aumenta il livello di comfort e funzionalità.

I modelli della famiglia BLANCO DALAGO sono disponibili anche per l'installazione a filotop (-F).

La funzionalità dei modelli BLANCO DALAGO è ulteriormente incrementata con i pratici accessori opzionali, come la vaschetta ad angolo.

Tipologia di incasso:



BLANCO DALAGO 8
BLANCO DALAGO 8-F

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO DALAGO:



Nero

Antracite

Grigio Roccia

Alumetallic

Grigio Vulcano

Bianco

Soft White

Tartufo

Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO DALAGO 45 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		BLANCO DALAGO 45		
	Sopratop	Nero	1525869	596,00
		Antracite	1517156	596,00
		Grigio Roccia	1518846	596,00
		Alumetallic	1517157	596,00
		Grigio Vulcano NUOVO	1527242	596,00
		Bianco	1517160	596,00
		Soft White NUOVO	1527059	596,00
		Tartufo	1517317	596,00
		Caffè	1517165	596,00
		Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm		
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone		
	Incasso filotop	**BLANCO DALAGO 45-F**		
		Nero	1525870	782,00
		Antracite	1517166	782,00
		Grigio Roccia	1518847	782,00
		Alumetallic	1517167	782,00
		Grigio Vulcano NUOVO	1527243	782,00
		Bianco	1517169	782,00
		Soft White NUOVO	1527060	782,00
		Caffè	1517171	782,00
		Profondità vasca: 190 mm		
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone		

Accessori idonei

1 2

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Accessori idonei

2

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

45 cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO DALAGO 5 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		BLANCO DALAGO 5		
	Sopratop	Nero	1525871	635,00
		Antracite	1518521	635,00
		Grigio Roccia	1518848	635,00
		Alumetallic	1518522	635,00
		Grigio Vulcano	1527244	635,00
		Bianco NUOVO	1518524	635,00
		Soft White	1527061	635,00
		Tartufo NUOVO	1518528	635,00
		Caffè	1518529	635,00
		Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm		
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone		
	Incasso filotop	**BLANCO DALAGO 5-F**		
		Nero	1525872	828,00
		Antracite	1518530	828,00
		Grigio Roccia	1518849	828,00
		Alumetallic	1518531	828,00
		Grigio Vulcano NUOVO	1527245	828,00
		Bianco	1518532	828,00
		Soft White NUOVO	1527062	828,00
		Caffè	1518536	828,00
		Profondità vasca: 190 mm		
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone		

Accessori idonei

1 2 3 4

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Accessori idonei

2 3 4

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

50 cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO UNIT con BLANCO DALAGO e DALAGO -F

Miscelatore BLANCO ALTA-S Compact

Cod. 1515334
Euro 999,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/3 NUOVO

Cod. 1526642
Euro 239,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO DALAGO 6 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop	**BLANCO DALAGO 6**		
		Nero	1525873	669,00
		Antracite	1514197	669,00
		Grigio Roccia	1518850	669,00
		Alumetallic	1514198	669,00
		Grigio Vulcano NUOVO	1527246	669,00
		Bianco	1514199	669,00
		Soft White NUOVO	1527063	669,00
		Tartufo	1517320	669,00
		Caffè	1515066	669,00
		Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm		
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone		
Accessori idonei 1 2 3 4 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**				
	Incasso filotop	**BLANCO DALAGO 6-F**		
		Nero	1525875	873,00
		Antracite	1514773	873,00
		Grigio Roccia	1518851	873,00
		Alumetallic	1514770	873,00
		Grigio Vulcano NUOVO	1527247	873,00
		Bianco	1514771	873,00
		Soft White NUOVO	1527064	873,00
		Caffè	1515095	873,00
		Profondità vasca: 190 mm		
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone		
Accessori idonei 2 3 4 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**				





= Preforature

BLANCO DALAGO 8 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop	**BLANCO DALAGO 8**		
		Nero	1525877	748,00
		Antracite	1516629	748,00
		Grigio Roccia	1518852	748,00
		Alumetallic	1516630	748,00
		Grigio Vulcano NUOVO	1527248	748,00
		Bianco	1516633	748,00
		Soft White NUOVO	1527065	748,00
		Tartufo	1517323	748,00
		Caffè	1516638	748,00
		Dimensioni intaglio: 795x490 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm		
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone		
Accessori idonei 1 2 3 4 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**				
	Incasso filotop	**BLANCO DALAGO 8-F**		
		Nero	1525878	953,00
		Antracite	1516639	953,00
		Grigio Roccia	1518853	953,00
		Alumetallic	1516640	953,00
		Grigio Vulcano NUOVO	1527249	953,00
		Bianco	1516644	953,00
		Soft White NUOVO	1527066	953,00
		Caffè	1516645	953,00
		Profondità vasca: 190 mm		
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone		
Accessori idonei 2 3 4 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**				





= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l’apposito kit (v. pag. 258)

Accessori opzionali

Vaschetta angolare multifunzione

Cod. 1235866
Euro 96,00

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

Tagliere in legno massello di faggio

Cod. 1232817
Euro 205,00

1

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

2

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1507829
Euro 239,00

3

Cestello in acciaio inox

Cod. 1514238
Euro 130,00

4

BLANCO SONA

Urban style con l’inconfondibile qualità BLANCO.

Mostrato nel colore:
Soft White

BLANCO SONA 45 S

BLANCO SONA 5 S

BLANCO SONA XL 6 S

BLANCO SONA 8

BLANCO SONA 9

BLANCO SONA 8 S

BLANCO SONA in SILGRANIT®. Il design moderno della famiglia di lavelli, è creato per soddisfare le esigenze più specifiche.
La scelta fra 7 modelli facilmente inseribili in basi con larghezza standard, ne facilita l'integrazione nelle ambientazioni più diverse.
BLANCO SONA è disponibile in 9 accattivanti colori SILGRANIT®.

BLANCO SONA 5 S è caratterizzato dalla sua ampia vasca e dal gocciolatoio, che permette di lavare e preparare il cibo in tutta comodità - grazie anche agli accessori opzionali, come il tagliere a ponte in legno massello..

Tipologia di incasso:

BLANCO SONA 6 S

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO SONA:



Nero



Antracite

Grigio Roccia

Alumetallic

NUOVO

Grigio Vulcano

Bianco

NUOVO

Soft White

Tartufo**



Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

**colore Tartufo disponibile solo per alcuni modelli

BLANCO SONA 45 S
Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525970	562,00
Antracite	1519662	562,00
Grigio Roccia	1519663	562,00
Alumetallic	1519664	562,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527332	562,00
Bianco	1519665	562,00
Soft White NUOVO	1527149	562,00
Tartufo	1519669	562,00
Caffè	1519670	562,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

45 cm base sottolavello



BLANCO SONA 5 S
Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525972	567,00
Antracite	1519671	567,00
Grigio Roccia	1519672	567,00
Alumetallic	1519673	567,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527334	567,00
Bianco	1519674	567,00
Soft White NUOVO	1527151	567,00
Tartufo	1519678	567,00
Caffè	1519679	567,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

50 cm base sottolavello



BLANCO SONA XL 6 S
Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525977	579,00
Antracite	1519689	579,00
Grigio Roccia	1519690	579,00
Alumetallic	1519691	579,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527341	579,00
Bianco	1519692	579,00
Soft White NUOVO	1527158	579,00
Tartufo	1519696	579,00
Caffè	1519697	579,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm- R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base sottolavello



BLANCO SONA 6 S
Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4	5	6

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525975	601,00
Antracite	1519852	601,00
Grigio Roccia	1519853	601,00
Alumetallic	1519854	601,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527337	601,00
Bianco	1519855	601,00
Soft White NUOVO	1527154	601,00
Tartufo	1519858	601,00
Caffè	1519859	601,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/115 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base sottolavello



BLANCO UNIT con BLANCO SONA

Miscelatore BLANCO DARAS-S

Cod. 1526937
Euro 282,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3 NUOVO

Cod. 1526204
Euro 533,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO SONA 8 Silgranit

Accessori idonei

2	3	4	5	6

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1556182	584,00
Antracite	1534700	584,00
Alumetallic	1534693	584,00
Grigio Vulcano NUOVO	1557280	584,00
Bianco	1534694	584,00
Soft White NUOVO	1557097	584,00
Caffè	1535063	

Dimensioni intaglio: 760x480 mm- R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

⚠ 80 cm base sottolavello





BLANCO SONA 9 Silgranit

Accessori idonei

1	2	3

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1546029	589,00
Antracite	1536686	589,00
Alumetallic	1536677	589,00
Grigio Vulcano NUOVO	1547393	589,00
Bianco	1536678	589,00
Soft White NUOVO	1547210	589,00
Caffè	1536683	589,00

Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

90 cm base sottolavello





BLANCO SONA 8 S Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1525979	630,00
Antracite	1519698	630,00
Grigio Roccia	1519699	630,00
Alumetallic	1519700	630,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527339	630,00
Bianco	1519701	630,00
Soft White NUOVO	1527156	630,00
Tartufo	1519705	630,00
Caffè	1519706	630,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm- R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

⚠ 80 cm base sottolavello





I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 258)

Accessori opzionali

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1507829
Euro 239,00 | 1

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
Euro 142,00 | 2

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00 | 3

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00 | 4

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1231178
Euro 147,00 | 5

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00 | 6

BLANCO ZIA

Un prezioso alleato in cucina, design ergonomico e massima funzionalità.

I lavelli BLANCO ZIA in SILGRANIT si caratterizzano per il loro design unico e senza tempo, moderno e dall'**estetica lineare**.
Il Silgranit di BLANCO, è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature, e l'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende molto resistente ai graffi e ai piccoli urti, facendo durare il lavello molto più a lungo nel tempo.

BLANCO ZIA XL 6 S: il massimo della capienza e del comfort, grazie alle vasca XL, unita alla versatilità degli accessori opzionali disponibili.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO ZIA:



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO ZIA 45 SL Silgranit

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526011	562,00
Antracite	1516748	562,00
Alumetallic	1516739	562,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527384	562,00
Bianco	1516740	562,00
Soft White NUOVO	1527201	562,00
Caffè	1516745	562,00

Accessori idonei

1	3	4	5

Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

⚠ 45 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO ZIA 5 S Silgranit

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526016	567,00
Antracite	1520511	567,00
Alumetallic	1520513	567,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527387	567,00
Bianco	1520515	567,00
Soft White NUOVO	1527204	567,00
Caffè	1520519	567,00

Accessori idonei

1	3	4	5

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

50 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO ZIA XL 6 S Compact Silgranit

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526019	572,00
Antracite	1523273	572,00
Alumetallic	1523275	572,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527397	572,00
Bianco	1523277	572,00
Soft White NUOVO	1527214	572,00
Caffè	1523282	572,00

Accessori idonei

1	3	4	5

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
Colore Champagne non disponibile per questo modello.

⚠ 60 cm base sottolavello



= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 258)

Accessori opzionali

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313 | Euro 136,00 | 1

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1220736 | Euro 159,00 | 2

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1507829 | Euro 239,00 | 3

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611 | Euro 142,00 | 4

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 | Euro 215,00 | 5

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 | Euro 85,00 | 6

BLANCO ZIA XL 6 S Silgranit

Incasso: Sopratop

Accessori idonei

1	3	4	5

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526024	579,00
Antracite	1517568	579,00
Alumetallic	1517569	579,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527400	579,00
Bianco	1517571	579,00
Soft White NUOVO	1527217	579,00
Caffè	1517577	579,00

60 cm base sottolavello





Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

= Preforature

BLANCO ZIA 6 S Silgranit

Incasso: Sopratop

Accessori idonei

1	3	4	5

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526021	601,00
Antracite	1514748	601,00
Alumetallic	1514741	601,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527390	601,00
Bianco	1514742	601,00
Soft White NUOVO	1527207	601,00
Caffè	1515072	601,00

60 cm base sottolavello





Dimensioni intaglio: 980x480 - R 15
Profondità vasche: 145/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

= Preforature

BLANCO ZIA 8 Silgranit

Incasso: Sopratop

Accessori idonei

1	4	5	6

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1536182	584,00
Antracite	1524700	584,00
Alumetallic	1524693	584,00
Grigio Vulcano NUOVO	1537280	584,00
Bianco	1524694	584,00
Soft White NUOVO	1537097	584,00
Caffè	1525063	584,00

80 cm base sottolavello





Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
Colore Champagne non disponibile per questo modello.

= Preforature

BLANCO UNIT con BLANCO ZIA

Miscelatore BLANCO ALTA Compact

Cod. 1526162
Euro 748,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3

Cod. 1526204
Euro 533,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO ZIA 9 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop	Nero	1526029	589,00
		Antracite	1516686	589,00
		Alumetallic	1516677	589,00
		Grigio Vulcano **NUOVO**	1527393	589,00
		Bianco	1516678	589,00
		Soft White **NUOVO**	1527210	589,00
		Caffè	1516683	589,00

Accessori idonei

1	3	4	6

Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

90 cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO ZIA 8 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop	Nero	1526027	630,00
		Antracite	1515605	630,00
		Alumetallic	1515596	630,00
		Grigio Vulcano **NUOVO**	1527392	630,00
		Bianco	1515597	630,00
		Soft White **NUOVO**	1527209	630,00
		Caffè	1515602	630,00

Accessori idonei

1	3	4	5

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

80 cm base sottolavello





= Preforature



I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l’apposito kit (v. pag. 258)

Accessori opzionali

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00
1

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1220736
Euro 159,00
2

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1507829
Euro 239,00
3

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
Euro 142,00
4

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00
5

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00
6

BLANCO LEGRA

Giovane e moderno, ideale per ogni tipo di cucina.

Lavello: BLANCO LEGRA XL 6 S, antracite
Miscelatore: BLANCO MILA-S, antracite

Mostrato nel colore:
Nero

BLANCO LEGRA 45 S

BLANCO LEGRA XL 6 S

BLANCO LEGRA 6 S

BLANCO LEGRA 9

BLANCO LEGRA 8 S

I lavelli della famiglia BLANCO LEGRA si caratterizzano il loro design equilibrato e lineare, le vasche ampie e l'alta qualità del materiale.
Lo stile asciutto, senza fronzoli, e i numerosi accessori disponibili esaltano la funzionalità di questi lavelli, in grado di agevolare tutte le operazioni che vengono svolte quotidianamente in cucina.
I modelli di questa famiglia sono disponibili per tutte le dimensioni di base sottolavello per adattarsi a qualsiasi stile.

Design equilibrato, vasche ampie e alta qualità del materiale sono le caratteristiche principali dei lavelli della famiglia BLANCO LEGRA.

BLANCO LEGRA 8

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO LEGRA:



Nero



Antracite

Alumetallic

NUOVO

Grigio Vulcano

Bianco

NUOVO

Soft White

Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Tipologia di incasso:

BLANCO LEGRA 45 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop	Nero	1526083	545,00
		Antracite	1522201	545,00
		Alumetallic	1522202	545,00
		Grigio Vulcano **NUOVO**	1527268	545,00
		Bianco	1522203	545,00
		Soft White **NUOVO**	1527085	545,00
		Caffè	1522206	545,00

Accessori idonei

1 | 2

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

45 cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO LEGRA XL 6 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop	Nero	1526087	562,00
		Antracite	1523326	562,00
		Alumetallic	1523327	562,00
		Grigio Vulcano **NUOVO**	1527274	562,00
		Bianco	1523328	562,00
		Soft White **NUOVO**	1527091	562,00
		Caffè	1523331	562,00

Accessori idonei

1 | 2 | 3

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO LEGRA 6 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop	Nero	1526086	584,00
		Antracite	1522207	584,00
		Alumetallic	1522208	584,00
		Grigio Vulcano **NUOVO**	1527271	584,00
		Bianco	1522209	584,00
		Soft White **NUOVO**	1527088	584,00
		Caffè	1522212	584,00

Accessori idonei

1 | 2 | 3

Dimensioni intaglio: 980x480 mm- R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO UNIT con BLANCO LEGRA

Miscelatore BLANCO DARAS-S

Cod. 1526153
Euro 282,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3

Cod. 1521472
Euro 312,00

Dissipatore BLANCO FWD Lite NUOVO

Cod. 1526646
Euro 681,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO LEGRA 8 Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1546182	579,00
Antracite	1544700	579,00
Alumetallic	1544693	579,00
Grigio Vulcano **NUOVO**	1547280	579,00
Bianco	1544694	579,00
Soft White **NUOVO**	1547097	579,00
Caffè	1545063	579,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

80 cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO LEGRA 9 Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1536029	589,00
Antracite	1526686	589,00
Alumetallic	1526677	589,00
Grigio Vulcano **NUOVO**	1537393	589,00
Bianco	1526678	589,00
Soft White **NUOVO**	1537210	589,00
Caffè	1526683	589,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

90 cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO LEGRA 8 S Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526088	606,00
Antracite	1523163	606,00
Alumetallic	1523164	606,00
Grigio Vulcano **NUOVO**	1527273	606,00
Bianco	1523165	606,00
Soft White **NUOVO**	1527090	606,00
Caffè	1523168	606,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

80 cm base sottolavello





= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l’apposito kit (v. pag. 258)

Accessori opzionali

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00

1

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
Euro 142,00

2

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829
Euro 239,00

3

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
Euro 215,00

4

BLANCORONDO

SILGRANIT

Colore e praticità anche in spazi ridotti

- Disponibile in 6 differenti colori per adattarsi a qualsiasi stile
- Cestello in acciaio inox disponibile come accessorio
- Particolarmente adatto ad ambienti con dimensioni ridotte

BLANCORONDO Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Sopratop	**Nero**	1525959	533,00
		Antracite	1511629	533,00
		Alumetallic	1511704	533,00
		Grigio Vulcano NUOVO	1527240	533,00
		Bianco	1511621	533,00
		Soft White NUOVO	1527057	533,00
		Caffè	1515028	533,00

Dimensioni intaglio: 430 mm di diametro
Profondità vasca: 165 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

⚠ 45 cm base sottolavello







= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l’apposito kit (v. pag. 258)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO RONDO

Miscelatore BLANCO MIDA

Cod. 1519418
Euro 223,00

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuale

Cod. 1517467
Euro 210,00

Dissipatore BLANCO FWD Lite NUOVO

Cod. 1526646
Euro 681,00

Accessori opzionali

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

Cestello in acciaio inox

Cod. 1220574
Euro 113,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d’intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

CLASSICO. SENZA TEMPO. ELEGANTE.

Vasche e lavelli in acciaio inox.

I lavelli in acciaio inox sono eleganti e senza tempo, e sono i preferiti dai progettisti di cucine. Oltre alle sue proprietà, idonee per la preparazione del cibo e per lavare i piatti, l'acciaio inossidabile offre anche numerose opzioni di design e caratteristiche del prodotto, come angoli arrotondati o stretti, diverse profondità della vasca e forma del lavello. Un'ampia gamma di stili apre infinite possibilità per trovare il lavello giusto per ogni cucina, mentre i toni neutri dell'acciaio inox si sposano armoniosamente con qualsiasi ambiente cucina.

L'acciaio inox è igienico, la sua superficia è liscia al tatto, è resistente e privo di pori, il che lo rende eccezionalmente facile da mantenere. La qualità premium dell'acciaio inossidabile BLANCO rende i nostri lavelli sicuri per l'uso alimentare. Ha una resistenza naturale agli acidi di comune uso domestico (come l'acido acetico o l'acido citrico) e alle macchie dovute, per es. a caffè, tè, o gli acidi della frutta. Puoi preparare il cibo sulla sua superficie in tranquillità.

L'acciaio inox è robusto. I piatti o i vasi che accidentalmente cadono su di esso, non si rompono facilmente. Appoggiare pentole calde o versare acqua bollente nel lavandino non influirà sulla sua superficie resistente al calore. Con la minima cura necessaria, i lavelli in acciaio inossidabile manterranno la loro brillantezza e saranno sempre perfetti per decenni.

BLANCO DIVON II -IF

Massima raffinatezza in cucina.

Lavello: BLANCO DIVON 6 S-IF
Miscelatore: BLANCO CATRIS-S, cromato

BLANCO DIVON II 45 S-IF

BLANCO DIVON II 5 S-IF

BLANCO DIVON II 6 S-IF

BLANCO DIVON II 8-IF

BLANCO DIVON II 8 S-IF

Le vasche quadrate, con **raggio da 10 mm** e il profilo interno ribassato, aumentano la praticità di ogni modello BLANCO DIVON II. Le vasche rifinite a mano, aggiungono la preziosità del lavoro artigianale alla più elevata tecnologia nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10.
Il sistema di **scarico InFino** è integrato in tutte vasche.
Queste caratteristiche fanno di BLANCO DIVON II la migliore soluzione di estetica, design e funzionalità.

La nuova **griglia pieghevole multifunzione** offre una superficie di lavoro aggiuntiva per un maggiore comfort durante la preparazione.

Tipologia di incasso:

L'ampio gocciolatoio offre tanto spazio per scolare pentole, piatti e bicchieri.

La nuova griglia pieghevole multifunzione offre:

- una superficie di lavoro aggiuntiva per una maggiore ergonomia durante la preparazione
- la comodità di lasciare asciugare le stoviglie e drenare l'acqua direttamente nella vasca

Scopri di più su: www.blanco.com/it

BLANCO DIVON II 45 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso: I F — Sopratop bordo 1 mm e filotop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Vasca DX - Confezione in cartone	1519816	1.004,00
Vasca SX - Confezione in cartone	1519815	1.004,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x490 mm - R 15
Profondità vasca: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello

Accessori idonei: 2 | 3 | 4

Scarico InFino® integrato di serie

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

45 cm base sottolavello



BLANCO DIVON II 5 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso: I F — Sopratop bordo 1 mm e filotop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Vasca DX - Confezione in cartone	1519818	1.043,00
Vasca SX - Confezione in cartone	1519817	1.043,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasca: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello

Accessori idonei: 2 | 3 | 4

Scarico InFino® integrato di serie

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

50 cm base sottolavello



BLANCO DIVON II 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso: I F — Sopratop bordo 1 mm e filotop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Vasca DX - Confezione in cartone	1519820	1.305,00
Vasca SX - Confezione in cartone	1519819	1.305,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasche: 135/195 mm
Raggio interno/esterno 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello per vasca principale, vaschetta forata in acciaio inox mod. 3

Accessori idonei: 2 | 4

Scarico InFino® integrato di serie

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

60 cm base sottolavello



BLANCO UNIT con BLANCO DIVON II -IF

Miscelatore BLANCO LINUS-S

Cod. 1512402
Euro 431,00

Dispenser di sapone BLANCO TORRE

Cod. 1512593
Euro 181,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT XL 60/3

Cod. 1526205
Euro 545,00

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648
Euro 1.248 ,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO DIVON II 8-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	Confezione in cartone	1519821	1.265,00	 

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x490 mm - R 15
Profondità vasche: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello per una vasca

Accessori idonei:

1 | 2 | 3 | 4

Scarico InFino integrato di serie

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

BLANCO DIVON II 8 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone	1519823 1519822	1.315,00 1.315,00	 

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x490 mm - R 15
Profondità vasche: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello per una vasca

Accessori idonei:

2 | 3 | 4

Scarico InFino integrato di serie

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Accessori opzionali

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00
1

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1230970
Euro 420,00
2

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1231396
Euro 222,00
3

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238483
Euro 193,00
4

BLANCO CLASSIMO-IF

Tutto il fascino del design.

Lavello: BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF
Miscelatore: BLANCO LINUS-S, cromato

BLANCO CLASSIMO 45 S-IF

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF

BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF

BLANCO CLASSIMO 8-IF

BLANCO CLASSIMO 8 S-IF

Perfetto per fascino e dotazione. BLANCO CLASSIMO -IF è la famiglia di lavelli per incasso a filotop e sopratop dal design classico, interpretato in chiave moderna, a cui l'acciaio inox dona un fascino particolare.
Oltre all'aspetto esteriore, questa nuova gamma di lavelli punta su comfort e funzionalità grazie alle sue ingegnose soluzioni: la spaziosa vasca principale e, in alcuni modelli, una comoda vasca aggiuntiva laterale. La fornitura in dotazione è un punto di forza di questa gamma di lavelli: lo scarico **InFino**, il comando a saltarello **PushControl** e il troppopieno rettangolare offrono un look estremamente raffinato, unitamente a una maggiore semplicità di utilizzo.

Le ampie vasche dei lavelli BLANCO CLASSIMO colpiscono per la praticità e la funzionalità grazie all'ampio spazio, che permette di svolgere le attività di risciacquo e lavaggio comodamente.

Tipologia di incasso:

CLASSIMO 6 S-IF: grande vasca principale e vasca aggiuntiva, che permette il risciacquo dei cibi in tutta comodità.

Eccezionale dotazione di serie: scarico InFino, PushControl e troppopieno rettangolare.

BLANCO CLASSIMO 45 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", scarico InFino, comando PushControl e sifone. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1525330	471,00	
Accessori idonei: 1 **Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie**					

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasche: 145/205 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", scarico InFino, comando PushControl per vasca principale e sifone. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1525328	555,00	
Accessori idonei: 1 2 **Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie**					

BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", scarico InFino, comando PushControl e sifone. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1525327	528,00	
Accessori idonei: 1 **Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie**					

BLANCO UNIT con BLANCO CLASSIMO -IF

Miscelatore BLANCO CARENA-S

Cod. 1520767
Euro 720,00

Dispenser di sapone BLANCO TANGO

Cod. 1511266
Euro 147,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/2 NUOVO

Cod. 1526203
Euro 522,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO CLASSIMO 8-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1525331	584,00	 

Accessori idonei:

1

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", scarico InFino, comando PushControl per una vasca e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

BLANCO CLASSIMO 8 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1525332	647,00	 

Accessori idonei:

1

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
rofondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", scarico InFino, comando PushControl per una vasca e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF
con scarico InFino e saltarello PushControl

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

In dotazione

BLANCO PushControl

COMPRESO

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Cod. 1223742
Euro 15,00

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1507829
Euro 239,00

1

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1240729
Euro 96,00

2

BLANCO LEMIS-IF

Sorprendente e affidabile.

Lavello: BLANCO LEMIS 45 S-IF
Miscelatore: BLANCO AMBIS-S

BLANCO LEMIS 45 S-IF

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

BLANCO LEMIS 6 S-IF

BLANCO LEMIS 6-IF

BLANCO LEMIS 8-IF

BLANCO LEMIS 8 S-IF

Questa nuova linea di prodotti in acciaio inox si distingue per il design estremamente elegante.
Tutti i modelli BLANCO LEMIS dispongono di una grande vasca principale con **raggio ridotto (60 mm)** e di un ampio gocciolatoio (escluso BLANCO LEMIS 8).
Così risciacquare e far sgocciolare le stoviglie, anche di grandi dimensioni, sarà semplice e comodo.
La serie BLANCO LEMIS è **reversibile** e può essere installata sia sopratop, sia a filotop. La forma e l'elegante esecuzione con bordi ultrapiatti la rende perfetta in ogni ambiente cucina.
In linea con i trend più attuali, BLANCO propone anche una variante con grande vasca in formato XL per una maggiore libertà di movimento e più spazio nel lavello.

La generosa vasca XL di BLANCO LEMIS XL 6 S offre spazio sufficiente anche per le pentole più ingombranti, così come il grande gocciolatoio: una praticità senza limiti!

Tipologia di incasso:

Ampia libertà di movimento per pulire e risciacquare le stoviglie nella vasca XL di BLANCO LEMIS XL.

Anche il gocciolatoio offre tanto spazio: la superficie perfetta dove lasciar sgocciolare le stoviglie, grazie anche agli utili accessori come il cestello in acciaio inox con griglia per piatti.

BLANCO LEMIS 45 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1523031	346,00	
Accessori idonei: 1 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 205 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**			

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1525110	420,00	
Accessori idonei: 1 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 205 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**			

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1523035	442,00	
Accessori idonei: 1 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 205 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**			

BLANCO LEMIS 6-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1525109	488,00	
Accessori idonei: 1 3 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 595x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.			

BLANCO UNIT con BLANCO LEMIS-IF

Miscelatore BLANCO CARENA-S

Cod. 1520767
Euro 720,00

Dispenser di sapone BLANCO TANGO

Cod. 1511266
Euro 147,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3 Low NUOVO

Cod. 1526642
Euro 239,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647
Euro 965,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO LEMIS 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1523033	471,00

Accessori idonei:

1 | 2

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

⚠ 60 cm base sottolavello



BLANCO LEMIS 8-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1523039	448,00

Accessori idonei:

1 | 3

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

⚠ 80 cm base sottolavello



BLANCO LEMIS 8 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1523037	493,00

Accessori idonei:

1

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

⚠ 80 cm base sottolavello



LAVELLI INOX

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore..

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Cod. 1223742
Euro 15,00

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1507829
Euro 239,00

1

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1240729
Euro 96,00

2

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00

3

BLANCO LANTOS-IF

Il design incontra la convenienza

Lavello: BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

BLANCO LANTOS 6-IF

BLANCO LANTOS II 6 S-IF

BLANCO LANTOS 8-IF Compact

BLANCO LANTOS 8 S-IF

La famiglia BLANCO LANTOS-IF convince per le sue linee classiche e l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Il **bordo perimetrale -IF** si integra in modo particolarmente elegante al piano di lavoro. Una delle novità della famiglia BLANCO LANTOS-IF sono le grandi vasche confortevoli, e spaziose, in grado di offrire un comfort unico per la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie. I lavelli BLANCO LANTOS-IF sono adatti per tutti i piani di lavoro e basi sottolavello, sono tutti dotati del pratico tappo a cestello da 3½" e dell'elegante **saltarello girevole**.

Il bordo -IF della famiglia di lavelli BLANCO LANTOS-IF permette l'installazione sia a filotop, sia sopratop, ma con un look a semifilo.

Tipologia di incasso:

La vaschetta forata in acciaio inox, disponibile come accessorio per BLANCO LANTOS II 6 S-IF, agevola il lavaggio e il risciacquo delle posate, utensili e alimenti.

Il bordo -IF di BLANCO LANTOS:

- Si inserisce perfettamente in ogni cucina
- Rende la pulizia del piano di lavoro più semplice, non avendo bordi sporgentii

Per saperne di più: www.blanco.com/it

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33 Profondità vasca: 160 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1619059	272,00	

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1619707	272,00	

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1623140	340,00	

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1619709	363,00	

BLANCO LANTOS 6-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 2 3 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 581x476 mm - R 48 Profondità vasche: 175/145 mm **Fornitura:** Vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e saltarello (solo per la vasca principale). Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1616676	386,00	

BLANCO LANTOS 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	I F Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1619720	398,00	
Accessori idonei: 1 4 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**		Profondità vasche: 170/90 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**			

BLANCO LANTOS 8-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	I F Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1620434	357,00	
Accessori idonei: 1 2 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33 Profondità vasche: 165 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**			

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	I F Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1619713	398,00	
Accessori idonei: 1 2 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1136x476 mm - R 15 Profondità vasche: 160 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**			

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

BLANCO UNIT con BLANCO LANTOS -IF

Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO DARAS

Cod. 1517720
Euro 111,00

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3 Low

Cod. 1526642
Euro 239,00

Cestello in acciaio inox



Cod. 1220573
Euro 136,00
1

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
Euro 85,00
2

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1208195
Euro 147,00
3

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1207600
Euro 130,00
4

BLANCO TIPO

Una nuova definizione di praticità.

Lavello: BLANCO TIPO 45 S
Miscelatore: BLANCO MILI

BLANCO TIPO 45

BLANCO TIPO 45 S Compact

BLANCO TIPO 45 S

BLANCO TIPO II 6 SB

BLANCO TIPO 8

BLANCO TIPO 8 S Compact

I lavelli della famiglia BLANCO TIPO si caratterizzano per le loro v**asche ampie** e il loro **design funzionale**.
Il bordo ribassato di tutti i modelli BLANCO TIPO agevola le operazioni di pulizia e ne aumenta la praticità; il foro di scarico da 3½" velocizza le operazioni di svuotamento della vasca, e si adatta a qualsiasi esigenza, come per esempio l'installazione di un dissipatore.
L'esperienza nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10 e l'alta tecnologia impiegata nella produzione, permettono a BLANCO di proporre per i propri lavelli un materiale di altissima qualità.

La vaschetta forata inox, disponibile come accessorio per il mod. BLANCO TIPO 6 S, agevola le operazioni quotidiane in cucina e aumenta comfort e praticità.

Tipologia di incasso:

GANCI
PREMONTATI

I ganci premontati, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCO TIPO, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.

GUARNIZIONE
TERMO SALDATA

La guarnizione termosaldata, presente di serie su tutti i modelli BLANCO TIPO, garantisce un'installazione sicura e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.

BLANCO TIPO 45 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei 2 3 5 GANCI PREMONTATI | GUARNIZIONE TERMO SALDATA	 Sopratop bordo 4 mm	Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 462x482 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello **Specificare all'ordine la posizione del foro per il miscelatore, considerando la posizione dello scarico e del troppopieno; se non specificato, la vasca verrà fornita senza foro miscelatore.**	1619425	207,00	

BLANCO TIPO 45 S Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei 1 2 3 5 GANCI PREMONTATI | GUARNIZIONE TERMO SALDATA	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 762x482 mm - R 15 Profondità vasca: 170 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1318615 1318616	244,00 244,00	

BLANCO TIPO 45 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
 Accessori idonei 1 2 3 5 GANCI PREMONTATI | GUARNIZIONE TERMO SALDATA	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15 Profondità vasca: 170 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1324947 1324948	244,00 244,00	

BLANCO UNIT con BLANCO TIPO

Miscelatore BLANCO DARAS-S

Cod. 1517731
Euro 193,00

Raccolta differenziata BLANCO SINGOLO XL NUOVO

Cod. 1526377
Euro 181,00

Dissipatore BLANCO FWD Lite NUOVO

Cod. 1526646
Euro 681,00

Accessori opzionali

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO TIPO II 6 S
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei

1	2	3	4	5

GANCI **PREMONTATI** | GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**

Incasso

Sopratop
bordo 4 mm

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Vasca DX - Confezione in cartone	1316495	335,00
Vasca SX - Confezione in cartone	1316496	335,00

Dimensioni intaglio: 982x482 mm - R 15
Profondità vasche: 90/170 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello

⚠ 60 cm base sottolavello



BLANCO TIPO 8
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei

1	2	3	5

GANCI **PREMONTATI** | GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**

Incasso

Sopratop
bordo 4 mm

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Confezione in cartone	1324949	301,00

Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15
Profondità vasche: 170 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello

⚠ 80 cm base sottolavello





BLANCO TIPO 8 S Compact
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei

1	2	3	5

GANCI **PREMONTATI** | GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**

Incasso

Sopratop
bordo 4 mm

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Vasca DX - Confezione in cartone	1324950	335,00
Vasca SX - Confezione in cartone	1324951	335,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 170/170 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello

80 cm base sottolavello





I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Cod. 1223742
Euro 15,00

Cestello in acciaio inox

Cod. 1514238
Euro 130,00
1

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00
2

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
Euro 142,00
3

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1240729
Euro 96,00
4

Cestello in acciaio inox



Cod. 1220573
Euro 136 ,00
5

BLANCO DINAS

Solidità e affidabilità

Lavello: BLANCO DINAS XL 6 S Advanced
Miscelatore: BLANCO MIDA-S

BLANCO DINAS, la famiglia di lavelli in acciaio inox che si distingue per il suo connubio di qualità e convenienza, arricchisce la propria gamma coi modelli versione Advanced.
La guarnizione termosaldata è di serie su tutti i lavelli BLANCO DINAS.

Nella **versione Advanced** il saltarello è incluso nella fornitura.

GUARNIZIONE
TERMO SALDATA

La guarnizione termosaldata è di serie.

Tipologia di incasso

BLANCO DINAS 45 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello	1328102 1328103	284,00 284,00
Accessori idonei: 1 2 3 GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**				
	 Sopratop bordo 4 mm	**BLANCO DINAS 45-S Advanced** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1623378	315,00
Accessori idonei: 1 2 3 GUARNIZIONE **TERMO SALDATA** KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**				



BLANCO DINAS XL 6 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello	1336786 1336785	398,00 398,00
Accessori idonei: 1 2 GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**				
	 Sopratop bordo 4 mm	**BLANCO DINAS XL 6 S Advanced** Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1336788	428,00
Accessori idonei: 1 2 GUARNIZIONE **TERMO SALDATA** KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**				



I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

BLANCO UNIT con BLANCO DINAS

Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO MIDA-S

Cod. 1521454
Euro 379,00

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuale

Cod. 1517467
Euro 210,00

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689
Euro 147,00
1

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00
2

Tagliere a ponte in materiale sintetico

Cod. 1217611
Euro 142,00
3

BLANCO DINAS 6 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone	1328104 1328105	414,00 414,00
Accessori idonei: 1 2 3 GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasche: 140/190 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello		

60 cm base sottolavello



	 Sopratop bordo 4 mm	**BLANCO DINAS 6 S Advanced** Confezione in cartone	1623379	446,00
Accessori idonei: 1 2 3 GUARNIZIONE **TERMO SALDATA** KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasche: 140/190 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**		



BLANCO DINAS 8 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop bordo 4 mm	Confezione in cartone	1328108	374,00
Accessori idonei: 1 2 3 GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello		

80 cm base sottolavello



	 Sopratop bordo 4 mm	**BLANCO DINAS 8 Advanced** Confezione in cartone	1624116	406,00
Accessori idonei: 1 2 3 GUARNIZIONE **TERMO SALDATA** KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**		



Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO DINAS 8 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone	1328106 1328107	414,00 414,00
		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm		
Accessori idonei: 1 2 3		**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello		
GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**				
	 Sopratop bordo 4 mm	**BLANCO DINAS 8 S Advanced**		
		Confezione in cartone	1624115	446,00
		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm		
Accessori idonei: 1 2 3		**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.		
GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**		**Modello reversibile**		
KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**				

80 cm base sottolavello



Lavello: BLANCO DINAS 8 S
Miscelatore: BLANCO MILA-S

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

BLANCO UNIT con BLANCO DINAS

Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO MIDA-S

Cod. 1521454
Euro 379,00

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuale

Cod. 1517467
Euro 210,00

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689
Euro 147,00
1

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00
2

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
Euro 142,00
3

BLANCODANA 45

Acciaio Inox 18/10

Vasca straordinariamente ampia

- Ampia e funzionale fascia posteriore a fianco del miscelatore
- Ampio raggio della vasca per offrire maggiore comfort in tutte le attività quotidiane

BLANCODANA 45 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 462x482 mm - R 15 Profondità vasca: 158 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1625322	420,00

45 cm base sottolavello









Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 258)

BLANCO UNIT con BLANCO DANA 45

Miscelatore BLANCO DARAS

Cod. 1517720
Euro 111,00

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica

Cod. 1517468
Euro 255,00

Dissipatore BLANCO FWD Lite NUOVO

Cod. 1526646
Euro 681,00

Accessori opzionali

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 136,00

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
Euro 142,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCODANA 6

Acciaio Inox 18/10

Vasca straordinariamente ampia

- Ampia e funzionale fascia posteriore a fianco del miscelatore
- Ampio raggio della vasca per offrire più comfort anche nelle operazioni di pulizia

BLANCODANA 6 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 587x482 mm - R 15 Profondità vasca: 158 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1625323	465,00

60 cm base sottolavello









LAVELLI INOX

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 258)

BLANCO UNIT con BLANCO DANA 6

Miscelatore BLANCO MIDA-S

Cod. 1521454
Euro 379,00

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatica

Cod. 1517469
Euro 266,00

Dissipatore BLANCO FWD Lite NUOVO

Cod. 1526646
Euro 681,00

Accessori opzionali

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
Euro 146,00

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
Euro 142,00

BLANCO PLENTA

Acciaio Inox 18/10

Capacità e flessibilità in formato XXL

- Massimo volume disponibile nella vasca grande e capiente
- Numerosi e pratici accessori disponibili a richiesta
- Versione sopratop dotata di ampia fascia, molto funzionale a fianco del miscelatore, ove poter installare il dispenser di sapone o gli utensili di uso quotidiano

BLANCO PLENTA Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso: 838x478 mm - R 15 Profondità vasca: 210 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1614029	624,00

90 cm base sottolavello









LAVELLI INOX

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 258)

BLANCO UNIT con BLANCO PLENTA

Miscelatore BLANCOCULINA-S Mini

Cod. 1519843
Euro 868,00

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica

Cod. 1517468
Euro 255,00

Dissipatore BLANCO FWD Lite NUOVO

Cod. 1526646
Euro 681,00

Accessori opzionali

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

Tagliere in legno massello

Cod. 1219891
Euro 147,00

Griglia per piatti in acciaio inox

Cod. 1220381
Euro 136,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO RONDOSOL
BLANCO RONDOSOL-IF

Acciaio Inox 18/10

Il lavello per "ambienti" minimalisti

- Ampia vasca
- Cestello per piatti e tagliere in legno massello disponibili come pratici accessori a richiesta

BLANCO RONDOSOL Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	⚠ 45 cm base sottolavello
	 Sopratop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso: 444 mm di diametro Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1613306	239,00	

BLANCO RONDOSOL-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	⚠ 45 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 434 mm di diametro Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1614647	261,00	

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 258)

BLANCO UNIT con BLANCO RONDOSOL, -IF

Miscelatore BLANCO MIDA-S

Cod. 1521454
Euro 379,00

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica

Cod. 1517468
Euro 255,00

Dissipatore BLANCO FWD Lite NUOVO

Cod. 1526646
Euro 681,00

Accessori opzionali

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
Euro 39,00

Tagliere in legno massello

Cod. 1218421
Euro 147,00

Cestello in acciaio inox

Cod. 1220574
Euro 113,00

ESTETICA E FUNZIONALITÀ IN TUTTE LE LORO SFACCETTATURE.

Miscelatori da cucina BLANCO.

In BLANCO puntiamo all'eccellenza, in particolare quando si tratta di sistemi coordinati di miscelatori, lavelli e sistemi per la raccolta differenziata. Per un'area del lavello senza soluzione di continuità in cucina, sia in termini di funzione ed estetica, che di installazione e manutenzione. BLANCO offre un'ampia gamma di miscelatori, per un'infinita varietà di esigenze e stili dell'ambiente cucina. La qualità eccellente, l'estetica accattivante, la tecnologia all'avanguardia e la semplicità d'uso abbinate a un'ampia scelta di dimensioni e colori rendono facile trovare il miscelatore giusto per le proprie esigenze.

BLANCO è pienamente consapevole della propria responsabilità per la fonte di vita più preziosa: l'acqua potabile. I miscelatori BLANCO sono ampiamente testati per tecnologia e igiene, offrendo uno dei più alti standard di qualità. Tutti i componenti a contatto con l'acqua sono testati e certificati.

Tutti i componenti sono realizzati utilizzando le più recenti tecnologie e con materiali di altissima qualità, fornendo così la massima sicurezza in termini di salute e igiene. La durata e l'affidabilità dei componenti sono al centro della progettazione del nostro prodotto.

QUALITÀ FIN NEL MINIMO DETTAGLIO.

Miscelatori da cucina BLANCO.

I miscelatori da cucina BLANCO sono all'avanguardia della tecnologia e sono soggetti ai più severi controlli di qualità. Per ogni necessità, il team di assistenza BLANCO è a tua completa disposizione.

Numerosi modelli di miscelatori come BLANCO LINUS, LINUS-S, CANDOR o BLANCOCULINA-S Mini possono essere facilmente aggiornati con il set aeratore, che include un rompigetto per flusso trasparente e un rompigetto per flusso aerato. Verificare la compatibilità con il servizio clienti prima di acquistare il set aeratore BLANCO.

Una rapida occhiata al flusso di erogazione dell'acqua	
Erogazione limpida	**Erogazione aerata**
• trasparente	• aerato
• silenzioso	• morbido
• nessuno schizzo	• potente

Set aeratore
con rompigetto trasparente
e rompigetto aerato

Cod. 1521746
Euro 50,00



Installazione sicura e manutenzione perfetta

- Si consiglia di far installare il miscelatore da un professionista autorizzato.
- Non pulire le superfici del miscelatore da cucina con detergenti caustici o abrasivi. Si consiglia di utilizzare BLANCO DailyClean+, cod. 1526305.
- Se il flusso d'acqua si indebolisce, risciacquare il rompigetto.

Per proteggere il miscelatore da sporco e danneggiamenti (perdite, flusso d'acqua ridotto), è indispensabile installare un filtro a maglia metallica (incluso di serie) tra il rubinetto di arresto e il flessibile.

Filtro a maglia metallica

Cod. 1128434
Euro 46,00

DailyClean+

Cod. 1526305
Euro 34,00

MODALITÀ DEL FLUSSO D'ACQUA BLANCO.

Flusso limpido contro flusso aerato.

Il getto d'acqua potente e aerato è lo standard per la maggior parte dei miscelatori. Il flusso d'acqua limpido e originale, noto anche con il termine tecnico "laminare", è chiamato da BLANCO "flusso limpido".
Questo termine è usato per evidenziare la caratteristica del flusso d'acqua: limpidezza, purezza e delicatezza. Laddove il flusso aerato è noto per la sua dinamica, il flusso d'acqua limpido convince per la sua forma naturale e la silenziosità.
La bassa turbolenza riduce al minimo gli schizzi e la nebulizzazione dell'acqua. Il risultato: meno macchie d'acqua, meno strofinamenti, più purezza nel miscelatore e nel lavello.
A differenza del flusso limpido, lineare e silenzioso, il flusso d'acqua aerato vorticoso facilita la pulizia, grazie all'aria miscelata al suo interno.

Offerta e aggiornamento
Attualmente, le famiglie PANERA-S e AVONA vengono fornite con flusso limpido. Numerosi miscelatori come BLANCO LINUS, LINUS-S, BLANCO CANDOR o BLANCOCULINA-S Mini possono essere facilmente aggiornati con il set aeratore, che include un rompigetto per flusso limpido e uno per flusso aerato (cod. 1521746). Si prega di verificare la compatibilità con il servizio clienti prima di acquistare il set aeratore BLANCO.

Una rapida occhiata al flusso di erogazione dell'acqua	
Erogazione limpida	**Erogazione aerata**
• trasparente	• aerato
• silenzioso	• morbido
• nessuno schizzo	• potente

Set aeratore
con rompigetto trasparente e rompigetto aerato



Cod.	1521746
Euro	50,00

MISCELATORI

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

NUOVO

- Miscelatore semi-professionale 3-in-1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Click & Touch: la quantità desiderata di acqua filtrata viene impostata tramite la manopola graduata con controllo touch
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione
- Due erogazioni separate per l'acqua filtrata e l'acqua dell'impianto di casa
- Doccetta con supporto magnetico

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Finitura PVD Steel	1526311	2.779,00





Sistema:
- Filtro BWT di ultima generazione, incl. testata e cartuccia multistrato
- Control box con display integrato che mostra la rimanente capacità del filtro

Miscelatore:
- Girevole fino a 360° per acqua calda e fredda
- Girevole fino a 180° per l'acqua filtrata
- Diametro foro per miscelatore: Ø 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili in dotazione per un'installazione semplice e veloce
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

NUOVO

- Miscelatore semi-professionale 3-in-1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Click & Touch: la quantità desiderata di acqua filtrata viene impostata tramite la manopola graduata con controllo touch
- Filtro multistrato BWT
- Due erogazioni separate per l'acqua filtrata e l'acqua dell'impianto di casa
- Doccetta con supporto magnetico

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526636	3.062,00





Sistema:
- Filtro BWT di ultima generazione, incl. testata e cartuccia multistrato
- Control box con display integrato che mostra la rimanente capacità del filtro

Miscelatore:
- Girevole fino a 360° per acqua calda e fredda
- Girevole fino a 180° per l'acqua filtrata
- Diametro foro per miscelatore: Ø 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili in dotazione per un'installazione semplice e veloce
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Accessori

Dispenser di sapone BLANCO LATO

Cod. 1525789
Euro 176,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/2

Cod. 1526203
Euro 522,00

Filtro a cartuccia

COMPRESO

Controllerbox

COMPRESO

Testata di fissaggio

COMPRESO

Ricambio filtro a cartuccia

Cod. 1525273
Euro 363,00

BLANCO SOLENTA-S Senso Leva Sinistra

- Erogazione dell'acqua in modalità manuale o start-stop tramite sensore di movimento
- **Leva comando a sinistra per un abbinamento perfetto per lavelli con vasca a destra**
- Variazione del getto: da flusso normale a doccia
- Doccetta con fissaggio magnetico al supporto
- Disponibile anche in finitura PVD Steel

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva SX	1523126	1.962,00
Finitura PVD Steel - Leva SX	1523127	2.212,00

Consigliato: versione con leva sinistra per lavelli con vasca a destra del miscelatore.

Sconsigliato: versione con leva sinistra per lavelli con vasca a sinistra del miscelatore. Può causare l'attivazione involontaria.





- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO SOLENTA-S Senso Leva Destra

- Erogazione dell'acqua in modalità manuale o start-stop tramite sensore di movimento
- **Leva comando a sinistra per un abbinamento perfetto per lavelli con vasca a sinistra**
- Variazione del getto: da flusso normale a doccia
- Doccetta con fissaggio magnetico al supporto
- Disponibile anche in finitura PVD Steel

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva DX	1522406	1.962,00
Finitura PVD Steel - Leva DX	1522407	2.212,00

Consigliato: versione con leva destra per lavelli con vasca a sinistra del miscelatore.

Sconsigliato: versione con leva destra per lavelli con vasca a destra del miscelatore. Può causare l'attivazione involontaria.





- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO SOLENTA-S

- Miscelatore semi-professionale con leva laterale
- Doccetta in finitura inox, magnetica e con variatore di getto
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori
- Disponibile anche nella finitura PVD Steel, adatta a vasche e lavelli in acciaio inox

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1522404	1.180,00
Finitura PVD Steel	1522405	1.532,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO PANERA-S

- Accurato nella lavorazione ed esclusivo design
- La doccetta estraibile offre la massima maneggevolezza
- Commutazione da getto fisso a doccia con la semplice pressione di un tasto
- Adatto per installazione a ridosso della parete superiore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1521547	1.832,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comandi: 77,5 mm in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Girevole sino a 160°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 560 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCOCULINA-S Duo

- Miscelatore dal design esclusivo
- Perfetto abbinamento con le vasche inox senza fascia miscelatore
- Leva comandi separata
- Doccetta in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519782	1.259,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 640 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCOCULINA-S Duo

- Miscelatore dal design esclusivo
- Perfetto abbinamento con le vasche inox senza fascia miscelatore
- Leva comandi separata posizionabile liberamente sul piano di lavoro
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Doccetta con fissaggio magnetico alla canna

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1519784	1.985,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 640 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCOCULINA-S

- La molla in acciaio inox consente libertà di movimento fino alla vasca
- Fissaggio magnetico della doccetta al corpo del miscelatore
- Selettore del flusso da getto a doccia con sistema anticalcare
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517597	1.180,00
Effetto Inox	1517598	1.542,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 96,6 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCOCULINA-S Mini

- Massima libertà di movimento fino all'area della vasca grazie alla molla in acciaio inox
- Doccetta in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519843	868,00
Effetto Inox	1519844	1.055,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 62,4 mm in avanti rispetto rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di doccetta con valvola di non ritorno EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINEE

- Design esclusivo
- Leva comandi in posizione superiore per una migliore accessibilità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517594	635,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINEE-S

- Design esclusivo
- Leva comandi in posizione superiore per una migliore accessibilità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517591	772,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero/Cromato	1526171	1.248,00
Antracite/Cromato	1518438	1.248,00
Grigio Roccia/Cromato	1518804	1.248,00
Alumetallic/Cromato	1518439	1.248,00
Grigio Vulcano/Cromato NUOVO	1526956	1.248,00
Bianco/Cromato	1518441	1.248,00
Soft White/Cromato NUOVO	1526957	1.248,00
Tartufo/Cromato	1518446	1.248,00
Caffè/Cromato	1518445	1.248,00





- Girevole sino a 170°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO LINEE

- Design esclusivo
- In acciaio massiccio di alta qualità
- Leva comandi in posizione superiore per una migliore accessibilità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1517596	1.265,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINEE-S

- Design esclusivo
- In acciaio massiccio di alta qualità
- Leva comandi in posizione superiore per una migliore accessibilità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile in metallo

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1517593	1.400,00





- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO VONDA

- Leva comandi ergonomica in posizione frontale con superficie in soft/grip
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Perfetto abbinamento con vasche sottotop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1518435	652,00





- Girevole sino a 200°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO VONDA

- Leva comandi ergonomica in posizione frontale con superficie in soft/grip
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Perfetto abbinamento con vasche sottotop
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1518434	947,00





- Girevole sino a 200°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LIVIA-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Soluzione abbinabile con comando a saltarello e dispenser di sapone della stessa linea e disponibili in diverse finiture (v. pag. 244)
- Progettato per vasche sottotop e piani di lavoro di alta qualità

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521288	868,00
Ottone Satinato	1521289	1.491,00
Grigio Manganese	1521290	

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 81 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LIVIA-S NUOVO
Satin Gold

- Dotato di doccetta estraibile
- Finitura Satin Gold, per un'assoluta eleganza
- Soluzione abbinabile con comando a saltarello e dispenser di sapone della stessa linea e disponibili in diverse finiture (v. pag. 244)
- Progettato per vasche sottotop e piani di lavoro di alta qualità

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1576687	999,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 81 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO SONEA-S Flexo NUOVO

- Design con dettagli in nero per le cucine più moderne
- Acciaio massiccio di alta qualità con superficie spazzolata
- Canna flessibile in gomma nera con ampio raggio di movimento
- Doccetta flessibile in gomma nera con variatore di getto e fissaggio magnetico alla canna

Flusso normale

Doccetta

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526616	606,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta in materiale sintetico
- Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO AVONA

- Intrigante mix tra tondo e rettangolare
- Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521267	669,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 51 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

BLANCO AVONA-S

- Intrigante mix tra tondo e rettangolare
- Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521277	789,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526170	953,00
Antracite	1521278	953,00
Grigio Roccia	1521285	953,00
Alumetallic	1521279	953,00
Grigio Vulcano NUOVO	1526928	953,00
Bianco	1521280	953,00
Soft White NUOVO	1526929	953,00
Tartufo	1521283	953,00
Caffè	1521284	953,00





- Escursione della leva comando: 51 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

BLANCO ALTA Compact

- Progettato e sviluppato per i lavelli con dimensioni più ridotte
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT® per una perfetta armonia con i lavelli dello stesso materiale

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515120	601,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526162	748,00
Antracite/Cromato	1515323	748,00
Grigio Roccia/Cromato	1518810	748,00
Alumetallic/Cromato	1515316	748,00
Bianco/Cromato	1515317	748,00
Tartufo/Cromato	1517633	748,00
Caffè/Cromato	1515324	748,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO ALTA-S Compact

- Ideale per lavelli con dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile in metallo
- Disponibile anche nella versione Silgranit

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515122	811,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero/Cromato	1526161	999,00
Antracite/Cromato	1515333	999,00
Grigio Roccia/Cromato	1518809	999,00
Alumetallic/Cromato	1515326	999,00
Bianco/Cromato	1515327	999,00
Tartufo/Cromato	1517634	999,00
Caffè/Cromato	1515334	999,00





- Girevole sino a 128°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO CATRIS-S Flexo

- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato
- Tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico
- Disponibile nella finitura PVD Steel e in Nero Opaco (v.pag. successiva)

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525791	697,00
Finitura PVD Steel	1525792	902,00





- Escursione della leva comando: 79 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

BLANCO CATRIS-S

- Design classico nella versione Semi-Profi
- Doccetta flessibile (con molla in acciaio inox) con finale rimovibile
- Variazione del getto

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521476	652,00





- Escursione della leva comando: 79 mm in avanti e 19 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Doccetta in materiale sintetico cromato
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

BLANCO CATRIS-S Flexo
Nero Opaco

- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico
- Esclusiva finitura Nero Opaco abbinabile con dispenser BLANCO LATO e comando saltarello della medesima finitura
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1525793	782,00





- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO FONTAS II NUOVO

Nero Opaco

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Finitura della superficie in Nero Opaco
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526670	658,00





- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



BLANCO FONTAS-S II NUOVO

Nero Opaco

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Con doccetta estraibile
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526672	924,00





- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità

Accessori

Set di upgrade alla versione FILTRO (composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm.)

Filtro BWT, testata di fissaggio e flussimetro

Cod. 1527453
Euro 750,00

Connettore a T

COMPRESO NEL SET

Flessibile da 60 cm

COMPRESO NEL SET

Ricambio filtro a cartuccia

Cod. 1525273
Euro 363,00

BLANCO FONTAS II

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro
- Disponibile nel colore Nero Opaco (v. pag. 197) e Satin Gold (v. pag. 200)

Erogazione di acqua filtrata

Erogazione di acqua potabile

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1523128	635,00
Finitura PVD Steel NUOVO	1523129	714,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526157	692,00
Antracite	1523130	692,00
Grigio Roccia	1523137	692,00
Alumetallic	1523131	692,00
Grigio Vulcano NUOVO	1526942	692,00
Bianco	1523134	692,00
Soft White NUOVO	1526943	692,00
Tartufo	1523136	692,00
Caffè	1523135	692,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

MISCELATORI

Accessori

Set di upgrade alla versione FILTRO (composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm.)

Filtro BWT, testata di fissaggio e flussimetro

Cod. 1527453
Euro 750,00

Connettore a T

COMPRESO NEL SET

Flessibile da 60 cm

COMPRESO NEL SET

Ricambio filtro a cartuccia

Cod. 1525273
Euro 363,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'ingaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO FONTAS-S II

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Con doccetta estraibile
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro
- Disponibile nel colore Nero Opaco (v. pag. 197) e Satin Gold (v. pag. 200)

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525198	902,00
Finitura PVD Steel NUOVO	1525199	1.032,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526158	965,00
Antracite	1525200	965,00
Grigio Roccia	1525207	965,00
Alumetallic	1525201	965,00
Grigio Vulcano NUOVO	1526946	965,00
Bianco	1525204	965,00
Soft White NUOVO	1526947	965,00
Tartufo	1525206	965,00
Caffè	1525205	965,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità

Accessori

Set di upgrade alla versione FILTRO (composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm.)

Filtro BWT, testata di fissaggio e flussimetro

Cod. 1527453
Euro 750,00

Connettore a T

COMPRESO NEL SET

Flessibile da 60 cm

COMPRESO NEL SET

Ricambio filtro a cartuccia

Cod. 1525273
Euro 363,00

MISCELATORI

BLANCO FONTAS II NUOVO
Satin Gold

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1526692	714,00





- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

BLANCO FONTAS-S II NUOVO
Satin Gold

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Con doccetta estraibile

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1526694	1.032,00





- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità

Accessori

Set di upgrade alla versione FILTRO (composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm.)

Filtro BWT, testata di fissaggio e flussimetro

Cod. 1527453
Euro 750,00

Connettore a T

COMPRESO NEL SET

Flessibile da 60 cm

COMPRESO NEL SET

Ricambio filtro a cartuccia

Cod. 1525273
Euro 363,00

MISCELATORI

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO CARENA

- Miscelatore dalle linee senza tempo
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520766	505,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO CARENA-S

- Doccetta estraibile a scomparsa
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata

Doccetta estraibile a scomparsa

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520767	720,00





- Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO JURENA

- Design distintivo
- A canna alta per facilitare il riempimento di pentole o vasi voluminosi
- Posizione ergonomica della leva comando
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520764	505,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO JURENA-S

- Innovativa doccetta estraibile a scomparsa
- A canna alta per agevolare il riempimento di pentole voluminose
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata

Doccetta estraibile a scomparsa

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520765	720,00





- Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO LINUS

- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514019	352,00
Finitura PVD Steel	1514021	414,00

Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 206

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526149	398,00
Antracite	1516698	398,00
Grigio Roccia	1518814	398,00
Alumetallic	1516699	398,00
Grigio Vulcano NUOVO	1526960	398,00
Bianco	1516702	398,00
Soft White NUOVO	1526961	398,00
Tartufo	1517622	398,00
Caffè	1516707	398,00





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS-S

- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1512402	431,00
Finitura PVD Steel	1512404	499,00

Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 206

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526148	488,00
Antracite	1516688	488,00
Grigio Roccia	1518813	488,00
Alumetallic	1516689	488,00
Grigio Vulcano NUOVO	1526958	488,00
Bianco	1516692	488,00
Soft White NUOVO	1526959	488,00
Tartufo	1517621	488,00
Caffè	1516697	488,00





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS
Nero Opaco

- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- Rotazione della canna di 360° per una maggiore copertura
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1525806	476,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS-S
Nero Opaco

- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1525807	538,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto wwalla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO LINUS NUOVO
Satin Gold

- Nuova finitura PVD Satin Gold, per un'eleganza assoluta
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Abbinabile ai dispensers di sapone BLANCO LATO, BLANCO TORRE nella stessa finitura

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1576683	476,00





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS-S NUOVO
Satin Gold

- Nuova finitura PVD Satin Gold, per un'eleganza assoluta
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o pentole particolarmente voluminose
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta
- Abbinabile ai dispensers di sapone BLANCO LATO, BLANCO TORRE nella stessa finitura

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1526684	538,00





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS

- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Ergonomia del design e affidabilità del materiale
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517183	511,00

Versione cromata: v. pag. 184

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

La posizione verticale di partenza della leva, sull'acqua fredda, diminuisce i consumi energetici e aumenta la durata della cartuccia.





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Ergonomia del design e affidabilità del materiale
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517184	692,00

Versione cromata: v. pag. 184

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO AMBIS

- Materiale igienico e duraturo
- Massima libertà d'azione grazie alla canna alta
- Perfetto abbinamento con le cucine più moderne

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523118	505,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO AMBIS-S

- Materiale igienico e duraturo
- Massima libertà d'azione grazie alla canna alta
- Dotato di doccetta estraibile
- Selettore del flusso da getto a doccia

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523119	760,00





- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO CANDOR

- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523120	329,00

Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo





- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO CANDOR-S

- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- A canna alta, per un riempimento agevole di vasi o pentole voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile a scomparsa

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523121	533,00

Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo





- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO LANORA

- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523122	339,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LANORA-S

- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Dotato di doccetta estraibile

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523123	555,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO JANDORA NUOVO

- Design di alta qualità, in acciaio inossidabile, finitura spazzolata
- Adatto alle cucine moderne
- Canna alta, ad arco, per agevolare il riempimento delle pentole e dei vasi più ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Risparmio energetico: impostazione di partenza della leva di comando a freddo

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526615	318,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comandi: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

BLANCO JANDORA-S NUOVO

- Design di alta qualità, in acciaio inossidabile, finitura spazzolata
- Adatto alle cucine moderne
- Canna alta, ad arco, per agevolare il riempimento delle pentole e dei vasi più ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Risparmio energetico: impostazione di partenza della leva di comando a freddo
- Doccetta estraibile a scomparsa

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526614	511,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comandi: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO TIVO

- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Girevole a 360° per agevolare le operazioni di risciacquo e pulizia

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517599	437,00





- Girevole sino a 360° (110° per la leva-comandi)
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO TIVO-S

- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Doccetta estraibile con tasto per selezione del tipo di getto

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517648	550,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero/Cromato	1526279	679,00
Antracite/Cromato	1517610	679,00
Grigio Roccia/Cromato	1518798	679,00
Alumetallic/Cromato	1517611	679,00
Grigio Vulcano/Cromato NUOVO	1526976	679,00
Bianco/Cromato	1517613	679,00
Soft White/Cromato NUOVO	1526977	679,00
Tartufo/Cromato	1517619	679,00
Caffè/Cromato	1517618	679,00





- Girevole sino a 120° (110° per la leva-comandi)
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO ANTAS

- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515337	284,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO ANTAS-S

- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte
- Dotato di doccetta estraibile

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515348	408,00





- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO TRIMA NUOVO

- Miscelatore a 3 vie con comando ergonomico di chiara identificazione delle funzioni
- Comandi separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Canna integrata per entrambe le funzioni, con speciale rompigetto
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro

Particolare delle leve comandi

Speciale rompigetto

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520840	555,00





- Escursione della leva comandi: 65 mm in avanti e 39,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

BLANCO TRIMA NUOVO
Satin Gold

- Miscelatore a 3 vie nella nuova finitura PVD Satin Gold
- Comandi separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Canna integrata per entrambe le funzioni, con speciale rompigetto
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro

Particolare delle leve comandi

Speciale rompigetto

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1526695	703,00





- Escursione della leva comandi: 65 mm in avanti e 39,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

Accessori

Set di upgrade alla versione FILTRO (composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm.)

Filtro BWT, testata di fissaggio e flussimetro

Cod. 1527453
Euro 750,00

Connettore a T

COMPRESO NEL SET

Flessibile da 60 cm

COMPRESO NEL SET

Ricambio filtro a cartuccia

Cod. 1525273
Euro 363,00

BLANCO MIDA

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile in Nero Opaco (v. pag. successiva)

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517742	205,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526145	223,00
Antracite	1519415	223,00
Alumetallic	1519416	223,00
Grigio Vulcano NUOVO	1526965	223,00
Bianco	1519418	223,00
Soft White NUOVO	1526966	223,00
Caffè	1519423	223,00





- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO MIDA-S

- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile in Nero Opaco (v. pag. successiva)



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521454	379,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526146	434,00
Antracite	1521455	434,00
Alumetallic	1521456	434,00
Grigio Vulcano NUOVO	1526967	434,00
Bianco	1521457	434,00
Soft White NUOVO	1526968	434,00
Caffè	1521461	434,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO MIDA NUOVO

Nero Opaco

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526649	261,00





- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO MIDA-S NUOVO

Nero Opaco

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526653	434,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO MILA

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519414	216,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO MILA-S

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Con doccetta estraibile
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519810	416,00





- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO MILA NUOVO

Nero Opaco

- Design essenziale per un’ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526657	235,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO MILA-S NUOVO

Nero Opaco

- Design essenziale per un’ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- Con doccetta estraibile
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526660	423,00





- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO MILI

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519413	216,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526159	241,00
Antracite	1523103	241,00
Alumetallic	1523105	241,00
Grigio Vulcano NUOVO	1527460	241,00
Bianco	1523107	241,00
Soft White NUOVO	1527461	241,00
Caffè	1523111	241,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO MILI NUOVO

Nero Opaco

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526665	249,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO DARAS

- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Maggiore raggio di azione grazie alla rotazione a 360°

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517720	111,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526152	169,00
Antracite	1517721	169,00
Alumetallic	1517722	169,00
Grigio Vulcano NUOVO	1526934	169,00
Bianco	1517724	169,00
Soft White NUOVO	1526935	169,00
Caffè	1517729	169,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Certificato LGA

BLANCO DARAS-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517731	193,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526153	282,00
Antracite	1517732	282,00
Alumetallic	1517733	282,00
Grigio Vulcano NUOVO	1526936	282,00
Bianco	1517735	282,00
Soft White NUOVO	1526937	282,00
Caffè	1517740	282,00





- Girevole sino a 90°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

BLANCO ELOSCOPE-F II

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Design chiaro, senza compromessi
- Altezza max. 256 mm
- Necessari 2 fori da 35 mm di diametro per miscelatore e leva-comandi
- BLANCO ELOSCOPE-F II resta comunque funzionante in qualsiasi posizione si trovi

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1516672	1.265,00

N.B.: altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm - verificare fattibilità d'inserimento sul lavello scelto - profondità d'installazione nella base sottolavello: 470 mm (inclusi flessibili). istanza tra mezzeria foro-erogatore e mezzeria foro-manopola: min. 70 mm, max 500 mm

Non è possibile installare questo miscelatore direttamente dietro il troppopieno dei lavelli -IF/A con fascia miscelatore ANDANO, CLARON, ZEROX, SOLIS, SUPRA





- Miscelatore estraibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e per leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Doccetta brevettata per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA

BLANCO TIVO-F NUOVO

- Miscelatore abbattibile per installazione sottofinestra
- Girevole a 360° per agevolare le operazioni di risciacquo e pulizia

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1518408	658,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm





- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO TIVO-S-F NUOVO

- Miscelatore abbattibile per installazione sottofinestra
- Dotato di doccetta estraibile con tasto per la variazione del getto

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1518410	760,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 5,5 cm





- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 120°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LANORA-F NUOVO

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Design e materiali di alta qualità
- A canna alta, per agevolare il riempimento anche dei contenitori più ingombranti
- Più libertà di movimento per l'installazione a ridosso della parete grazie alla leva di comando con posizione verticale neutra

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciao Massiccio Spazzolato	1526179	493,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 2,5 cm

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 985 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LANORA-S-F NUOVO

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Design e materiali di alta qualità
- A canna alta, per agevolare il riempimento anche dei contenitori più ingombranti
- Più libertà di movimento per l'installazione a ridosso della parete grazie alla leva di comando con posizione verticale neutra
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciao Massiccio Spazzolato	1526180	789,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 985 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS-F

- Miscelatore abbattibile per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Design minimalista
- Doccetta girevole in metallo di alta qualità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514025	398,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 2,5 cm

Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo





- Escursione della leva comando: 85 mm rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS-S-F

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Design essenziale per un'ottima praticità
- Dotato di doccetta estraibile
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514023	562,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm

Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo





- Escursione della leva comando: 85 mm rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO CORESSA-F

- Miscelatore pieghevole per installazione sottofinestra con meccanismo
- Disponibile con leva destra o sinistra
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva DX	1521543	505,00
Cromato - Leva SX	1521544	505,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm





- Miscelatore pieghevole
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LARESSA-F

- Con un solo gesto, BLANCO LARESSA-F si piega in avanti per consentire l'apertura della finestra
- Leva comandi a destra per lavelli con vasca a sinistra
- Leva comandi a sinistra per lavelli con vasca a destra

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva comandi a DX	1521545	505,00
Cromato - Leva comandi a SX	1521546	505,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm





- Miscelatore pieghevole
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO DARAS-F

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521751	255,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm.





- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ⅜" per una facile installazione

BLANCO DARAS-S-F

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521752	408,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4 cm.





- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 80°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

dispenser BLANCO YANO

Dispenser di sapone
BLANCO YANO
BLANCO TIGA
BLANCO TANGO
BLANCO PIONA

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO YANO	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 300 ml	1524256	63,00	

Dispenser BLANCO TIGA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 250 ml	1510769	68,00	

Dispenser BLANCO TANGO	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 300 ml	1511266	147,00	

Dispenser BLANCO PIONA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Acciaio Massiccio Satinato Opaco Capacità: 500 ml	1517667 1515992	335,00 482,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

Dispenser di sapone
BLANCO TORRE

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO TORRE	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1512593	181,00	
	Effetto Inox	1512594	222,00	
	Capacità: 300 ml			

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)



Dispenser di sapone
BLANCO TORRE
NUOVO

Satin Gold

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO TORRE Satin Gold	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
NUOVO 	PVD Satin Gold	1526700	222,00	
	Capacità: 300 ml			

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Dispenser di sapone
BLANCO LIVIA

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro
- Perfetto abbinamento con il miscelatore e il comando saltarello della stessa serie

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1521291	289,00	
	Grigio manganese	1521293	448,00	
	Capacità: 500 ml			

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE **(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!**

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Dispenser di sapone
BLANCO LIVIA NUOVO
Satin Gold

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro
- Perfetto abbinamento con il miscelatore e il comando saltarello della stessa serie

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LIVIA Satin Gold	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
NUOVO 	PVD Satin Gold	1526698	408,00	
	Capacità: 500 ml			

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE **(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!**

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Dispenser di sapone
BLANCO LATO
Nero Opaco

- Dispenser di sapone dal design moderno
- Elegante finitura nera opaca in linea con i trend attuali
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Perfetto abbinamento con gli altri prodotti in Nero Opaco

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Nero Opaco	1525789	176,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE **(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!**

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Ø foro intaglio:
min. 27 mm
max 35 mm

Dispenser di sapone
BLANCO LATO

- Dispenser di sapone per piatti dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Disponibile nella versione cromata e nella finitura PVD Steel
- Disponibile anche nei colori SILGRANIT (v. pag. 242)

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Finitura PVD Steel	1525808 1525809	142,00 164,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE **(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!**

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Ø foro intaglio:
min. 27 mm
max 35 mm

Dispenser di sapone NUOVO
BLANCO LATO Satin Gold

- Dispenser di sapone dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Perfetto abbinamento con gli altri prodotti nella medesima finitura

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 NUOVO	PVD Satin Gold	1526699	164,00

dimensioni in mm



PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE **(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!**

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Ø foro intaglio:
min. 27 mm
max 35 mm

Dispenser di sapone
BLANCO LATO

- Dispenser di sapone per piatti dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Disponibile nei colori Silgranit/cromato per un perfetto abbinamento coi lavelli e i miscelatori Silgranit

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Cromato/Nero	1526177	159,00
	Cromato/Antracite	1525810	159,00
	Cromato/Grigio Roccia	1525817	159,00
	Cromato/Alumetallic	1525811	159,00
	Cromato/Grigio Vulcano	1526954	159,00
	Cromato/Bianco	1525814	159,00
	Cromato/Soft White	1526955	159,00
	Cromato/Tartufo	1525816	159,00
	Cromato/Caffè	1525815	159,00

dimensioni in mm



PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE **(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!**

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Ø foro intaglio:
min. 27 mm
max 35 mm

Comando saltarello
BLANCO COMFORT
Nero Opaco

- Comando a saltarello COMFORT
- Elegante finitura nera opaca
- Adatto per scarico InFino® e scarico standard
- Abbinamento ideale con miscelatori e dispenser della stessa finitura

Comando saltarello BLANCO COMFORT	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Nero Opaco	1238688	181,00	 Ø foro intaglio: min. 14 mm max 35 mm

Comando saltarello
BLANCO COMFORT

- Funzionante anche con il nuovo sistema InFino
- Disponibile in 6 differenti versioni

Comando saltarello BLANCO COMFORT	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Materiale sintetico cromato	1225112	74,00	 Ø foro intaglio: min. 14 mm max 35 mm
	Cromato	1221339	125,00	
	Effetto Inox	1221336	142,00	
	Acciaio Satinato Opaco	1222118	181,00	
	Acciaio Satinato Lucido	1222115	181,00	
	Acciaio Spazzolato	1226540	181,00	

Comando saltarello BLANCO LIVIA

- Adatto al sistema InFino e standard
- Ideale abbinamento con il miscelatore e il dispenser di sapone della stessa finitura

Comando saltarello BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1521294	125,00	
	Ottone Satinato	1521295	171,00	
	Grigio Manganese	1521296	232,00	

Ø foro intaglio:
min. 14 mm
max 35 mm

Comando saltarello NUOVO BLANCO LIVIA Satin Gold

- Adatto al sistema InFino e standard
- Ideale abbinamento con il miscelatore e il dispenser di sapone della stessa finitura

Comando saltarello BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
NUOVO	PVD Satin Gold	1526701	205,00	

Ø foro intaglio:
min. 14 mm
max 35 mm

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

RACCOGLIERE, SEPARARE, METTERE IN ORDINE.

I sistemi per la raccolta differenziata di BLANCO

La base sottolavello gioca un ruolo importante nella progettazione della cucina. È il posto in cui si raccolgono i rifiuti, si conservano i prodotti per la pulizia e che è spesso limitato nello spazio a causa dei tubi di scarico, una caldaia o un filtro. Qui in particolare è importante disporre di un sistema di raccolta differenziata, che sfrutti in modo ottimale lo spazio e possa adattarsi alle esigenze più specifiche.
BLANCO offre il sistema giusto per la maggior parte delle basi sottolavello e per le ante estraibili. Se lo spazio nel mobile base è limitato, le nostre soluzioni come SELECT II o FLEXON II Low offrono la massima versatilità e flessibilità.

Una raccolta differenziata ben organizzata significa ordine e pulizia in cucina e contribuisce all'ambiente.

I sistemi di raccolta differenziata BLANCO soddisfano le esigenze di praticità e design e sono adatti a tutte le cucine.

I sistemi BLANCO per la raccolta differenziata scompaiono elegantemente nella base sottolavello. Che l'anta sia scorrevole o con cerniera, c'è sempre una soluzione per qualsiasi esigenza.

BLANCO SELECT II Orga

NUOVO

- Sistemi con guida, per ante estraibili
- Utilizzo ottimale dello spazio nella base sottolavello
- Vasta gamma di soluzioni per dimensioni delle basi
- Massima flessibilità nella separazione e suddivisione dei contenitori
- Cassetto superiore scorrevole in dotazione per una migliore organizzazione degli strumenti di uso quotidiano
- Design moderno in alluminio di alta qualità
- Altezza installazione 456 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm

BLANCO SELECT II 60/2 Orga	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
2	1526208	686,00	12 L / 49 L  

Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole

BLANCO SELECT II 60/3 Orga	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
3	1526209	703,00	12 L / 45 L 

Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole

BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
3	1526210	726,00	12 L / 46 L 

Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole e coperchio per un contenitore da 8 L

BLANCO SELECT II 60/4 Orga	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
4	1526211	738,00	12 L / 42 L 

Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole e coperchio per un contenitore da 6 L

PER TUTTI I MODELLI BLANCO SELECT II, SELECT II Orga:

- Le ante non devono avere cerniere o fori. Tenere in considerazione la posizione della maniglia.
- Può essere installato anche in mobili con ante telaio da 40 mm, di peso non superiore ai 10 Kg; portata massima, anta inclusa: 45 Kg.
- Adatte per fianchi di spessore di 16, 18 e 19 mm.
- In fase di progettazione, considerare l'altezza del sistema di raccolta differenziata, la profondità del lavello e il conseguente spazio utile disponibile nella base sottolavello.
- Altezza minima dello zoccolino per l'installazione di MOVEX: 100 mm

Accessori opzionali

BLANCO SELECT Automove

Cod 1521301
Euro 851,00

BLANCO SELECT Clip

Cod. 1521300
Euro 74,00

Protezione flessibile per i flessibili miscelatore

Cod. 1511920
Euro 51,00

Coperchio per contenitore da 15 L

Cod. 1229338
Euro 51,00

Universalbox

Cod. 1229342
Euro 46,00

BLANCO MOVEX Controllo a piede per SELECT II

Cod 1519357
Euro 51,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO SELECT II NUOVO

- Sistemi con guida, per ante estraibili
- Utilizzo ottimale dello spazio nella base sottolavello
- Vasta gamma di soluzioni per dimensioni delle basi
- Massima flessibilità nella separazione e suddivisione dei contenitori
- “Frame Bar” disponibile come accessorio per personalizzare il numero dei contenitori (v. pag. 257) in dotazione di serie per i modelli XL 60/3 e 60/4
- Design moderno in alluminio di alta qualità
- Altezza installazione 361 mm, profondità d’installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm
- Ulteriori dettagli per l’installazione a pag. 247

BLANCO SELECT II 45/2	Codice	Euro	45 cm Misura del mobile
2	1526200	482,00	32 L  
BLANCO SELECT II 60/2	**Codice**	**Euro**	**60 cm Misura del mobile**
2	1526203	522,00	49 L 
BLANCO SELECT II 60/3	**Codice**	**Euro**	**60 cm Misura del mobile**
3	1526204	533,00	45 L 
BLANCO SELECT II XL 60/3	**Codice**	**Euro**	**60 cm Misura del mobile**
3	1526205	545,00	46 L 
Incluso in fornitura: coperchio per contenitore da 8 L e “Frame Box”			
BLANCO SELECT II 60/4	**Codice**	**Euro**	**60 cm Misura del mobile**
4	1526206	572,00	42 L  
Incluso in fornitura: coperchio per contenitore da 6 L e “Frame Box”			

Accessori opzionali

BLANCO SELECT Automove

Cod 1521301
Euro 851,00

BLANCO SELECT Clip

Cod. 1521300
Euro 74,00

Protezione flessibile per i flessibili miscelatore

Cod. 1511920
Euro 51,00

Coperchio per contenitore da 15 L

Cod. 1229338
Euro 51,00

Universalbox

Cod. 1229342
Euro 46,00

BLANCO MOVEX Apertura a piede per SELECT II

Cod 1519357
Euro 51,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d’ingaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

RACCOGLIERE, SEPARARE, METTERE IN ORDINE.

BLANCO FLEXON II - il massimo dallo spazio sotto al lavello

La famiglia BLANCO FLEXON II offre contenitori per rifiuti con un telaio di alta qualità, è facile da installare nei cestoni estraibili standard. Grazie all'ampia scelta di modelli con cestini di diverse dimensioni, FLEXON II offre la massima libertà di progettazione. Indipendentemente dal fatto che il mobile sia largo 30 o 90 cm, con cassetti singoli o divisi, BLANCO FLEXON II può essere facilmente adattato ai cassetti della cucina esistenti. Il telaio è posizionato nel cassetto, rendendo i cestini facilmente accessibili ed estremamente facili da pulire.

Ma FLEXON II offre molto di più: la versione Low può essere installata direttamente sotto il piano di lavoro. Questo per garantire la massima ergonomia. BLANCO FLEXON II è inoltre perfettamente adatto anche per riporre spugne, detersivi, etc.

FLEXON II Low sfrutta al massimo lo spazio del mobile sottolavello inserendo rifiuti e materiali riciclabili direttamente sotto il piano di lavoro o il lavello.

FLEXON II Low è la soluzione perfetta per la raccolta differenziata e anche per riporre spugne, detersivi, etc.

Ideale per i cassetti esistenti: si inserisce perfettamente in cassetti da 30 a 60 cm di larghezza.

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO FLEXON II

- Il telaio viene semplicemente fissato al cestone estraibile
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Il ripiano estraibile funge da coperchio per i contenitori
- Altezza installazione 355 mm dalla base del cestone (325 mm senza ripiano), profondità d'installazione 400 mm, altezza massima del telaio 250 mm
- Accessori alle pagg. 254-255

DESIGN AWARD

reddot award winner

BLANCO FLEXON II 30/1	Codice	Euro	30 cm Misura del mobile
1	1521542	222,00	19 L 

BLANCO FLEXON II 30/2	Codice	Euro	30 cm Misura del mobile
2	1521467	249,00	16 L  

Incluso in fornitura: 1 coperchio per contenitore da 8 L

BLANCO FLEXON II 45/2	Codice	Euro	45 cm Misura del mobile
2	1521468	255,00	32 L  

BLANCO FLEXON II

- Il telaio viene semplicemente fissato al cestone estraibile
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Il ripiano estraibile funge da coperchio per i contenitori
- Altezza installazione 355 mm dalla base del cestone (325 mm senza ripiano), profondità d'installazione 400 mm, altezza massima del telaio 250 mm
- Accessori alle pagg. 254-255

reddot award winner

BLANCO FLEXON II 60/2	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
2	1521471	295,00	49 L  

BLANCO FLEXON II 60/3	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
3	1521472	312,00	45 L 

BLANCO FLEXON II XL 60/3	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
3	1521473	335,00	46 L  

Coperchio per 1 contenitore da 8 L incluso nella fornitura.

BLANCO FLEXON II 60/4	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
4	1521474	357,00	42 L  

Accessori opzionali

BLANCO SELECT Clip

Cod 1521300
Euro 74,00

Universalbox

Cod. 1229342
Euro 46,00

Coperchio per contenitore da 15 L

Cod. 1229338
Euro 51,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO FLEXON II Low

NUOVO

- Il telaio viene semplicemente fissato al cestone estraibile
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Installazione semplice senza marcatura o preforatura
- Design moderno con alluminio di alta qualità
- Gli accessori opzionali migliorano il sistema per creare una soluzione individuale
- Altezza installazione 325 mm dalla base del cestone (325 mm senza ripiano), profondità d'installazione 400 mm, altezza massima del telaio 250 mm

BLANCO FLEXON II Low 60/2	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
2	1526641	222,00	49 L 

BLANCO FLEXON II Low 60/3	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
3	1526642	239,00	45 L  

BLANCO FLEXON II Low XL 60/3	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
3	1526643	266,00	46 L  

BLANCO FLEXON II Low 60/4	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
4	1526644	284,00	42 L  

BLANCO FLEXON II Low 90/4	Codice	Euro	90 cm Misura del mobile
4 Ripiano estraibile non disponibile.	1521475	379,00	73 L 

Accessori opzionali

BLANCO SELECT Clip

Cod 1521300
Euro 74,00

Universalbox

Cod. 1229342
Euro 46,00

Coperchio per contenitore da 15 L

Cod. 1229338
Euro 51,00

BLANCO BOTTON Pro Manuale

- Installazione sul fondo della base sottolavello semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Perfetto connubio di design e solidità
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Maniglia funzionale, per una maggiore maneggevolezza
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facili da pulire, i contenitori sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità di raccolta (26 l - 39 l)

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuale		Codice	Euro	45 cm Misura del mobile	
2		1517467	210,00	26 L	

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuale		Codice	Euro	60 cm Misura del mobile	
3		1517469	266,00	39 L	

Note per l'installazione di BLANCO BOTTON Pro Manuale:

- Considerare la larghezza della cerniera delle antine
- Profondità di installazione 400 mm
- Altezza di installazione 350 mm

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO BOTTON Pro Automatica

- Installazione sul fondo della base sottolavello semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Estrazione dei contenitori a traino dell'anta
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facile da pulire, i secchi sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità (26 l - 39 l)

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica	Codice	Euro	45 cm Misura del mobile
2	1517468	255,00	26 L  

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatica	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
3	1517470	312,00	39 L 

Note per l'installazione di BLANCO BOTTON Pro Automatica:

- Utilizzare antine con apertura min. di 100°.
- Considerare la larghezza della cerniera delle antine (massimo 35 mm).
- Profondità di installazione 400 mm
- Altezza di installazione 350 mm

BLANCO SOLON-IF

Soluzione integrata nel piano di lavoro

- Permette di lavorare direttamente nel contenitore
- Completamente in acciaio inox di alta qualità e facile da pulire
- Evita di doversi chinare verso i contenitori sottostanti
- Riempimento del contenitore direttamente dal piano di lavoro
- Igiene e solidità grazie al contenitore in acciaio inox
- Per installazione sopratop e a filotop

Tipologia di incasso:

BLANCO SOLON		Codice	Euro
	Montaggio a filotop/sopratop	1512471	1.129,00
	Incluso in fornitura: 1 contenitore da 20 l, coperchio		

30 cm Misura del mobile



Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 286.

BLANCO SINGOLO XL NUOVO

- **Sistema compatto per installazione sull'anta del mobile**
- **Grande capacità per rifiuti**
- **Si apre comodamente aprendo l'anta del mobile**
- **Il cestino interno può essere facilmente rimosso sollevandolo verso l'alto**
- **Stabile e duraturo grazie al corpo in acciaio**
- **Può essere montato sia sul lato sinistro, sia sul lato destro**

BLANCO SINGOLO XL	Codice	Euro
	1526377	181,00

Incluso in fornitura: 1 contenitore da 20 l, coperchio

40 cm Misura del mobile



Accessori per i sistemi BLANCO per la raccolta differenziata

BLANCO SELECT Clip

- Sistema di aggancio del sacchetto facile e sicuro
- Adatto per tutti i contenitori BLANCO SELECT II e FLEXON II a partire da 15 Lt e ogni misura di sacchetto
- Soluzione per ottimizzare la capacità e l'utilizzo dei contenitori SELECT II e FLEXON II

	Codice	Euro
	1521300	74,00

BLANCO SELECT AutoMove

- Delicato supporto per l'apertura delle ante estraibili, con il tocco di un dito
- Maggiore libertà: ottima soluzione anche per ante senza maniglie
- Installazione facile e veloce
- Raccomandato scarico con il sifone di tipo salva spazio
- Non adatto ad ante con guarnizione perimetrale

	Codice	Euro
	1521301	851,00

BLANCO Movex

- Soluzione semplice e pratica per l'apertura frontale degli sportelli. Inserito alla base dell'anta, ne permette l'apertura col piede
- Il montaggio è semplice grazie alla dima, non richiede modifiche del mobile
- Esclusivo rivestimento in acciaio inox

	Codice	Euro
	1519357	51,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

Accessori per i sistemi BLANCO per la raccolta differenziata

Universal box

- Adatto ai contenitori da 8 L, 15 L o 19 L
- Ideale anche per la raccolta dell'umido
- Lavabile in lavastoviglie
- Incluso nel modello BLANCO SELECT Orga

	Codice	Euro
	1229342	46,00

Coperchi per contenitori SELECT II e FLEXON II

- Coperchi per coprire i contenitori e raccogliere piccoli oggetti
- Perfettamente abbinabile a BLANCO SELECT
- Coperchio per contenitori da 8 L incluso in BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 e XL 60/3 Orga

		Codice	Euro
	Coperchio per contenitore da 15 LT (incluso nei modd. SELECT II e FLEXON II 60/3 e 60/4)	1229338	51,00
	Coperchio per contenitore da 6 LT (incluso nei modd. SELECT II e FLEXON II 60/4)	1231974	46,00
	Coperchio per contenitore da 8 LT (1 pz. incluso nei modd. SELECT II e FLEXON II 30/2, XL 60/3)	1231975	39,00

Frame Bar per BLANCO SELECT II

NUOVO

- Massima flessibilità per riconfigurare i contenitori dei sistemi BLANCO SELECT II
- Consente una semplice modifica dei contenitori: il mod. 60/2 con due contenitori può diventare un XL 60/3 con tre contenitori

	Codice	Euro
	1239913	34,00

DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI BLANCO

NUOVO

Igienici, pratici, semplici da usare.

BLANCO UNIT è la soluzione integrata per l'area del lavello. Semplifica il design della cucina e agevola le operazioni quotidiane. Combina miscelatore, lavello e accessori adattandosi a qualsiasi stile, qualsiasi spazio e qualsiasi esigenza.
BLANCO ha ora aggiunto i dissipatori di rifiuti alimentari alla sua gamma di prodotti, in modo da poter creare una soluzione completa da un'unico fornitore, con la qualità BLANCO che i clienti conoscono e amano. Tutti e tre i modelli FWD sono perfettamente progettati per adattarsi ai lavelli e alle vasche BLANCO, includono un potente motore a induzione CA di alta qualità, sono semplici da installare e la camera interna di dissipazione è in acciaio inossidabile.
Creare una cucina perfettamente coordinata con flussi di lavoro fluidi è sempre stato semplice con BLANCO UNIT, e da oggi puoi anche aggiungere la dissipazione dei rifiuti alimentari, rendendone la gestione un'esperienza facile, igienica e conveniente.

La nostra gamma di dissipatori BLANCO FWD, Lite, Medium e Max, si adatta a tutti i lavelli e alle vasche BLANCO.

Il comodo pulsante pneumatico può essere installato sulla fascia miscelatore del lavello, oppure sul piano di lavoro.

FWD Lite

FWD Medium

FWD Max

CE

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO FWD Max NUOVO

- Modello più avanzato, adatto per nuclei familiari medi
- Potente motore a induzione CA
- Installazione semplificata grazie al sistema con 3 sole viti di fissaggio
- Componenti della camera di dissipazione in acciaio inox
- 3 fasi di dissipazione per la riduzione in particelle extra fini
- Capacità della camera di dissipazione: 1200 ml
- 1 HP/ 230 V/50 Hz/ 12 A

DESIGN AWARD 2022

BLANCO FWD Max Motore a induzione CA		Codice	Euro
	Dissipatore FWD Max	1526648	1.248,00



Inclusi in fornitura

Set pulsante pneumatico

Ghiera per pulsante pneumatico

Guarnizione in gomma

Tappo a cestello

Connessione troppopieno

Chiave a brugola

Tubazione di scarico a gomito

- Diaframma antispruzzo removibile
- Tappo per la chiusura dello scarico
- Interruttore pneumatico cromato e in finitura PVD Steel
- Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
- Chiave a brugola di sbloccaggio
- Adatto a vasche con scarico da 3 ½" di diametro
- Peso netto: 11 kg
- Cavo di connessione elettrica da 90 cmcon spina schuko
- Spegnimento automatico di protezione dopo 10 min.
- Tasto di rispristino sul fondo del dissipatore
- Rumorosità: < 60dB
- Assorbimento: 750 W

Accessori opzionali

Ghiera in SATIN GOLD per pulsante pneumatico

Cod. 1526769
Euro 46,00

Ghiera in NERO OPACO per pulsante pneumatico

Cod. 1526770
Euro 46,00

Kit di collegamento per la seconda vasca

Cod. 1526772
Euro 46,00

BLANCO FWD Medium NUOVO

- Modello più avanzato, adatto per nuclei familiari medi
- Potente motore a induzione CA
- Installazione semplificata grazie al sistema con 3 sole viti di fissaggio
- Componenti della camera di dissipazione in acciaio inox
- 3 fasi di dissipazione per la riduzione in particelle extra fini
- Capacità della camera di dissipazione: 1200 ml
- 3/4 HP/ 230 V/50 Hz/ 12 A

CE

BLANCO FWD Medium Motore a induzione CA		Codice	Euro
NUOVO	Dissipatore FWD Medium	1526647	965,00



Inclusi in fornitura

Set pulsante pneumatico

Ghiera per pulsante pneumatico

Guarnizione in gomma

Tappo a cestello

Connessione troppopieno

Chiave a brugola

Tubazione di scarico a gomito

- Diaframma antispruzzo removibile
- Tappo per la chiusura dello scarico
- Interruttore pneumatico cromato e in finitura PVD Steel
- Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
- Chiave a brugola di sbloccaggio
- Adatto a vasche con scarico da 3 ½" di diametro
- Peso netto: 10,6 kg
- Cavo di connessione elettrica da 90 cmcon spina schuko
- Spegnimento automatico di protezione dopo 25 min.
- Tasto di rispristino sul fondo del dissipatore
- Rumorosità: < 60/70dB
- Assorbimento: 550 W

Accessori opzionali

Ghiera in SATIN GOLD per pulsante pneumatico

Cod. 1526769
Euro 46,00

Ghiera in NERO OPACO per pulsante pneumatico

Cod. 1526770
Euro 46,00

Kit di collegamento per la seconda vasca

Cod. 1526772
Euro 46,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

BLANCO FWD Lite NUOVO

- **Modello base, adatto ai piccoli nuclei familiari**
- **Potente motore a induzione CA con funzione autoreverse**
- **Installazione semplificata grazie al sistema con 3 sole viti di fissaggio**
- **Ripristino sovraccarico manuale a protezione del motore**
- **Componenti della camera di dissipazione in acciaio inox**
- **2 fasi di dissipazione per la riduzione in particelle extra fini**
- **Capacità della camera di dissipazione: 900 ml**
- **0.5 HP/ 230 V/50 Hz/ 10 A**

CE

BLANCO FWD Lite Motore a induzione CA		Codice	Euro
NUOVO	Dissipatore FWD Lite	1526646	642,00



Inclusi in fornitura

Kit pulsante pneumatico

Diaframma antispruzzo

Tappo

Connessione troppopieno

Chiave a brugola

Tubazione di scarico a gomito

- Diaframma antispruzzo removibile
- Tappo per la chiusura dello scarico
- Interruttore pneumatico cromato
- Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
- Chiave a brugola di sbloccaggio
- Adatto a vasche con scarico da 3 ½" di diametro
- Peso netto: 7,4 kg
- Cavo di connessione elettrica da 90 cmcon spina schuko
- Spegnimento automatico di protezione dopo 25 min.
- Tasto di rispristino sul fondo del dissipatore
- Rumorosità: < 70dB
- Assorbimento: 370 W

Accessori opzionali

Ghiera in NERO OPACO per pulsante pneumatico

Cod. 1526770
Euro 46,00

Ghiera e tasto PVD STEEL per pulsante pneumatico

Cod. 1526768
Euro 46,00

Ghiera in SATIN GOLD per pulsante pneumatico

Cod. 1526769
Euro 46,00

Kit di collegamento per la seconda vasca

Cod. 1526772
Euro 46,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su **www.blanco.com/it**
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 274.

FACILITARE LE OPERAZIONI IN CUCINA

Accessori abbinabili e funzionali per le vasche e i lavelli BLANCO

Un lavello può essere molto di più di un posto in cui preparare il cibo e lavare i piatti. Grazie agli accessori appositamente studiati, si trasforma una postazione di lavoro multifunzionale. Un flusso di lavoro semplificato rende la preparazione del cibo un gioco da ragazzi. Gli accessori offrono un vantaggio aggiuntivo molto pratico, soprattutto nelle cucine di piccole dimensioni.

Le vaschette forate sono un pratico accessorio per ogni lavello. Una volta inserite, possono essere utilizzate per tenere da parte la frutta o verdura risciacquata, o per far scolare piatti e bicchieri.

Un tagliere amplia la superficie di lavoro, e può essere sistemato nel punto più comodo della vasca oppure farlo scorrere lungo bordi.

La griglia in acciaio può essere utilizzata per creare un livello aggiuntivo nella vasca. Ideale per esempio, per far sgocciolare le stoviglie oppure per risciacquare frutta e verdura.

Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Griglia pieghevole in acciaio inox



- Può essere posizionato sul gocciolatoio, sulla vasca e sul piano di lavoro
- Aggiunge versatilità alla zona del lavaggio, per es. quando impiegata come gocciolatoio, sopra o accanto al lavello utilizzata per riempire d'acqua le pentole
- Poiché pieghevole, è facile da riporre

		Codice	Euro
	Per vasche da 400 mm	1238482	181,00
	Per vasche da 420 mm	1238483	193,00

Vaschetta angolare multifunzione

Vaschetta angolare utile non solo per il lavaggio e il risciacquo di frutta e verdura, ma anche come pratico porta-spugnette, posate e utensili.

- Posizionamento angolare con parete posteriore in gomma per una perfetta aderenza

		Codice	Euro
	Raccomandato per BLANCO DALAGO, METRA e PLEON	1235866	96,00

Barre multiuso in acciaio inox

Posizionate sul bordo della vasca, le barre in acciaio inox con estremità in gomma antiscivolo formano un "ponte" sopra la vasca, permettendo di lavorare su due livelli.

- In acciaio inox di alta qualità
- Uso pratico e versatile sulla vasca e sul piano di lavoro

		Codice	Euro
	Raccomandato per BLANCO SUBLINE e PLEON in Silgranit®, ANDANO, SUPRA, CLARON, ZEROX	1235906	205,00

Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Griglia in acciaio inox

Posizionata in sospensione nella vasca, la griglia crea un ulteriore livello di lavoro, utile per il risciacquo delle stoviglie, il lavaggio di frutta e verdura, etc.; può essere usata anche come sottopentola.

- Maggiore funzionalità in un piccolo ingombro
- In acciaio inox di alta qualità

		Codice	Euro
	Raccomandato per BLANCO PLEON e SUBLINE in Silgranit® e ceramica	1234795	205,00

Capflow

- Elegante copertura per lo scarico
- Lo scarico rimane perfettamente funzionante
- Adatto per tutti i lavelli con scarico da 3 ½”
- Non compatibile con lo scarico InFino®

	Codice	Euro
	1517666	39,00

Gocciolatoio in materiale sintetico nero



- Design attraente
- Elevato livello di funzionalità grazie all’eccellente drenaggio e all’appoggio sicuro per le stoviglie
- Complemento ideale per vasche sottotop e vasche con bordo -IF
  L’acqua gocciola direttamente nella vasca, grazie alla fessura presente sul lato lungo

	Codice	Euro
	1230734	85,00

Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Vassoio sintetico con ripiano forato inox

- Posizionato sul piano di lavoro, sostituisce il gocciolatoio
- Ampia superficie per riporre le stoviglie
- Realizzato in materiale sintetico di alta qualità con inserto in acciaio inox
- Ideale in combinazione con vasche singole o doppie

	Codice	Euro
	1513485	253,00

Cestello inox multifunzione

- Pratica vaschetta supplementare per vasche
- Particolarmente adatto per lavare frutta o verdura
- Adatto a vasche con profondità 400 mm
- Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e di facile manutenzione

	Codice	Euro
	1223297	215,00

Cestello inox con griglia per piatti

- Può essere posizionato sia nella vasca, sia sul goggiolatoio e sul piano di lavoro
- Con griglia per piatti (removibile)
- In acciaio inox di alta qualità

	Codice	Euro
	1507829	239,00

Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Vaschette multifunzione

- Il complemento perfetto per vasche e lavelli
- Per lavare e preparare la frutta e la verdura
- Realizzate in acciaio di alta qualità, facila da mantenere pulito

		Codice	Euro
	Raccomandato per BLANCO ETAGON in ceramica, da posizionare sul gradino integrato della vasca	1226189	159,00
	Raccomandato per BLANCO ETAGON e SUBLINE in SILGRANIT da posizionare sulla vasca	1227689	147,00
	Raccomandato per BLANCO ETAGON in acciaio inox, ANDANO e SUPRA da posizionare sulla vasca	1227692	136,00
	Raccomandato per BLANCO ETAGON in acciaio inox, da posizionare sul gradino integrato della vasca	1231396	222,00

Taglieri per lavelli con installazione sopratop

- Disponibili per vasche e lavelli con il classico incasso sopratop
- Tenuti a lato del lavello, consentono di lavorare senza intralciare le operazioni nello stesso

		Codice	Euro
	Tagliere a ponte in materiale sintetico bianco, per vasche e lavelli con profondità 510 mm	1210521	181,00
	Tagliere a ponte in materiale sintetico bianco, per vasche e lavelli con profondità 500 mm	12177611	142,00
	Tagliere a ponte in legno massello di faggio, per vasche e lavelli con profondità 500 mm	1218313	136,00
	Tagliere in legno massello di faggio, per vasche e lavelli con profondità 510 mm	1225362	161,00

Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Taglieri per lavelli con installazione -U e -IF

- Adatti alle vasche per incasso sottotop -U e per le vasche con bordo piatto -IF (sopratop/filotop)
- I taglieri possono essere posizionati sia sul piano di lavoro, sia all'interno della vasca, aumentandone la funzionalità
- Adatti per vasche con profondità di 400 mm o 396 mm

		Codice	Euro
	Tagliere in cristallo temperato silver Per BLANCO ETAGON-U in acciaio inox e Silgranit, ANDANO, SUPRA, SUBLINE in Silgranit (non adatto ad ANDANO ed ETAGON -IF/A)	1227697	205,00
	Tagliere in cristallo temperato silver Adatto per vasche SUBLINE in ceramica	1227699	205,00
	Tagliere in legno multistrato Adatto per vasche BLANCO ETAGON in acciaio e SILGRANIT, ANDANO, SUPRA, SUBLINE in SILGRANIT	1230700	352,00
	Tagliere in legno massello Adatto per SUBLINE in ceramica	1514544	181,00
	Tagliere in legno di bambù Adatto per ETAGON, SOLIS, ANDANO NUOVO	1239449	136,00

LA CURA PERFETTA, IN MODO SEMPLICE

Prodotti per la cura e pulizia delle vasche, dei lavelli e dei miscelatori BLANCO

Le superfici dei lavelli e dei miscelatori BLANCO sono resistenti e attrattive. Dovrebbero essere puliti regolarmente per garantire che rimangano così nel tempo. I prodotti per la pulizia e la cura BLANCO CARE ti consentono di raggiungere questo obiettivo. I prodotti sono facili da usare e sono stati formulati appositamente per le superfici BLANCO. I materiali BLANCO sono stati sottoposti a test intensivi da parte del nostro dipartimento di ricerca e sviluppo.

DailyClean+ è l'anticalcare porofessionale per tutte le vasche, i lavelli e i miscelatori BLANCO.

Il panno in microfibra è adatto a ogni superficie BLANCO.

BLANCO CARE. Prodotti per la cura e manutenzione

DailyClean+

NUOVO

- Anticalcare professionale per tutte le superfici di lavelli e miscelatori.
- Delicato, adatto per l'uso quotidiano.
- Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi. Seguire le istruzioni per la cura del produttore.
- In caso di dubbio, testare il prodotto preventivamente su una piccola superficie nascosta.

	Codice	Euro
	1526305	34,00

Deep Clean Acciaio Inox

NUOVO

- Per la pulizia profonda dei lavelli in acciaio inox
- Per la rimozione dello sporco più ostinato
- Aiuta a rimuovere piccoli graffi, ruggine e macchie
- Lascia scorrere l'acqua, previene le impronte digitali e lo sporco
- Non adatto per superfici in acciaio inox Durinox, Dark Steel, superfici cromate e miscelatori

	Codice	Euro
	1526306	51,00

Deep Clean Ceramica

NUOVO

- Per la pulizia profonda dei lavelli in ceramica
- Per la rimozione dello sporco più ostinato
- Rimuove grasso, macchie di calcare e abrasioni metalliche
- Lucida e mantiene luminosa la superficie

	Codice	Euro
	1526308	39,00

Steel Cleaner Spray

- Detergente speciale per una pulizia profonda delle superfici in acciaio inox
- Rimuove lo sporco ostinato
- Rimuove i depositi di calcare, facilitando la pulizia giornaliera

	Codice	Euro
	1768780	57,00

Panno in microfibra

- Per la pulizia quotidiana
- Adatto a tutte le superfici

	Codice	Euro
	1126999	63,00

Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Maggiori informazioni sul sito www.blanco.com/it (menu “service”, “ricambi e schemi di installazione”)

	Descrizione	Codice	Euro
	Ganci per lavelli inox Per piani di lavoro di spessore ridotto (da 15 a 30 mm)	1223742	15,00
	Tappo copriforo di 48 mm di diametro in ottone cromato	1137164	a richiesta
	Ganci per marmo per l’installazione di lavelli SILGRANIT® nei piani di lavoro in marmo	1214697	25,00
	**Kit di fissaggio per installazione lavelli inox sottotop**	1212330	34,00
	Chiave in gomma per smontaggio sifoni	1139181	a richiesta
	Set ganci di fissaggio (14 pz.) per lavelli inox sopratop con spessore piano di lavoro da 28 a 4 mm	1220311	a richiesta
	**Set di montaggio** per lavelli in SILGRANIT® per installazione sottotop	1212596	a richiesta
	Foratore per lavelli inox Diametro 35 mm	1137001	a richiesta
	Fresa a tazza Per effettuare fori da 35 mm di diametro nei lavelli in Silgranit®	1122071	a richiesta

Accessori per i miscelatori BLANCO

Maggiori informazioni sul sito www.blanco.com/it (menu “service”, “ricambi e schemi di installazione”)

	Descrizione	Codice	Euro
	Chiave smontaggio rompigetto adatta ai modelli M 22x1, M 24x1, M 28x1	1511324	20,00
	Protezione sottolavello per i flessibili dei miscelatori	1511920	51,00
	Supporto supplementare per fissaggio miscelatori su lavelli inox Fornitura: Kit stabilizzatore con placca a spigolo, placca di fissaggio, 4 bulloni di fissaggio (2xM5x40 + 2xM5x70), 3 viti per legno per il fissaggio nella parte inferiore del piano di lavoro. Kit disponibile in 2 misure: Placca a spigolo da 60 mm Placca a spigolo da 75 mm	 1513383 1513384	 51,00 51,00
	Filtro per miscelatori	1128434	46,00
	Chiave per anello di copertura della cartuccia dei miscelatori (per es. BLANCO ALTA/-S Compact, BLANCOCULINA-S, BLANCO LINEE/-S, BLANCO LINUS/-S/-F)	1139219	a richiesta
	Chiave a brugola 2,5 mm per la vite di fissaggio della leva-comandi del miscelatore	1139188	a richiesta
	Chiave per smontaggio cartuccia dei miscelatori SW44 SW30 e SW36	 1127432 1127433	 a richiesta a richiesta
	Nastro sigillante flessibile Per l’installazione di miscelatori, saltarelli, dispenser di sapone nei piani di lavoro in laminato, con lavelli senza fascia miscelatore o in ceramica. 3 x 150 mm Istruzioni incluse.	1120055	17,00

Schemi tecnici TROPPOPIENO

Schema montaggio troppopieno per i modelli CLARON -IF, ZEROX -IF







Schema montaggio troppopieno, da considerarsi per i modelli BLANCO ANDANO -IF, SOLIS -IF, SUPRA -IF







Per tutti i modelli qui sopra elencati, è necessario effettuare uno scanso nello spessore del piano di lavoro, in corrispondenza del troppopieno, per l'alloggiamento dello stesso:



ATTENZIONE! I seguenti modelli **non** possono essere installati dietro il troppopieno dei modelli -IF/A (con fascia miscelatore): miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II, tutti i modelli di dispenser di sapone.

PER TUTTE LE ESIGENZE.

Soluzioni di installazione BLANCO

Installazione sopratop

Classica installazione da sopra con bordo rialzato.

- Ampia selezione di lavelli in acciaio, SILGRANIT® e ceramica
- Adatto a tutti i materiali dei piani di lavoro
- Installazione facile e veloce

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

Installazione -IF sopratop/filotop

Estetica elegante e moderna grazie al look semifilo.

- Ampia gamma di prodotti di lavelli in acciaio inox con bordo ribassato -IF
- L'opzione di installazione sopratop -IF è ideale per i piani di lavoro in laminato
- Un modello, due opzioni di installazione:
  - Installazione sopratop, incasso da sopra (montaggio rapido e sicuro)
  - Installazione a filotop

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, stainless steel

Installazione -F filotop

Continuità visiva tra lavello e piano di lavoro, senza "gradini".
Soluzione funzionale e contemporanea.

- Consigliato per piani di lavoro in pietra naturale o artificiale
- Collegamento permanente e sicuro tra lavello e piano di lavoro grazie ai ganci di fissaggio e alla giunzione con sigillante



BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

PER TUTTE LE ESIGENZE.

Soluzioni di installazione BLANCO

Installazione sottotop

Installazione fluida e continua di vasche e lavelli.

- Vasta gamma di vasche per installazione sottotop in acciaio inox, Silgranit e ceramica.
- Adatto per piani di lavoro in pietra naturale o artificiale, ceramica o vetro
- Appositi ganci di fissaggio vengono utilizzati per fissare il lavello alla parte inferiore del piano di lavoro, quindi viene fissato con il sigillante (non in dotazione).

BLANCO ANDANO 450-U in acciaio inox

Video “Come fare a” con consigli pratici

Come si installa un lavello sottotop?
Come posso curare e mantenere nel tempo un lavello BLANCO?
Come fare un foro aggiuntivo in un lavello Silgranit?
Le risposte a queste e ad altre domande nei nostri video dimostrativi, disponibili in Internet.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE.

Opzioni di montaggio BLANCO

Installazione sopratop

In questo tipo di installazione, il lavello è inserito nel foro d'incasso dall'alto.

I lavelli in acciaio inox BLANCO con bordo smussato sono dotati di guarnizione termosaldata; lavelli in SILGRANIT® o ceramica necessitano di sigillante al momento dell'installazione.

I lavelli in SILGRANIT® e in acciaio inox sono fissati al piano di lavoro da sotto tramite ganci; i lavelli in ceramica sono semplicemente appoggiati sopra di esso.

Acciaio inox



SILGRANIT®



Ceramica



Installazione sopratop/ filotop -IF

In questo metodo d'installazione, il lavello è posto nell'intaglio da sopra. Uno strato di sigillante è applicato sotto il bordo del lavello prima della sua installazione.

I lavelli sono assicurati alla parte inferiore del piano di lavoro tramite ganci di fissaggio.

L'installazione a filotop dei lavelli -IF viene effettuata con il tradizionale metodo.

Acciaio inox: installazione sopratop, bordo 1 mm



Acciaio inox: installazione filotop



Installazione filotop

Per l'installazione a filotop, il lavello è inserito da sopra. Abbiamo diverse tipologie di design con bordi specifici per questa installazione.

È necessaria una fresata sul piano di lavoro, riempita di sigillante.

Il lavello viene appoggiato sul sigillante, e assicurato alla parte inferiore del piano di lavoro tramite ganci di fissaggio.

Acciaio inox



SILGRANIT



Installazione sottotop

La speciale installazione sottopiano delle vasche BLANCO può essere effettuata nei piani di lavoro idrofughi, in materiale sintetico e pietra naturale. I piani di lavoro con spessore < 20 mm necessitano di uno spessore addizionale. Uno strato di sigillante è applicato tra il bordo del lavello e la parte inferiore del piano di lavoro.

Il lavello è assicurato al piano di lavoro da speciali ganci di fissaggio.
Tasselli speciali sono usati per gli attacchi a vite in piani di lavoro in pietra naturale o materiale composito.

Acciaio inox: vasche sottotop



SILGRANIT: vasche sottotop



Ceramica: vasche sottotop



TRE LINEE - INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ

Comandi BLANCO per lo scarico.

Libertà nella scelta del saltarello. Grazie alle molte possibilità offerte dalla gamma dei comandi BLANCO, il lavello può essere ancora più personalizzato e unico.

Comandi a saltarello ADVANCED



BLANCO PushControl
Grazie all'intuitivo meccanismo a pressione, lo scarico è controllato con precisione e affidabilità.
Il design ultra piatto da 3 mm aggiunge design, funzionalità e personalità in ogni cucina.

Comandi a saltarello DESIGN

I **comandi DESIGN** sono la perfetta soluzione per i lavelli, in ogni cucina. La loro estetica, l'ottimale abbinamento col miscelatore e la loro funzionalità, raccontano una storia di qualità.

Comandi a saltarello COMFORT

I **saltarelli COMFORT** sono un plus per il lavello. Forniscono un controllo affidabile dello scarico, e sono disponibili in una vasta gamma di finiture.

COMANDI A SALTARELLO

Due passaggi per ottenere il perfetto comando dello scarico.

Passo 1: definite lo scarico del lavello

Sistema di scarico InFino

ATTENZIONE: un tappo a cestello standard non è sostituibile da un tappo a cestello InFino®!

Sistema di scarico standard

InFino manuale
SENZA comando

\+

Kit scarico a saltarello
Per montaggio su InFino
1232459
Euro 63,00

InFino a saltarello
CON comando

Nessun kit retrofit necessario
Andare direttamente
al punto 2 e selezionare
un comando
ADVANCED, DESIGN
o COMFORT

Scarico manuale
SENZA saltarello

\+

Kit scarico a saltarello
Il codice articolo varia a seconda
del modello di lavello
e dalla data di fornitura
(da comunicare al momento
della richiesta)

Scarico a saltarello
CON comando

Nessun kit retrofit necessario
Andare direttamente
al punto 2 e selezionare
un comando
DESIGN o COMFORT

Passo 2: selezionate il comando a saltarello

Comando saltarello ADVANCED

(solo per scarico BLANCO InFino)

BLANCO PushControl		Cod.	Euro
	Acciaio inox	1233696	85,00

* Ø foro: 35 mm

Comandi saltarello COMFORT

Adatti per scarico InFino e scarico standard

Comando saltarello COMFORT		Cod.	Euro
	Acciaio Satinato Opaco	1222118	181,00
	Acciaio Satinato Lucido	1222115	181,00
	Acciaio Spazzolato	1226540	181,00

* Ø minimo di foratura richiesto: 14 mm

Comando saltarello DESIGN

Adatto per scarico InFino e scarico standard

Saltarello BLANCO LIVIA		Cod.	Euro
	Cromato	1521294	125,00
	Ottone satinato	1521295	171,00
	Grigio Manganese	1521296	232,00
	Satin Gold NUOVO	1526701	205,00

* Ø minimo di foratura richiesto: 14 mm

Comando saltarello COMFORT		Cod.	Euro
	Effetto Inox	1221336	142,00
	Cromato	1221339	125,00
	Materiale Sintetico Cromato	1225112	74,00
	Nero Opaco	1238688	181,00

* Ø minimo di foratura richiesto: 14 mm

Comando girevole COMFORT		Cod.	Euro
	Materiale sintetico cromato	1119293	39,00

* Ø foro: 35 mm

Vasche e lavelli in ACCIAIO INOX 18/10
Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello BLANCO in Acciaio Inox dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCO CARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

Desideriamo informarVi relativamente alle inevitabili modifiche a cui saranno sottoposte le superfici del Vostro lavello BLANCO in acciaio inossidabile AISI 304 (18/10) e alle opportune manutenzioni. Infatti, questo materiale primeggia per lunga durata, igienicità e facilità di pulizia, ma si graffia facilmente (tranne l'acciaio inox Durinox®).

Il lavello è l'area della cucina ove avvengono la maggior parte delle azioni necessarie per la preparazione dei pasti e le successive operazioni di sbarazzo di pentole e stoviglie. Questo complesso lavoro comporta l'inevitabile modifica della "finitura di fabbrica" delle superfici del lavello, come normale usura e graduale formazione di una "patina", poi mantenuta inalterata per tutti gli anni del suo utilizzo e che dona al lavello un positivo aspetto vissuto.

Questo periodo di trasformazione varia in base al tipo di "finitura di fabbrica", alla quantità e qualità del lavoro svolto quotidianamente.
La tabella sottostante ne prospetta un'indicativa valutazione nel tempo:

FINITURA DI FABBRICA	TRASFORMAZIONE	PERIODO INDICATIVO
SATINATA STEELART	RAPIDA	0-12 MESI
OPACA DA DECAPAGGIO	MEDIA	1-2 ANNI
SPAZZOLATA	MEDIA	1-2 ANNI
LUCIDATA	LENTA	2-3 ANNI
DURINOX®	LENTA	NON DEFINITO

ISOLE DI ACQUA

I lavelli con finitura satinata hanno una maggiore resistenza allo "scivolamento" dell'acqua: nei primi mesi di utilizzo si formeranno delle "isole d'acqua" eliminabili con l'uso di uno strofinaccio. Queste "anomalie" sono infatti attribuibili alla viscosità dell'acqua, causata dai legami interni mobili che formano un insieme di agglomerati polimerici a grappolo in equilibrio dinamico, denominata "tensione superficiale". Questa si traduce, nel nostro caso, in "forza adesiva" sul fondo in acciaio del lavello, ancor più pronunciata in presenza di un addolcitore nell'impianto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La formazione di piccoli punti di ruggine, macchie e alonature, che eventualmente si possono evidenziare sulla superficie dei nostri lavelli, è da imputare a:

- Depositidi calcare che fissano lo sporco.
- Impurità presenti nella rete idrica dell'abitazione.
- Tracce di pagliette abrasive rimaste sul lavello, dopo la pulizia delle stoviglie.
- Utilizzo di prodotti contenenti cloro e fosforo come candeggina, soda caustica, stura lavandini, etc. Questi, se non ben dilavati e risciacquati, possono intaccare anche l'Acciaio inossidabile.
- Messa a bagno di alimenti sotto sale (acciughe, capperi, ...) senza un abbondante risciacquo e successiva meticolosa asciugatura con uno strofinaccio pulito.
- Se la fiorescenza di ruggine si è formata nel sottolavello, questa è causata dall'evaporazione e successiva condensa dei detergenti e dei detersivi lasciati casualmente aperti o dagli strofinacci ancora bagnati posti nel vano.
- Normale utilizzo dei detersivi, unito alla dimenticanza di un successivo buon risciacquo e asciugatura con uno strofinaccio.

MANUTENZIONE E CURA

Tutte le eventualità sopra descritte non sono "difetti in origine", ma attribuibili a normale usura e a una non corretta manutenzione; esse sono però eliminabili con la regolare applicazione di un buon prodotto come il nostro BLANCO DeepClean, che abbina alla capacità di pulizia, una modesta azione abrasiva; utilizzato con una spugna Spontex e un panno in microfibra è sufficiente ad eliminare l'inconveniente estetico e a donare alla superficie una gradevole finitura vissuta lasciando inalterate le doti specifiche dell'Acciaio Inossidabile.

Vasche e lavelli in SILGRANIT
Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello Blanco in SILGRANIT dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCO CARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI:

I lavelli in SILGRANIT non scolorano, non assorbono, sono resistenti ai graffi e alle abrasioni e sopportano molto bene, e per molti anni, ogni shock termico caldo/freddo.
Il SILGRANIT è un materiale composito, in maggior percentuale sono granuli di quarzo naturale (80%) combinati con altri componenti di sintesi (acrilico e coloranti), preparato in miscele pre-colorate direttamente iniettate a caldo e con forte pressione in appositi stampi. BLANCO GmbH osserva procedure e tempi di lavorazione per garantire il completamento dei processi di solidificazione (99,9%), a tutela della salubrità delle superfici di contatto, per evitare ogni eventuale trasmigrazione dei componenti volatili di sintesi e la contaminazione dei cibi sopra posati. La formula di protezione Hygiene Plus brevettata è inoltre uno scudo contro la proliferazione batterica sulle superfici.
Le norme di produzione sono conformi a DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001/2005 e EN 13310:2003 e l'inizio della produzione risale al 1979. Il materiale è assimilabile agli inerti utilizzati in edilizia e deve essere smaltito a fine vita secondo le procedure previste dalle leggi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Il SILGRANIT ha una resistenza "critica" agli urti: se ad esempio una grossa pentola piena d'acqua, pesante diversi chili, dovesse colpire in caduta un punto qualsiasi della superficie, si causerà una frattura, così come la caduta di oggetti e barattoli dai pensili o di attrezzi appuntiti possono rovinare il lavello. Questi urti "critici", superiori al limite di rottura del materiale, possono provocare crepe subito visibili, oppure micro-crepe che si renderanno visibili dopo diversi giorni e/o settimane dall'impatto.
Queste crepe hanno come caratteristica un andamento "tremolante, a una o più direzioni," e presentano quasi sempre un punto di impatto più o meno visibile, a volte con asportazione di piccole parti di SILGRANIT,® e sono molto dissimili da crepe riconducibili a shock termico che sono invece unidirezionali e a bordi netti. Così come si possono presentare altre crepe rese visibili nei primi giorni di utilizzo in cui si è infiltrato dello sporco, che sono riconducibili a urti avvenuti per incauto maneggiamento durante le fasi di trasporto e/o montaggio in cui si è infiltrato dello sporco.

Se inavvertitamente l'utilizzatore ponesse sopra una delle superfici del lavello una stoviglia con temperatura superiore a +200°C senza alcuna protezione, in corrispondenza si possono formare schiarimenti del colore della superficie del lavello, questo sarà più evidente nei colori più scuri della nostra gamma e nei casi più gravi l'alta temperatura può imprimere il fondo della pentola sulla superficie del lavello.

Questo serio inconveniente può essere ridotto e, nei casi meno gravi, eliminato con un'azione abrasiva che può riportare il lavello al suo aspetto originale; il risultato ottenuto dipende dalla effettiva temperatura della pentola posta sopra alla superficie del lavello e per quanto tempo vi è rimasta. L'utilizzo di disotturanti per scarichi intasati deve essere molto prudente e attento per evitare ristagni di questi prodotti sul fondo vasca. L'alta concentrazione di cloro e fosforo, uniti all'alta temperatura che si sviluppa durante la reazione chimica, danneggerà irrimediabilmente il colore del lavello.

MANUTENZIONE E CURA:

MANUTENZIONE ORDINARIA
La macchia, che si può formare sul fondo della vasca in corrispondenza dell'area colpita dal getto d'acqua del miscelatore, è causata da un sottile deposito (strato) di calcare. L'inconveniente si elimina con la manutenzione periodica, ogni settimana con prodotti anticalcare come il nostro BLANCO Dailyclean+ uniti all'azione della spugna Spontex. Per la pulizia quotidiana si condiglia l'uso di normali detergenti e spugnette abrasive non metalliche unite a un anticalcare liquido in confezione spray abbinato a una successiva azione con un detersivo in polvere per superfici dure.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
È necessaria nei casi in cui non si è praticata la manutenzione periodica sopra decritta e si è conseguentemente formato uno strato di calcare duro ed esteso sul fondo del lavello. Procedere quindi come segue:
- usare un prodotto anticalcare e lasciare agire; utilizzare poi un detersivo in polvere per superfici dure abbinato a una spugnetta Spontex e, con movimento rotatorio, grattare con forza la superficie, quindi dilavare con abbondante acqua ed asciugare.
- Se necessario ripetere l'operazione 1-2 volte.

Nei casi di modificazione della superficie del lavello causato da temperature superiori a 200°C, procedere come segue:
- utilizzare una carta vetrata da falegname, grana 80 o 100, e scarteggiare sino alla completa cancellazione del danno quando possibile o, almeno, sino alla sua attenuazione.
- successivamente scarteggiare il fondo e tutta la rimanente superficie del lavello con carta 300 o 500 (da carrozziere) sino a ripristinare la gradevolezza iniziale del SILGRANIT® al tatto in modo uniforme;
- ripassare infine con poche gocce di olio da cucina tutta la superficie del lavello con un panno in microfibra per rigenerare lo strato superficiale. Lavare e asciugare bene. Se il danno sulla superficie rimane visibile, il lavello dovrà essere sostituito per "negligenza d'uso".

Graffiature superficiali si possono in parte risolvere adottando la procedura sopra indicata per danni da temperature oltre +200°C.
Tutti questi casi, macchie, rotture e graffi, sono esclusi dalla Garanzia poiché successivi all'installazione e non riconducibili a difetti in origine ma a palese mancata manutenzione secondo le regole di una normale pulizia o a negligenza d'uso.
È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulla superficie del lavello.

Vasche e lavelli in CERAMICA PuraPlus
Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello Blanco in ceramica PuraPlus dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCOCARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI
I lavelli in ceramica PuraPlus hanno processi industriali di produzione di elevata qualità e sono disponibili in due diverse finiture e in una gamma di colori, non scolorano, sono moderatamente resistenti ai graffi, agli urti e al calcare, sono antimacchia e resistenti alle sostanze acide normalmente usate in cucina e alle soluzioni alcaline.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
La resistenza ai graffi e tagli non deve essere intesa come assoluta ma limitatamente a tutte le azioni che la normale diligenza suggerisce come possibili sopra un lavello in ceramica.
La resistenza agli urti è anch'essa limitata e non assoluta in quanto se un oggetto pesante oltre il carico di rottura cade da una certa altezza sopra la superficie provocherà danni irreversibili con distacco di parti.
La resistenza al calore è anch'essa relativa, infatti, se una pentola tolta dal piano di cottura è subito posata sul lavello senza precauzione alcuna, si verificheranno fenomeni di craquelé, non più riparabili.

MANUTENZIONE E CURA
Il lavelli in ceramica PuraPlus BLANCO sono facili da pulire, la superficie è dura, non porosa, perfettamente lucida; caratteristiche che impediscono ogni assorbimento di liquidi e sporco.
La manutenzione ordinaria deve effettuarsi mediante i normali prodotti liquidi consigliati per i piatti, risciacquati, asciugati, per impedire depositi di calcare che possono catturare lo sporco e manifestarsi con macchie ed aloni antiestetici.

- La cura si effettua con i seguenti Prodotti BLANCO CARE (chiedere informazioni):
- BLANCO DailyClean+
- BLANCO DeepClean Ceramica

È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulle superfici del lavello.

Miscelatori
Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto dei miscelatori Blanco dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione.

INFORMAZIONI GENERALI

I miscelatori BLANCO sono disponibili in una vasta gamma; in maggior parte hanno il corpo in ottone pressofuso e, per alcune serie di alta qualità, il corpo interamente in acciaio inox.

Sono disponibili in differenti finiture: cromate, spazzolate, lucide e verniciate a caldo nei colori SILGRANIT® e ceramica.
Le doccette estraibili hanno il corpo in plastica pressofusa, in metallo cromato o interamente in acciaio inox con flessibili in diverse tipologie.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Estrarre la doccetta con il flessibile in asse con la canna del miscelatore, evitando di piegarlo a raggi stretti. Queste negligenze causano usura del flessibile con conseguenti perdite non contemplate dalla garanzia.

È indispensabile montare rubinetti d'arresto con filtro (v. foto nr. 2) per evitare il passaggio delle impurità presenti nell'impianto idrico che danneggiano i dischi ceramici della cartuccia del miscelatore, rigandoli irrimediabilmente e perdendo così la perfetta tenuta.

È molto importante eseguire una completa pulizia delle tubazioni e dei flessibili prima del collegamento al miscelatore facendo scorrere acqua per almeno due minuti in un secchio (spurgo - v. foto nr. 1)

Mal funzionamenti causati dalla mancata osservanza delle ns. avvertenze escludono ogni richiesta di garanzia.
Il montaggio della doccetta al flessibile deve essere eseguito con esperienza e cautela: inserire la guarnizione nella boccola metallica, avvitare al corpo doccetta con le mani, procedere al serraggio finale con una chiave appropriata evitando di strappare la filettatura o il corpo in plastica.

Alcune doccette hanno la funzione "getto a doccia" che si attiva con l'apposito pulsante; per ritornare all'erogazione normale non deve essere riutilizzato il pulsante ma si deve chiudere e riaprire il monocomando.

Le cartucce a miscelazione caldo/freddo e i filtri rompigetto sono componenti sottoposti a usura e quindi esclusi dalla garanzia.

MANUTENZIONE E CURA

Le acque potabili contengono diverse tipologie di impurità e di sali disciolti. Questi, pur in presenza di filtri, depuratori ed accessori, formano depositi nei dischi in ceramica, nelle doccette e nel filtro rompigetto.

È necessario procedere quindi periodicamente alla pulizia di:

filtro rubinetto d'arresto:	ogni 3-6 mesi
dischi in ceramica:	ogni 6-12 mesi
filtro rompigetto:	ogni 2-3 settimane (con apposita chiave)

La mancata manutenzione provocherà l'usura dei dischi in ceramica e delle guarnizioni di tenuta causando perdite e gocciolamenti nelle diverse giunzioni del corpo dei miscelatori e delle doccette (v. foto nr. 3) resi evidenti con formazione e depositi di calcare.

PULIZIA

Rubinetti colorati, verniciati: pulire esclusivamente con un panno in microfibra utilizzando acqua o liquido per stoviglie molto diluito. Lucidare come per i rubinetti cromati, con il set DailyClean+ e panno in microfibra.

Rubinetti cromati: utilizzare esclusivamente detergenti liquidi o acqua saponata. Evitare l'uso di sostanze anticalcare se non ben diluite, spugne abrasive o acidi. Lucidare con un panno morbido in microfibra.

Si raccomanda di non utilizzare detergenti abrasivi.



Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TRASPORTO

LOCALITÀ	TARIFFA IN %	MIN. ADDEBITO (EURO)
AREA 1		
Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A.A., Friuli V. G., Emilia e Romagna.	4%	n.d.
AREA 2		n.d.
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	5%	n.d.
AREA 3		n.d.
Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna	6%	n.d.
AREA 4		n.d.
Località disagiate, Isole minori, Venezia città e Laguna	tripla tariffa	n.d.
L'INVIO DI SINGOLI ACCESSORI COMPORTA L'ADDEBITO DEL TRASPORTO AL COSTO.		

UN DANNO DA TRASPORTO NON DEVE ESSERE UN VOSTRO O NOSTRO DANNO!
Come comportarsi nel modo corretto.

DANNO EVIDENTE AGLI IMBALLI E/O ALLA MERCE CONTENUTA - Il destinatario deve respingere al momento della consegna la merce, indicando sul Ddt del trasportatore la dicitura "merce danneggiata".

DANNI ALL'IMBALLO - Procedere alla verifica e seguire la procedura sopra descritta. Nel caso la verifica non sia possibile in contemporanea alla consegna, apporre sui due documenti (di trasporto e di consegna) la dicitura "riserva di controllo per danni all'imballo". Il controllo dello stato della merce deve avvenire entro tre giorni dalla consegna. Questo è un dovere previsto dalla legge. In caso di avaria, parziale o totale, deve esserne data comunicazione per e-mail al trasportatore e, in copia conoscenza, via mail alla venditrice, indicando se il danno è totale o parziale.

AVARIA NON RICONOSCIBILE: DANNI OCCULTI - In questo caso il DL 286/2005 prevede l'ammissione al rimborso purché il danno sia denunciato appena conosciuto con e-mail al trasportatore e, via mail, in copia alla venditrice e comunque entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento.

Quando non respinta al momento della consegna, la merce riconosciuta danneggiata deve essere rispedita immediatamente al magazzino di Villasanta della venditrice con la causale "reso per danni da trasporto" e con modalità di consegna "trasporto in conto servizio", completa di ogni accessorio, nessuno escluso e con lo stesso trasportatore della consegna, convenzionato con I&D. In mancanza di quanto sopra precisamente indicato, non saranno accettati reclami tardivi o incompleti. La merce sarà considerata regolarmente consegnata ed accettata senza riserve, liberando il trasportatore dei suoi obblighi, ciò in conformità ai doveri del ricevente.
Le merci a noi segnalate via mail inserite nelle procedure descritte, verranno rispedite ai clienti che ne faranno richiesta, sempre e solo in vendita.
La venditrice procederà alla emissione di "nota di accredito" a compensazione, parziale o totale, della merce danneggiata solo dopo aver verificato il rispetto delle procedure pretese dal DL 286/2005 e dopo aver ricevuto al proprio magazzino di Villasanta la merce in causa ed aver verificato con il perito del trasportatore la veridicità della denuncia contenuta nella e-mail inviata dal cliente.

CORRETTA PROCEDURA:

Leggere il punto 5 (Trasporto) delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e procedere come sotto specificato:
- eseguire il controllo entro 3 giorni
- spedire la comunicazione al trasportatore entro 8 giorni via mail
- la comunicazione deve essere anche spedita in copia a noi via mail
- rispedire la merce danneggiata a noi con il medesimo trasportatore della consegna nel più breve tempo possibile
- trasporto a spese del trasportatore con in DdT indicato: "TRASPORTO IN CONTO SERVIZIO"

FAC-SIMILE E- MAIL:

Vs. intestazione

Spett.le .....
.....
(indirizzo del trasportatore)

Oggetto: SPEDIZIONE N°..... del .....

Ricevuta il.....

Mittente: I&D Srl

Peso Kg
.....
(indicare il peso totale su ns. Ddt)

Vi rendiamo noto che la merce in Ddt sopra specificata è risultata irrimediabilmente danneggiata durante il trasporto.
Vi invitiamo a riprendere nel più breve tempo possibile il collo dal ns. magazzino e riconsegnarlo a I&D Srl a Vs. spese per le necessarie verifiche.

Distinti saluti.

.....
(Firma)

Senza questo documento non è possibile il rimborso della compagnia di assicurazione.

Inviare via mail al trasportatore e al ns. ufficio di Villasanta. I ns. uffici compileranno le pratiche, null'altro è a Voi richiesto.
Grazie per la preziosa collaborazione.

NOTE: Desideriamo informarVi che personale specializzato nostro, del trasportatore e della compagnia di assicurazione esamineranno nel dettaglio il danno denunciato e copie dei verbali saranno archiviate ai fini del DL 286/2005. In passato alcuni hanno utilizzato questa procedura in modo non corretto (danni successivi alla consegna o da incauto montaggio) rischiando serie denunce penali del perito assicurativo.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PRODOTTI - I prodotti elencati corrispondono alle caratteristiche specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento dell'ordine, integrate dal corrispondente catalogo. L'acquirente non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla venditrice ai prodotti in corso di evasione e ritenute necessarie, per esigenze costruttive e commerciali. L'acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice e, pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre responsabile di ogni modifica, manomissione, correzione o riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla proprietà.
2. RISERVATO DOMINIO - Il compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l'integrale pagamento del prezzo, secondo le disposizioni degli articoli 1463 ss. Cod. Civ.
3. PREZZI - I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di Eco-contributo Erion WEEE, si intendono per consegna franco magazzino della venditrice, non comprendono il trasporto. La fornitura avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della conferma d'ordine. Nel caso di variazione dei cambi (Euro/$) superiori al +/- 2% gli aumenti per i prodotti importati made in USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla variazione stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione. Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino, offerta o comunicazione prezzo, sia verbale che scritta e rimane valido fino al prossimo.
4. CONSEGNA - Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine non hanno valore tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per caso fortuito o forza maggiore, viene accordato dall'acquirente, in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9 settimane).
5. TRASPORTO - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo dell' acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico. La scelta del vettore, se non direttamente effettuata dall'acquirente, sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di sorta. Il prezzo del trasporto in tal caso verrà addebitato in fattura con copertura "All Risks". Nel caso l'acquirente intenda servirsi del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente all'avviso di ritiro dopo la nostra comunicazione di merce pronta. La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo. Il servizio proposto di "porto franco" è addebitato in fattura applicando le tariffe sotto specificate, escludendo ogni sconto extra e abbuoni a qualunque titolo concessi. Il servizio addebitato si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero civico destino indicato in bolla. Sino a un peso limite di qt. 0,5, per pesi superiori e per colli voluminosi e palletizzati, il destinatario dovrà prevvedere allo scarico con proprio carrello elevatore o richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.
6. DANNI DA TRASPORTO - Nella sola condizione di "porto franco" la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con "nota di accredito" nell'unico caso in cui il destinatario abbia proceduto alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati nelle pagine seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo 286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità del ricevente.
7. MANCATO RITIRO - Nei casi di mancato ritiro della merce al momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto per gli interessi di riconsegna e deposito sarà addebitato con fattura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non pagato direttamente al trasportatore dal destinatario.
8. RECLAMI - Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere fatte per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo che gli stessi sono stati visionati, controllati e collaudati a spese dell'acquirente.
9. RESI - Non si accettano resi in nessun caso
10. PARTI DI RICAMBIO - La fornitura delle parti di ricambio è garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall'ultimo listino di vendita in cui l'apparecchio è proposto. "Nel caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un periodo superiore ai 5 anni indicati, l'acquirente s'impegna a garantire alla venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta, a risarcire al cliente finale per l'impossibilità di reperire parti di ricambio non più disponibili presso il produttore".
11. PRODOTTI ESPOSTI - Queste vendite sono effettuate da I&D Srl praticando un extra-sconto e accettate dall'acquirente che s'impegna a tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle all'utilizzatore entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura non venga rispettata dall'acquirente, la venditrice declina ogni responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.
12. GARANZIA - v. pag. 297-298
13. PAGAMENTO - I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata. L'acquirente non avrà in alcun caso il diritto di sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di messa in mora, saranno addebitati, di diritto, gli interessi al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno dal giorno della scadenza delle singole fatture. Per forniture di "rilevante importo", i pagamenti dovranno preventivamente essere concordati per iscritto. L'indicazione di eventuale banca di appoggio per il pagamento a mezzo tratte o cambiali non comporta modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per le vendite in contrassegno sarà applicato uno sconto extra del 2% (due per cento) del prezzo di listino con trasporto "franco di provvigioni, assegni e bolli". Per importi inferiori a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00 Euro), l'invio sarà fatto esclusivamente in contrassegno.
14. CAUTELE E DECADENZE - In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fatti che modificano la situazione finanziaria dell'acquirente o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà in facoltà della venditrice di annullare l'ordinazione o sospendere le consegne in corso, nonché pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.
15. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione dei contratti di vendita stipulati in conformità alle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il foro di Monza in cui ha sede operativa la venditrice o in alternativa il foro di Milano in cui ha sede legale la venditrice.
16. CONDIZIONI DI VENDITA - Il semplice inoltro dell'ordine sottintende l'attenta lettura e l'accettazione senza riserve delle condizioni sopra elencate.

Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza post-vendita per il programma **lavelli** e **lavelli filotop** BLANCO

Tutti i lavelli compresi nel programma BLANCO in Acciaio Inox sono prodotti esclusivamente con coil di Iª scelta - titolo 18/10 - e vengono sottoposti a rigida procedura di controllo qualità prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma LAVELLI e LAVELLI FILOTOP BLANCO, non prevedono interventi di assistenza post-vendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal montatore che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere necessaria la sostituzione del lavello dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare il ns. **Numero Verde 800.43.00.78**, oppure +39 039 20.57.528/29.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del lavello.

Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza post-vendita per il programma **miscelatori** BLANCO

Tutti i miscelatori compresi nel programma BLANCO sono sottoposti a un rigido protocollo di controllo qualità in ogni fase della loro produzione e a un controllo finale prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma MISCELATORI, non prevedono interventi di assistenza post-vendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal tecnico idraulico che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere necessaria la sostituzione del miscelatore dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare il ns. **Numero Verde 800.43.00.78**, oppure +39 039 20.57.528/29.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del miscelatore o di interventi di manutenzione per imperfetta chiusura (gocciolamento) della cartuccia in ceramica imputabili a calcare, sabbia o altro e di rottura dei flessibili/doccetta - questi imputabili a negligenza d'uso o imperfetto montaggio.

Assistenza tecnica e post-vendita

Numero Verde
800 430078

dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore16:00

e-mail:
service@iedsrl.it

oppure
039.20.57.528/29

Per le chiamate da cellulare, le tariffe saranno applicate dall'operatore di telefonia mobile.

QUALITÀ CERTIFICATA.

La qualità e le certificazioni ottenute da BLANCO

BLANCO ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 50001 per i suoi prodotti e per i suoi servizi, incrementando la soddisfazione del cliente, tenendo sempre sotto controllo l'impatto ambientale a tutela delle risorse naturali, al fine di ridurlo ulteriormente, e la certificazione per il miglioramento costante dell'efficienza energetica.

ECO CONTRIBUTI RAEE dal 1° Febbraio 2023

TIPOLOGIA	EURO / PEZZO (IVA esclusa)*
DISSIPATORI FWD Lite	0,11
DISSIPATORI FWD Medium, Max	0,22

*Contributo addebitato direttamente in fattura, non compreso nei prezzi indicati in questo listino

INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH)

Il REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEI (REACH) del 18 dicembre 2006 disciplina la registrazione, la valutazione, l'approvazione e la restrizione delle sostanze chimiche all'interno dell'UE. Comprende anche disposizioni per la divulgazione di informazioni sulle sostanze all'interno della catena di approvvigionamento. Le sostanze particolarmente rilevanti sono specificate nell'SVHC (Substances of very high Concern - Sostanze di particolare Interesse) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (https://echa.europa.eu/candidatelist- table). Il regolamento REACH è stato emanato con l'obiettivo di proteggere al meglio le persone e l'ambiente dai pericoli e dai rischi che le sostanze chimiche possono comportare. Prendiamo molto sul serio gli obblighi che ne derivano.
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori, effettuando indagini regolari e assicurandoci conferme per garantire la conformità con i requisiti richiesti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Ciò è documentato anche in continue verifiche interne. Inoltre, i requisiti richiesti dal regolamento REACH costituiscono disposizioni vincolanti per lo sviluppo e l'approvazione dei nostri prodotti.
In linea con l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), possiamo affermare che i nostri prodotti sono regolarmente controllati per le sostanze elencate nell'SVHC dell'ECHA. Se questi test rivelano sostanze che superano le quantità consentite, i nostri clienti ne verranno di conseguenza avvertiti.
I nostri miscelatori soddisfano tutti i requisiti della Direttiva CE sull'acqua potabile. I nostri sistemi per la raccolta di rifiuti soddisfano tutti i requisiti per un uso sicuro con i nostri lavelli da cucina. Ai sensi del regolamento REACH, siamo obbligati a segnalare che i nostri miscelatori, dispenser di sapone e kit pilette contengono prodotti realizzati con leghe con livelli di piombo (numero CE: 231-100-4, numero CAS: 7439-92-1) che superano la proporzione specificata dello 0,1%.

PRECISAZIONI

- **Cartone perimetrale per lavelli** in Acciaio Inox: il cartone perimetrale consiste in un foglio di cartone posto a protezione della superficie superiore del lavello con bordo scatolato salva-perimetro. È adatta a spedizioni multiple impilate su pallet. Non comprende il sifone.

- **Confezione in cartone per lavelli** in Acciaio Inox: questa confezione prevede, oltre al cartone perimetrale sopra descritto, una scatola di cartone molto robusta e completa d'inserti per rendere l'imballo il più protettivo possibile.
  Il sifone è sempre compreso, salvo nei pochi casi segnalati all'interno del listino.

- I lavelli in SILGRANIT® sono sempre consegnati in singole confezioni scatolate (cartone perimetrale + scatola in cartone), comprendono il sifone ma non il sigillante per il top.

- Il sifone in dotazione è del tipo salvaspazio.

GARANZIA CONVENZIONALE
Offerta da I&D S.R.L.

L'elenco dei **Centri Assistenza autorizzati (CAT)** è soggetto a frequenti variazioni, conseguentemente è necessario contattare, **da telefono fisso**, il **Numero verde 800.43.00.78** (oppure 039.2057.528/29) disponibile tutti i giorni lavorativi **dalle ore 9:00 alle ore 16:00.**

ATTENZIONE: Tutte le isole minori, località montane disagiate **sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale.**

IMPORTANTE: è necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.
La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che 9 volte su 10 il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.

PRIMA DI TELEFONARE, MUNIRSI DEI DATI - RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA DEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI ALLEGATO ALL'ELETTRODOMESTICO - CHE VI SARANNO SUBITO RICHIESTI DAL NOSTRO PERSONALE POST-VENDITA.

Testo della garanzia convenzionale allegata a ogni elettrodomestico

La Garanzia Convenzionale allegata al prodotto deve essere letta con attenzione e conservata con cura ed esibita al tecnico autorizzato ad ogni intervento tecnico.
Le avvertenze e le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione devono essere lette e rispettate.
Le Unità sono progettate esclusivamente per un utilizzo domestico; sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale pena la decadenza dei termini di garanzia.

Sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale:
– tutte le isole minori
– località montane disagiate

PREMESSA
Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale "Garanzia Convenzionale" e senza in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l'uso del prodotto offerto nel listino del distributore con finalità imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per tutti gli elettrodomestici non "nuovi di fabbrica" e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. OGGETTO: Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali. Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s'impegna ad eliminare i suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolungano il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato.
   Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica.
   La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell' utente delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore in accompagnamento a tutti i prodotti al fine di assicurarne la corretta installazione, utilizzazione e manutenzione. È pertanto necessario che l'acquirente controlli prima dell'uso e dell'installazione la

Testo della garanzia convenzionale allegata a ogni elettrodomestico

presenza e l'integrità della suddetta documentazione in modo da evitare ogni forma di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano escludere le prestazioni in garanzia. In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte le disposizioni della Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008 per tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell'ambito di applicazione di questa legge. Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di ricambio originali. È possibile contattare il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di una e-mail.

2. DURATA E LIMITI: Il consumatore può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo inequivoco la data e l'oggetto dell'acquisto. Tale documento costituisce condizione per l'esercizio dei diritti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del distributore. La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia. Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore secondo la legislazione vigente. Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse dall'ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore - non potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico dell'acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE: Il prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: TUTTE LE ISOLE MINORI e le LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE:
   Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:
- tecnico installatore non abilitato secondo Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008
- errata installazione
- difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
- difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore
- difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
- mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici previste dalla legge 46/90
- danni da fenomeno elettrico (sbalzi di tensione)
- errata procedura di montaggio
- errata procedura di utilizzo
- negligenza d'uso
- mancata manutenzione periodica
- riparazioni eseguite da personale non autorizzato
- utilizzo di ricambi non originali
- danni da trasporto o da manipolazione
- unità usate
- mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull'ultima di copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine

I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi.

Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti dovuti a:
- difformità dalla descrizione fatta dal venditore
- mancanza delle qualità vantate dal venditore
- non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al venditore
- caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l'ordinaria diligenza
- Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.

5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ: Il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all'ambiente derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.

6. CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE I&D Srl: Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio. La garanzia non ha valore e decadrà qualora l'indicazione del modello e del numero di matricola riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati e resi comunque illeggibili. Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione periodica, e la normale usura o logoria di utilizzo del prodotto.
   I&D S.r.l. è consorziata Erion WEEE (ex Ecodom) per il ritiro a "fine vita" dell'elettrodomestico.

7. QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA "GARANZIA": Leggere le "Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore". Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro dubbio. Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare la Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente nella Vs. provincia.
   La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti. Differenti promesse che prevedano una maggiore o minore durata come indicato nei dépliants del produttore, non impegnano né possono modificare le "condizioni di Garanzia Convenzionale offerte da I&D Srl". È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.
- Numero Verde 800.43.00.78. Questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei fine settimana, nelle interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo l'anno lavorativo.
- E-mail: assistenza@iedsrl.it
- È quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito dopo l'installazione dell'elettrodomestico, per evitare l'impossibilità di comunicazioni in caso di eventuali urgenze.
- Assistenza oltre il periodo di Garanzia Convenzionale (30 mesi) - Il distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. locale.

OCCORRE **LEGGERE E APPLICARE LE AVVERTENZE E ISTRUZIONI** PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE.

Ogni condizione proposta in questa Garanzia Convenzionale si riferisce esclusivamente ad un utilizzo in ambito domestico. Sono pertanto esclusi tutti gli impieghi dei prodotti per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale.

BLANCO

POWERING
YOUR KITCHEN
PERFORMANCES

I&D S.r.l.
via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)
Tel. 039.20.57.501 r.a. - info@iedsrl.it
www.blanco.com/it

I&D Srl declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze e si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti illustrati. BLANCO GmbH + Co KG 2022 All rights reserved.