

# FUSION

## 2025

# 2 / FUSION

Fusion è un piano d'acciaio su misura ad incasso che racchiude tutte le funzioni in uno spazio di puro design. Fusion combina elementi di cottura e lavaggio con dimensioni personalizzate, creando soluzioni inedite per cucine esclusive. Funzionalità, praticità e facilità di pulizia.







# MOOD FUSION

Mood Fusion è un unico piano a incasso che integra tutte le funzioni in uno spazio di autentico design, arricchito da dettagli altamente distintivi: acciaio di spessore 4 mm, bruciatori Flat Eco-Design e piano d'appoggio scavato. Un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità, con possibilità di personalizzazione anche nella scelta delle finiture.



Esempi Mood Fusion profondità 51





Esempi Mood Fusion profondità 45





# MOOD FUSION

## caratteristiche

### 1 Installazione incasso



Il piano personalizzato può essere installato ad incasso con bordo 4 mm.

### 2 Piano d'appoggio scavato



Il piano d'appoggio scavato ha una pendenza che solca la materia e si spinge oltre il confine del vuoto per aprire un nuovo percorso al fluire dell'acqua.

### Tagliere scorrevole



Il tagliere scorrevole in HPL nero permette di ottimizzare tutto il piano cucina cambiando la collocazione degli ingredienti in base alle differenti preparazioni degli alimenti.

### Configuratore Mood Fusion



Il configuratore Mood Fusion, disponibile sul sito [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it), permette di creare il proprio piano di lavoro scegliendo tra le diverse tipologie di piani cottura e vasche disponibili.



# MOOD FUSION


## caratteristiche

### Finitura

- Acciaio inox AISI 304 4 mm pieno con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura Vintage e Mat.

### Limiti dimensionali


- Lunghezza massima: 236 cm
- Profondità: 51 e 45 cm
- Spessore piano: 0,4 cm
- Ingombro zona cottura gas: 4 cm
- Ingombro zona cottura induzione: 6 cm
- Ingombro zona lavaggio: 20 cm
- Ingombro zona piana: 2 cm
- Raggiatura spigoli esterni: 0,6 cm



- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca o piano d'appoggio scavato: 3,4 cm
- Distanza minima tra due vasche: 6,4 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca: 4,5 cm
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

### Profondità 51

- Distanza minima dal bordo anteriore al piano cottura induzione: 5,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura induzione: 3,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo posteriore alla vasca: 8 cm
- Distanza fissa tra due fori rubinetto: 12 cm
- Lunghezza fissa piano d'appoggio scavato: 39,6 cm
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie




### Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 49 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio Mood Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza di 10 cm.

### Profondità 45

- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo posteriore alla vasca: 8 cm
- Distanza fissa tra due fori rubinetto: 12 cm
- Lunghezza fissa piano d'appoggio scavato: 39,6 cm
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie



### Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 43 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio Mood Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza di 10 cm.

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

# MOOD FUSION prodotti


---

## Piani cottura per Mood Fusion profondità 51

---

### Mood da 65


3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design  
(lunghezza piano 65)



cod. **PM64** € **1.394,00**

### Mood da 75


4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design  
(lunghezza piano 75)



cod. **PM75** € **1.663,00**

### Mood da 90

4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design  
(lunghezza piano 86)



cod. **PM95** € **1.715,00**

### Induzione da 90

3 zone a induzione  
(lunghezza piano 81,5)



cod. **PMID9** € **1.901,00**

### Induzione da 120

4 zone a induzione  
(lunghezza piano 109,5)



cod. **PMID12** € **2.239,00**

---

## Piani cottura per Mood Fusion profondità 45

---

### Mood da 110

3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design  
(lunghezza piano 110)



cod. **PM104** € **1.531,00**

# MOOD FUSION prodotti

## Vasche quadre R. "12" per Mood Fusion profondità 51

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 46 61 62 66 71

34x40x20 h



cod. **VRM34**

€ **690,00**

40x40x20 h



cod. **VRM40**

€ **722,00**

50x40x20 h



cod. **VRM50**

€ **776,00**

70x40x20 h



cod. **VRM70**

€ **872,00**

È possibile inserire 2 vasche solo della misura 34x40

## Vasche quadre R. "12" per Mood Fusion profondità 45

50x34x20 h



cod. **VRM5034**

€ **914,00**

70x34x20 h



cod. **VRM7034**

€ **1.025,00**

Non è possibile inserire 2 vasche






### Lavorazioni per profondità 51:

• Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione	cod. <b>LMF1</b>	€ <b>847,00</b>
• Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione	cod. <b>LMF2</b>	€ <b>1.079,00</b>
• Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione	cod. <b>LMF3</b>	€ <b>1.331,00</b>
• Piano d'appoggio scavato da 39,6x39,6	cod. <b>GMF1</b>	€ <b>207,00</b>
• Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie		

### Lavorazioni per profondità 45:

• Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione	cod. <b>LMF4</b>	€ <b>746,00</b>
• Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione	cod. <b>LMF5</b>	€ <b>951,00</b>
• Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione	cod. <b>LMF6</b>	€ <b>1.173,00</b>
• Piano d'appoggio scavato da 33,6x39,6	cod. <b>GMF2</b>	€ <b>207,00</b>
• Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie		


### Accessori:

 <b>8</b> cod. <b>1TOF26</b> € <b>90,00</b>	 <b>17</b> cod. <b>1VOF</b> € <b>123,00</b>	 <b>20</b> cod. <b>1VSOF</b> € <b>183,00</b>	 <b>25</b> cod. <b>1CIVQ</b> € <b>120,00</b>	 <b>40</b> cod. <b>1CITN</b> € <b>187,00</b>
 <b>43</b> cod. <b>1TOF26N</b> € <b>110,00</b>	 <b>45</b> cod. <b>1GSPA</b> € <b>70,00</b>	 <b>46</b> cod. <b>1TGMD</b> € <b>118,00</b>	 <b>47 *</b> cod. <b>1TGS</b> € <b>162,00</b>	 <b>61</b> cod. <b>1CIFX</b> € <b>298,00</b>
 <b>62</b> cod. <b>1VSFX</b> € <b>301,00</b>	 <b>66</b> cod. <b>1GLN</b> € <b>173,00</b>	 <b>71</b> cod. <b>1GQRN</b> € <b>177,00</b>	* accessorio per piani Fusion con profondità 51	

# MOOD FUSION

## esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati





### Lunghezza 236 profondità 51

<b>A</b>	Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione	cod. <b>LMF3</b>	€ <b>1.331,00</b>
<b>B</b>	Mood da 90 4 gas + doppia corona Flat Eco-Design	cod. <b>PM95</b>	€ <b>1.715,00</b>
<b>C</b>	Piano d'appoggio scavato da 39,6x39,6	cod. <b>GMF1</b>	€ <b>207,00</b>
<b>D</b>	Vasca R. "12" 34x40x20 h	cod. <b>VRM34</b>	€ <b>690,00</b>

• incasso: 234x49 cm

**Totale € 3.943,00**



### Lunghezza 180 profondità 45

<b>A</b>	Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione	cod. <b>LMF5</b>	€ <b>951,00</b>
<b>B</b>	Mood da 110 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design	cod. <b>PM104</b>	€ <b>1.531,00</b>
<b>C</b>	Vasca R. "12" 50x34x20 h	cod. <b>VRM5034</b>	€ <b>914,00</b>

• incasso: 178x43 cm

**Totale € 3.396,00**



# LAB FUSION


Combinando gli elementi cottura e lavaggio con dimensioni e finiture personalizzate, si ottengono soluzioni inedite, estremamente esclusive.



Esempi Lab Fusion profondità 51



Esempi Lab Fusion profondità 45,5





# LAB FUSION

## caratteristiche

### 1 Installazione incasso e filo

Il piano personalizzato può essere installato ad incasso (con bordo piatto) oppure a filo (ottenendo così un perfetto allineamento al top).

### 2 Taglieri scorrevoli

I taglieri scorrevoli in acciaio o HPL nero, utilizzabili su tutta la lunghezza dell'invaso, sono strumenti utili e pratici sia nelle fasi di preparazione che durante la cottura delle pietanze in base a specifiche necessità.

### 3 Vasche R. "15" e R. "12"

R  
15

Vasche disponibili con raggiatura "15" e "12" con profondità ridotta il cui raffinato design incontra assoluta facilità nelle fasi di pulizia.

R  
12

### Configuratore Lab Fusion



Il configuratore Lab Fusion, disponibile sul sito [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it), permette di creare il proprio piano di lavoro scegliendo tra le diverse tipologie di piani cottura e vasche disponibili.

### Griglie a filo e fuochi integrati



I fuochi integrati e le griglie a filo in ghisa trasformano il piano in una superficie senza soluzione di continuità che, oltre a permettere di spostare gli strumenti di cottura senza sollevarli, funge anche da piano di appoggio.



# LAB FUSION


## caratteristiche

### Finitura

- Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura Vintage.

### Limiti dimensionali


- Lunghezza massima: 236 cm
- Spessore piano: 0,1 cm
- Ingombro zona cottura gas: 8 cm
- Ingombro zona cottura induzione: 10 cm
- Ingombro zona lavaggio: 24,6 cm
- Ingombro zona piana: 5,8 cm
- Raggiatura spigoli esterni: 0,6 cm
- Profondità invaso: 4,4 cm



- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca: 15 cm
- Distanza minima tra due vasche: 7 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo laterale vasca: 3,5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca: 5 cm

### Profondità 51

- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura induzione: 4,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 5,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca (con foro rubinetto): 9 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche: 5,5 cm
- Bordo perimetrale: 1,5 cm



### Dimensioni per foro incasso


- Profondità: 49 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

### Dimensioni per abbassamento filotop

- Abbassamento: 0,12 cm
- Raggiatura: 0,75 cm
- Profondità: 51,3 cm
- Lunghezza: +0,3 cm rispetto alla misura del piano

### Profondità 45,5

- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 50x34: 6,75 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 50x34 (con foro rubinetto): 10,25 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche 50x34: 5,75 cm
- Bordo perimetrale: 2,75 cm



### Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 43,5 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

### Dimensioni per abbassamento filotop

- Abbassamento: 0,12 cm
- Raggiatura: 0,75 cm
- Profondità: 45,8 cm
- Lunghezza: +0,3 cm rispetto alla misura del piano

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

# LAB FUSION prodotti

---

## Piani cottura per Lab Fusion profondità 51

---

### Lab da 65

4 gas  
(lunghezza piano 58,5)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa

cod. PL4IGD

€ 1.683,00

cottura a sx griglie e spartif. ghisa

cod. PL4IGS

€ 1.683,00

### Lab da 90

4 gas + doppia corona  
(lunghezza piano 84)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa

cod. PL5IGD

€ 1.860,00

cottura a sx griglie e spartif. ghisa

cod. PL5IGS

€ 1.860,00

### Induzione da 90

3 zone induzione  
(lunghezza piano 81,5)



cod. PLID9

€ 1.844,00

### Induzione da 120

4 zone induzione  
(lunghezza piano 109,5)



cod. PLID12

€ 2.182,00

---

## Piani cottura per Lab Fusion profondità 45,5

---

### Lab da 90

2 gas + doppia corona  
(lunghezza piano 84)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa

cod. PL2TIGD

€ 1.728,00

cottura a sx griglie e spartif. ghisa

cod. PL2TIGS

€ 1.728,00

### Lab da 120

3 gas + doppia corona  
(lunghezza piano 109,5)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa

cod. PL3TIGD

€ 1.781,00

cottura a sx griglie e spartif. ghisa

cod. PL3TIGS

€ 1.781,00

Se la cottura Lab a gas è posizionata a sinistra, la zona comandi rimane posizionata a destra.

# LAB FUSION prodotti

## Vasche quadre R. "15" per Lab Fusion profondità 51

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

34x40x19,5 h



cod. **VXI34** € **595,00**

40x40x19,5 h



cod. **VXI40** € **623,00**

50x40x19,5 h



cod. **VXI50** € **680,00**

62x40x19,5 h



**NEW**  
cod. **VXI62** € **752,00**

71x40x19,5 h



cod. **VXI70** € **879,00**

## Vasche quadre R. "12" per Lab Fusion profondità 45,5

50x34x20 h



cod. **VRL5034** € **1.161,00**

70x34x20 h



cod. **VRL7034** € **1.339,00**

## Tagliere in acciaio inox scorrevole

larghezza da 25 a 50 cm



prof. 39,6 cm cod. **TSI40** € **347,00**

prof. 47,6 cm cod. **TSI48** € **363,00**

## Lavorazioni:

- Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione
- Piano in acciaio superiore a 150 fino a 236 comprensivo di lavorazione
- Foro rubinetto diametro 3,5

cod. **LLF1** € **908,00**

cod. **LLF2** € **1.429,00**

cod. **FTR** € **22,00**


## Accessori:



# LAB FUSION


## esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto



### Lunghezza 196 profondità 51

<b>A</b>	Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	cod. <b>LLF2</b>	€ <b>1.429,00</b>
<b>B</b>	Vasca R. "15" 71x40x19,5 h	cod. <b>VX170</b>	€ <b>879,00</b>
<b>C</b>	Lab da 90 4 gas + doppia corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. <b>PL5IGD</b>	€ <b>1.860,00</b>
<b>D</b>	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. <b>FTR</b>	€ <b>22,00</b>
	Tagliere in acciaio inox scorrevole	cod. <b>TSI48</b>	€ <b>363,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incasso: 194x49 cm</li> <li>filotop: 196,3x51,3 R 0,75 cm</li> <li>abbassamento 0,12 cm</li> </ul>		
	<b>Totale</b>		€ <b>4.553,00</b>



### Lunghezza 236 profondità 45,5

<b>A</b>	Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	cod. <b>LLF2</b>	€ <b>1.429,00</b>
<b>B</b>	Vasca R. "12" 50x34x20 h	cod. <b>VRL5034</b>	€ <b>1.161,00</b>
<b>C</b>	Lab da 120 3 gas + doppia corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. <b>PL3TIGD</b>	€ <b>1.781,00</b>
<b>D</b>	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. <b>FTR</b>	€ <b>22,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incasso: 234x43,5 cm</li> <li>filotop: 236,3x45,8 R 0,75 cm</li> <li>abbassamento 0,12 cm</li> </ul>		
	<b>Totale</b>		€ <b>4.393,00</b>

# B\_FREE FUSION



Dall'evoluzione del programma modulare B\_Free nasce B\_Free Fusion, progetto che consente di personalizzare al massimo il piano di lavoro, attrezzandolo con gli elementi più aderenti alle singole esigenze, ottenendo un unico piano d'acciaio a incasso in cui è possibile integrare tutte le funzioni. Personalizzabile anche dal punto di vista delle finiture.

archiproducts  
AWARDS  
WINNER





Esempi B\_Free Fusion profondità 51



Esempi B\_Free Fusion profondità 42





## B\_FREE FUSION caratteristiche

### 1 Cottura modulare

La gamma B\_Free spazia dalle cotture tradizionali a gas a quelle più particolari quali il barbecue, il teppanyaki e l'induzione, combinabili fra loro in funzione delle necessità di utilizzo e della disponibilità di spazio.

### 2 Vasche R. "15" e R. "0"



La raggittura "15", "0" con o senza abbassamento è disponibile su diversi tipi di vasca per consentire una maggiore personalizzazione in cucina.

### Configuratore B\_Free Fusion



Con il configuratore B\_Free Fusion, disponibile sul sito [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it), è possibile creare e visualizzare il proprio piano scegliendo tra le diverse tipologie di piani cottura e vasche disponibili.



# B\_FREE FUSION

## caratteristiche

### Finitura

- Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura vintage.


### Limiti dimensionali

- Lunghezza massima: 236 cm
- Profondità: 51 e 42 cm
- Spessore piano: 0,6 cm
- Ingombro massimo piani cottura: 6,4 cm




### Profondità 51

- Distanza minima dal bordo laterale ai piani cottura 36/60/70/90: 1,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100: 6,2 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 5,5 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto
- Distanza fissa dal bordo anteriore a piani cottura e vasche: 5,5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca: 5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore: 7 cm



- Distanza minima tra un piano cottura 36 e un altro piano cottura 36/60/70/90: 5,5 cm, o maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra un piano cottura 36 e un piano cottura 100: maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra piani cottura 60/70/90/100: maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca: maggiore o uguale a 15 cm
- Distanza fissa tra due vasche: 7 cm



### Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 49 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B\_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza minima di 3 cm.


# B\_FREE FUSION

## caratteristiche

### Profondità 42


- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100:
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 34x40 ruotata di 90°:
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca 34x40 ruotata di 90°:
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore:

6,2 cm  
 6,2 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto  
 5 cm  
 7 cm



- Distanza tra un piano cottura 100 e una vasca 34x40 ruotata di 90°:
- Distanza fissa tra due vasche 34x40 ruotate di 90°:

maggiore o uguale a 15 cm  
 7 cm



### Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 40 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B\_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza minima di 3 cm.

In fase di progettazione, per entrambe le profondità, verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.



## B\_FREE FUSION prodotti

### Piani cottura per B\_Free Fusion profondità 51 (lunghezza invaso 33)

**B\_Free da 36**  
doppia corona 5 kW



cod. PF1 € 888,00

**B\_Free da 36**  
1 gas + doppia corona Chef



cod. PF2 € 920,00

**B\_Free da 36**  
induzione



cod. PFID3 € 1.312,00

**B\_Free da 36**  
teppanyaki



**NEW**  
cod. PFTK1 € 1.625,00

**B\_Free da 36**  
barbecue



cod. PFBQ € 1.196,00

### Piani cottura per B\_Free Fusion profondità 51 (lunghezza invaso 55,6, 65,6 e 83,2)

**B\_Free da 60**  
3 gas + doppia corona Chef



cod. PF64 € 1.001,00

**B\_Free da 70**  
2 gas + 2 doppia corona Chef



cod. PF74 € 1.120,00

**B\_Free da 90**  
3 gas + doppia corona Chef  
+ doppia corona 4 kW



cod. PF95 € 1.280,00

**B\_Free da 70**  
4 zone induzione



cod. PFID7 € 1.721,00

### Piani cottura per B\_Free Fusion profondità 42 (lunghezza invaso 87,6)

**B\_Free da 100**  
2 gas + 2 doppia corona Chef



cod. PF104 € 1.294,00

# B\_FREE FUSION prodotti

## Vasche quadre R. "15" per B\_Free Fusion

Accessori: **8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71**

34x40x19,5 h



cod. VXF34

€ 551,00

40x40x19,5 h



cod. VXF40

€ 580,00

50x40x19,5 h



cod. VXF50

€ 637,00

62x40x19,5 h



NEW

cod. VXF62

€ 712,00

71x40x19,5 h



cod. VXF70

€ 839,00

## Vasche quadre R. "0" per B\_Free Fusion

Accessori: **8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71**

34x40x21,5 h



cod. VQF34

€ 664,00

40x40x21,5 h



cod. VQF40

€ 680,00

50x40x21,5 h



cod. VQF50

€ 740,00

70x40x21,5 h



cod. VQF70

€ 866,00

## Vasche quadre R. "0" con abbassamento per B\_Free Fusion

Accessori: **8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71**

40x43,4x21,5 h



cod. VQBA40

€ 975,00

70x43,4x21,5 h



cod. VQBA70

€ 1.202,00

## Lavorazioni:

- Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione
- Piano in acciaio superiore a 150 fino a 236 comprensivo di lavorazione
- Foro rubinetto diametro 3,5

cod. LF1 € 278,00  
cod. LF2 € 407,00  
cod. FTR € 22,00

## Accessori:



**8**

cod. 1TOF26  
€ 90,00



**17**

cod. 1VOF  
€ 123,00



**20**

cod. 1VSOF  
€ 183,00



**25**

cod. 1CIVQ  
€ 120,00



**38**

cod. 1CPI  
€ 20,00




**40**

cod. 1CITN  
€ 187,00



**43**

cod. 1TOF26N  
€ 110,00



**45**

cod. 1GSPA  
€ 70,00



**61**

cod. 1CIFX  
€ 298,00



**62**

cod. 1VSFX  
€ 301,00



**66**

cod. 1GLN  
€ 173,00



**71 \***


cod. 1GQRN  
€ 177,00

\* accessorio non disponibile per vasca quadra cod. VXF34.

## B\_FREE FUSION

### esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto




#### Lunghezza 236 profondità 51

<b>A</b>	Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	cod. <b>LF2</b>	€ <b>407,00</b>
<b>B</b>	B_Free da 70 2 gas + 2 doppia corona Chef	cod. <b>PF74</b>	€ <b>1.120,00</b>
<b>C</b>	B_Free da 36 doppia corona 5 kW	cod. <b>PF1</b>	€ <b>888,00</b>
<b>D</b>	Vasca R. "0" da 40x40x21,5 h	cod. <b>VQF40</b>	€ <b>680,00</b>
<b>E</b>	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. <b>FTR</b>	€ <b>22,00</b>

• incasso: 234x49 cm

**Totale € 3.117,00**



#### Lunghezza 166 profondità 42

<b>A</b>	Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	cod. <b>LF2</b>	€ <b>407,00</b>
<b>B</b>	Vasca R. "0" da 34x40x21,5 h	cod. <b>VQF34</b>	€ <b>664,00</b>
<b>C</b>	B_Free da 100 2 gas + 2 doppia corona Chef	cod. <b>PF104</b>	€ <b>1.294,00</b>
<b>D</b>	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. <b>FTR</b>	€ <b>22,00</b>

• incasso: 164x40 cm

**Totale € 2.387,00**



# CAPPA FUSION

Una cappa al centro di ogni cosa. La potenza del motore abbinata alla sua grande silenziosità le consente di mantenere un ambiente sempre gradevole da vivere. La Cappa Fusion a isola può essere personalizzata nelle dimensioni con la mensola che può raggiungere i 240 cm.





# CAPPA FUSION ISOLA

## caratteristiche

---

### Finitura

- Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, mensola in finitura vintage.

### Caratteristiche generali

- Aspirazione filtrante opzionale
- Velocità: 3 + aspirazione intensiva
- Uscita aspirazione: Ø 150 mm + riduttore Ø 120 mm
- Illuminazione: barra a LED 3000 K
- Filtri: acciaio inox
- Funzioni: sensore di avvio automatico a 40 °C, segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- Classe: B
- Radiocomando in dotazione
- Potenza massima assorbita: 0,3 kW

### Caratteristiche tecniche

- Portata: 1000 m³/h
- Pressione: 440 Pa
- Rumorosità: 41-72 Lw (dBA)

### Limiti dimensionali

- Lunghezza minima mensola: 90 cm
- Lunghezza massima mensola: 240 cm
- Spessore mensola: 0,8 cm
- Passo tiranti: 75 cm



# CAPPA FUSION ISOLA

## tipologie

### Cappa Fusion



H camino da 96 a 116 cm

L camino 37,5 cm

P camino 35 cm

Cappa da 90


Cappa da 120

Filtro carbone

cod. **KF19** € **2.265,00**

cod. **KF110** € **2.490,00**

cod. **1FC2** € **73,00**



#### Mensola per Cappa Fusion isola profondità 55

Mensola in acciaio inferiore o uguale a 180 comprensiva di lavorazione

cod. **MKF11** € **1.019,00**

Mensola in acciaio superiore a 180 fino a 240 comprensiva di lavorazione

cod. **MKF12** € **1.195,00**

Tirante mensola per cappa (il numero di tiranti viene stabilito durante la fase di progettazione)

cod. **TKF** € **101,00**

Predisposizione per comando remoto da bilancia Barazza



# BARAZZA

taste of design

Barazza srl  
31025 Sarano di S.Lucia di Piave  
(TV) ITALIA - Via Risorgimento, 14  
T +39 0438 62888 - F +39 0438 64901  
info@barazzasrl.it - barazzasrl.it

