Outdoor

BARAZZA
taste of design



Outdoor



BARAZZA
taste of design

LA LIBERTÀ
È UN FUOCO CHE ACCENDE L'IMMAGINAZIONE.

Un desiderio di libertà pervade lo spirito della collezione Outdoor di Barazza. La bellezza del design si fa strumento per dar vita a funzionalità mai provate prima. Ne nasce una collezione pensata per esaltare quel sentimento di autonomia che pervade ognuno di noi e si concretizza in infinite possibilità di gestire il proprio tempo in nuovi spazi. Inediti orizzonti di sole, di mare e di verde, fanno da cornice ai momenti più emozionanti, da vivere in totale spensieratezza grazie alla resistenza dell'acciaio inox AISI 316, un materiale particolarmente bello da vedere ed estremamente resistente agli agenti atmosferici.







Piano cottura Thalas freestanding doppia corona 4,7 kW da 40 cm cod. 1PTF1
Piano cottura Thalas freestanding barbecue da 40 cm cod. 1PTFBQ
Piano cottura Thalas freestanding teppanyaki da 40 cm cod. 1PTFTK
Lavello Lab 316 con abbassamento da 86x51 cm cod. 1LLB916
Rubinetto miscelatore Mood Top con comando remoto cod. 1RUBMDT

NEI DESIDERI, L'AMPIEZZA DI NUOVI ORIZZONTI.

Proprio lì di fronte alla natura, la creatività trova suggestive ispirazioni e nuove occasioni di convivialità grazie ai piani cottura Thalas, un nome che affonda le sue origini nella mitologia greca, la personificazione divina e femminile del mare, foriera di fecondità.
I piani cottura Thalas freestanding sono il cuore della collezione Outdoor, così belli e resistenti agli agenti atmosferici e alla salsedine marina e così facilmente posizionabili ovunque per conciliare le proprie aspirazioni in cucina con le tecniche di cottura preferite.



La materia, resistente e duttile, dell'acciaio inox AISI 316 si declina anche nelle forme del lavello Lab 316 con abbassamento installabile, a incasso o sottotop. A renderlo ancora più versatile e pratico, il nuovo accessorio griglia in HPL, che offre il vantaggio di poter essere posizionato all'interno del lavello: un utile appoggio sia per mondare le verdure che per proteggere il fondo vasca.









L'ESSENZIALE È ORA INVISIBILE AGLI OCCHI.

Il ritrovato senso di libertà offerto dalla collezione Outdoor si concretizza anche nella pratica Cover multiuso dei piani cottura Thalas. Un accessorio che assolve al triplice compito di trasformarsi in pratico vassoio, per trasportare le pietanze dal piano cottura fino a tavola, di proteggere i piani cottura, quando non in uso, e di conferire all'ambiente una maggiore pulizia delle linee. Un'essenzialità resa possibile anche dal lavello Lab Cover 316 con rubinetto miscelatore Thalas abbattibile, che sparisce alla vista sotto il suo pratico coperchio.



Piano cottura Thalas freestanding barbecue da 40 cm cod. 1PTFBQ
Piano cottura Thalas freestanding teppanyaki da 40 cm cod. 1PTFTK
Cover multiuso Thalas cod. 1C306
Lavello Lab Cover 316 da 57x51 cm con rubinetto miscelatore Thalas abbattibile con comando remoto cod. 1LLB606





Il nuovo rubinetto miscelatore Thalas in acciaio inox AISI 316, con comando remoto e completamente abbattibile, è il perfetto completamento del lavello Lab Cover 316. Una volta abbattuto, può essere alloggiato sotto al coperchio, per ottimizzare gli spazi e conferire maggiore pulizia al piano di lavoro. La speciale forma del troppo-pieno B è stata pensata per apporre una firma esclusiva a tutti i lavelli e le vasche in acciaio inox AISI 316 della linea Outdoor.







UNA NUOVA MISURA DEL TEMPO E DELLO SPAZIO.

Non c'è solo un luogo in cui sentirsi a casa. I piani cottura Thalas freestanding aprono a infinite occasioni e nuovi momenti di condivisione. Qualunque luogo può diventare il vostro nuovo luogo per la convivialità grazie alla facilità con cui è possibile trasportarli e riposizionarli a piacimento.



Piano cottura Thalas freestanding induzione da 40 cm cod. 1PTFID
Piano cottura Thalas freestanding barbecue da 40 cm cod. 1PTFBQ
Piano cottura Thalas freestanding teppanyaki da 40 cm cod. 1PTFTK
2x cover multiuso Thalas cod. 1C306





Anche dove non assolvono al compito di proteggere i piani cottura dagli agenti atmosferici, le Cover multiuso si rivelano indispensabili per generare utili piani d'appoggio e conferire all'ambiente un aspetto più essenziale.



OLTRE LA PRATICITÀ DENTRO L'APPARENZA.

Il design compatto e le eccezionali qualità di resistenza agli agenti atmosferici dei piani Thalas sanno conquistare anche chi non necessita di spostarli in diversi ambienti. La versione a incasso offre le stesse funzionalità dei piani freestanding e un'eccezionale resa estetica ai piani di lavoro.





Vasca quadra R. “12” 316 da 70x40 cm cod. 1QR706
Rubinetto miscelatore Officina Doccia 316 cod. 1RUBOF316
Tagliere in HPL nero cod. 1TOF26N
Cover multiuso Thalas cod. 1C306
Tagliere Thalas in massello di rovere cod. 1TTH
Piano cottura Thalas incasso induzione da 37 cm cod. 1PTIID
Piano cottura Thalas incasso teppanyaki da 37 cm cod. 1PTITK



Un'ottima squadra dispone sempre di validi elementi su cui poter contare: il tagliere in massello di rovere offre un interessante contrasto materico con l'acciaio e si rivela un ottimo accessorio, di dimensioni compatte ed eccezionale resistenza. Perfetto per essere inserito all'interno della Cover, quando utilizzata in versione vassoio.









UNA NUOVA EVOLUZIONE DELLA SPECIE.

La possibilità di integrare gli elementi della linea Outdoor su piani di lavoro su misura, realizzati in acciaio inox AISI 316, oltrepassa anche le visioni più ambiziose per aprire a nuovi scenari del gusto. È il momento di assaporare il piacere di un senso estetico esclusivo, assolutamente unico, incredibilmente personale.



Isola in acciaio inox AISI 316 con finitura satinata da 270x80 cm con bordo 3 cm.
Alzatina posteriore da 27 cm, ante, frontali cassetto, ripiani e fianchi personalizzati
in acciaio inox AISI 316 con finitura satinata. Vasca quadra R. “12” 316 da 50x40 cm saldata.
Rubinetto miscelatore Kit Top con comando remoto e doccino estraibile cod. 1RUBMRKT.
Piano cottura Thalas teppanyaki da 37 installato a incasso.
Piano cottura Thalas barbecue da 37 installato a incasso.
Piano cottura Thalas doppia corona 4,7 kW da 37 installato a incasso.
Cover multiuso Thalas cod. 1C306.



Figura che emerge dallo sfondo: il bordo alto 3 cm fa da cornice ai piani cottura nella versione da incasso, per permettere al loro design di creare interessanti contrasti geometrici con il piano di lavoro. Anche la finitura satinata o Vintage dell'acciaio inox, impiegato per la realizzazione di top, frontali, cassetti, fianchi, ripiani, lavelli e vasche saldate, contribuisce a metter in risalto le caratteristiche uniche dei piani cottura Thalas.



IN FUNZIONE
DELLA BELLEZZA.

L'essenzialità delle linee della vasca quadra R. “12”
e del comodo rubinetto miscelatore Kit Top con comando
remoto e doccino estraibile completa un piano di lavoro
funzionale e perfettamente in equilibrio fra design e praticità.







PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING

La collezione Outdoor presenta una gamma completa di piani cottura Thalas freestanding, facilmente trasportabili e posizionabili, specializzati in diverse tecniche di cottura e preparazione dei cibi. La particolare composizione chimica dell'acciaio inox AISI 316 dei piani cottura li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine, favorendone l'impiego in qualunque scenario. Completa l'offerta la pratica Cover multiuso.

1 GAS



cod. 1PTF1
Pag. 34

2 GAS



cod. 1PTF2
Pag. 34

INDUZIONE



cod. 1PTFID
Pag. 34

TEPPANYAKI



cod. 1PTFTK
Pag. 35

BARBECUE



cod. 1PTFBQ
Pag. 35

COVER MULTIUSO



cod. 1C306
Pag. 35

PIANI COTTURA THALAS INCASSO

I piani cottura a incasso Thalas posso essere inseriti in ogni tipo di piano di lavoro, sia in acciaio inox che in altre tipologie di materiali. Una gamma completa e specializzata in diverse tecniche di cottura e preparazione dei cibi. La particolare composizione chimica dell'acciaio inox AISI 316 dei piani cottura li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine.

1 GAS



cod. 1PTI1
Pag. 36

2 GAS



cod. 1PTI2
Pag. 36

INDUZIONE



cod. 1PTIID
Pag. 36

TEPPANYAKI



cod. 1PTITK
Pag. 37

BARBECUE



cod. 1PTIBQ
Pag. 37

COVER MULTIUSO



cod. 1C306
Pag. 37

LAVELLI E VASCHE 316

I lavelli e le vasche quadre della collezione Outdoor sono diversi per dimensioni e per tipologia di installazione, ma accomunati dalla pulizia delle linee e dalla particolare composizione chimica dell'acciaio inox AISI 316 che li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine.

LAVELLO LAB 316 CON ABBASSAMENTO DA 57 X 51



cod. 1LLB616
Pag. 39

LAVELLO LAB 316 CON ABBASSAMENTO DA 86 X 51



cod. 1LLB916
Pag. 39

LAVELLO LAB COVER 316 DA 57 X 51



cod. 1LLB606
Pag. 41

VASCA QUADRA R."12" 316 DA 40 X 40



cod. 1QR406
Pag. 43

VASCA QUADRA R."12" 316 DA 50 X 40



cod. 1QR506
Pag. 43

VASCA QUADRA R."12" 316 DA 70 X 40



cod. 1QR706
Pag. 43

RUBINETTI MISCELATORI

Un'ampia proposta in acciaio inox AISI 316, dalle differenti forme e dimensioni, ma con la stessa capacità di completare i lavelli e le vasche quadre con la massima funzionalità ed efficienza.

OFFICINA DOCCIA 316



cod. 1RUBOF316
Pag. 46

MOOD ONE



cod. 1RUBMD1
Pag. 46

THALAS ABBATTIBILE



cod. 1RUBTH
Pag. 47

MOOD TOP



cod. 1RUBMDT
Pag. 47

KIT TOP



cod. 1RUBMRKT
Pag. 47



PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING E INCASSO

Doppia corona 4,7 kW



Bruciatore che garantisce alte prestazioni grazie alla potenza elevata. Per una maggiore precisione nella cottura, due manopole regolano la fiamma interna da 0,8 kW e quella esterna da 3,9 kW. Adatto anche per la cottura wok.

Doppia corona Chef 3,5 kW



I piani cottura Thalas con due gas sono dotati di doppia corona Chef 3,5 kW che garantisce risultati professionali grazie a due corone di fuoco che distribuiscono perfettamente il calore sul fondo dello strumento di cottura. La fiamma è orientata in modo da concentrarsi verso il centro del bruciatore, rendendo la cottura ancora più rapida.

Induzione



Con l'induzione il calore è generato solo sul fondo della pentola e trasmesso direttamente al cibo da cuocere. In virtù di un rendimento del 90%, i tempi di cottura si velocizzano molto. La superficie del piano rimane fredda per garantire più sicurezza e facilitare le operazioni di pulizia.

Barbecue



A funzionamento elettrico, con roccia lavica, assorbe grassi ed evita la formazione di fumi. La resistenza è posta sotto la griglia per evitare che il contatto tra essa e i liquidi di cottura generi fumo. La qualità della cottura è analoga alle cotture tradizionali alla brace.

Teppanyaki



Piastra elettrica in acciaio inox AISI 304 da 6 mm di spessore su cui cucinare carne, pesce e verdure senza aggiungere condimenti. È suddivisa in due zone di cottura da utilizzare singolarmente o congiuntamente, senza che le diverse pietanze da cuocere mescolino i rispettivi sapori. È dotata di termostato e si pulisce facilmente con una piccola quantità di acqua gassata e detersivo per stoviglie, utilizzando una spatola d'acciaio.

Cover multiuso



La cover multiuso Thalas è vassoio per portare le pietanze a tavola, è protezione per salvaguardare i piani cottura, e infine coperchio, che conferisce agli ambienti una maggior pulizia delle linee.
Il tagliere in massello di rovere si rivela un ottimo accessorio e ne completa la funzionalità.

PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING

Piano cottura Thalas freestanding da 40
doppia corona 4,7 kW





FST

Accessori: 34 35

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- dotazioni: accensione elettronica con batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura

Potenze bruciatori:
- 1 doppia corona: 4,7 kW (centrale 0,8 kW e corona 3,9 kW)



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1PTF1**

Piano cottura Thalas freestanding da 40
1 gas + doppia corona Chef





FST

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- dotazioni: accensione elettronica con batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura

Potenze bruciatori:
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1PTF2**

Piano cottura Thalas freestanding da 40
2 zone a induzione





FST

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, regolazione progressiva da 0 a 9, mantenimento calore, preriscaldamento automatico, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalas 1TTH

Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
(*) in funzione Booster



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1PTFID**

Telo copertura impermeabile



Accessori:



34 **cod. 1BSIJ**



35 **cod. 1RWJ**



73 **cod. 1TTH**

PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING

Piano cottura Thalas freestanding da 40
teppanyaki





FST

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- monopiastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- potenza massima assorbita: 3 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalas 1TTH



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1PTFTK**

Piano cottura Thalas freestanding da 40
barbecue





FST

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- vassoio removibile in acciaio inox AISI 304
- regolazione progressiva da 0 a 9
- spia accensione resistenza
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1PTFBQ**

Cover multiuso Thalas
coperchio impermeabile / vassoio da portata





Accessori: 73

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- duplice funzione: coperchio e vassoio da portata
- compatibile con tutti i piani cottura Thalas freestanding e incasso
- compatibile con il telo impermeabile di copertura



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1C306**



PIANI COTTURA THALAS INCASSO

Piano cottura Thalas incasso da 37
doppia corona 4,7 kW





IBT

Accessori: 34 35

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- dotazioni: accensione elettronica con batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm



Potenze bruciatori:
- 1 doppia corona: 4,7 kW (centrale 0,8 kW e corona 3,9 kW)

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1PTI1**

Piano cottura Thalas incasso da 37
1 gas + doppia corona Chef





IBT

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- dotazioni: accensione elettronica con batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm



Potenze bruciatori:
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1PTI2**

Piano cottura Thalas incasso da 37
2 zone a induzione





IBT

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, regolazione progressiva da 0 a 9, mantenimento calore, preriscaldamento automatico, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalas 1TTH
- incasso: 34x49 cm



Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1PTIID**

Accessori:



34 **cod. 1BSIJ**



35 **cod. 1RWJ**



73 **cod. 1TTH**

PIANI COTTURA THALAS INCASSO

Piano cottura Thalas incasso da 37
teppanyaki





IBT

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- monopiastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- potenza massima assorbita: 3 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalas 1TTH
- incasso: 34x49 cm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1PTITK**

Piano cottura Thalas incasso da 37
barbecue





IBT

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- vassoio removibile in acciaio inox AISI 304
- regolazione progressiva da 0 a 9
- spia accensione resistenza
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1PTIBQ**

Cover multiuso Thalas
coperchio impermeabile / vassoio da portata





Accessori: 73

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- duplice funzione: coperchio e vassoio da portata
- compatibile con tutti i piani cottura Thalas freestanding e incasso
- compatibile con il telo impermeabile di copertura



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1C306**





LAVELLI LAB 316
CON ABBASSAMENTO
incasso bordo piatto, filo e sottotop

Lavello Lab 316 incasso, filo e sottotop da 57x51
1 vasca con abbassamento





IBP FT ST **Accessori: 6 19 71**

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 54x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per posizionamento / scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" ½, salterello, troppo-pieno B
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 60
  - sottotop: 80
- incasso: 56x49 cm
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1LLB616**

Lavello Lab 316 incasso, filo e sottotop da 86x51
1 vasca con abbassamento





IBP FT ST **Accessori: 6 19 67 71**

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per posizionamento / scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" ½, salterello, troppo-pieno B
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 90
  - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1LLB916**

Accessori:



6 **cod. 1TBF**



19 **cod. 1VBF**



67 **cod. 1GQN**



71 **cod. 1GQRN**

Dotazioni standard:
ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.





LAVELLI LAB COVER 316
incasso bordo piatto e filo

Lavello Lab Cover 316 incasso e filo da 57x51
1 vasca con coperchio + rubinetto





IBP FT

Accessori: 71

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 54x34x18,3 h
- coperchio in acciaio inox AISI 316 bilanciato removibile con apertura manuale
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno B, rubinetto miscelatore Thalas abbattibile con comando remoto 1RUBTH
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm
  filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1LLB606**

Accessori:



71
cod. 1GQRN

Dotazioni standard:
ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.







VASCHE QUADRE R."12" 316 incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R."12" 316 da 40x40
incasso bordo piatto, filo e sottotop



IBP FT ST

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 50
  - sottotop: 60
- incasso: 42x42 cm
  + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1QR406**

Vasca Quadra R."12" 316 da 50x40
incasso bordo piatto, filo e sottotop



IBP FT ST

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 60
  - sottotop: 80
- incasso: 52x42 cm
  + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1QR506**

Vasca Quadra R."12" 316 da 70x40
incasso bordo piatto, filo e sottotop



IBP FT ST

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 80
  - sottotop: 90
- incasso: 72x42 cm
  + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1QR706**

Accessori:



8 **cod. 1TOF26**



17 **cod. 1VOF**



20 **cod. 1VSOF**



25 **cod. 1CIVQ**



40 **cod. 1CITN**



43 **cod. 1TOF26N**



45 **cod. 1GSPA**



61 **cod. 1CIFX**



62 **cod. 1VSFX**



66 **cod. 1GLN**



71 **cod. 1GQRN**



72 **cod. 1SPX**

Dotazioni standard:
ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.





FUORISERIE OUTDOOR

I prodotti outdoor Barazza in acciaio inox AISI 316 possono essere integrati in esclusivi piani di lavoro su misura in acciaio inox con finitura satinata o Vintage, per soluzioni sartoriali uniche e personalizzabili a piacimento.

Linee guida per la realizzazione di top Fuoriserie Outdoor:

Finiture
I top in acciaio inox AISI 316 sono disponibili nella raffinata ed elegante finitura satinata o in finitura Vintage, nella quale la materia prende vita grazie a una particolare lavorazione manuale della superificie che rende ogni pezzo unico e irripetibile.

Limiti dimensionali
Tutti i top sono personalizzabili in lunghezza, profondità e spessore.
La dimensione massima della lamiera per i top in acciaio inox AISI 316 con finitura satinata e Vintage è di 4200x1250 mm.
Lo sviluppo teorico è calcolato in questo modo:
lunghezza/profondità top + 2 volte lo spessore + pieghe inferiori.

Profondità del top
I top sono realizzabili a parete con profondità compresa fra 300 e 750 mm e a isola con profondità compresa fra 751 e 1200 mm; se la profondità del top supera i 1000 mm, è possibile ricorrere solo a bordi di spessore 6, 8, 12 mm.

Spessori di bordo disponibili
6 - 8 - 12 - 20 - 30 - 40 - 60 mm

Rinforzi sotto top
Tutti i top sono provvisti di un supporto interno in alluminio che conferisce maggiore robustezza al prodotto e migliore resistenza agli agenti esterni.

Predisposizione per giunzione
In caso di necessità di un top avente sviluppo superiore ai limiti dimensionali indicati, è possibile accostare due o più top a 45° o 90°, a “L” oppure in linea. I top con spessore 40 e 60 mm saranno predisposti per accosto mediante fori previsti nello spessore dei top stessi.

Cottura
Sui top in acciaio inox AISI 316 è possibile installare, esclusivamente a incasso, tutti i piani cottura Thalas in finitura satinata.

Lavaggio
Sui top in acciaio inox AISI 316 è possibile saldare i lavelli con R. "0" e abbassamento, i lavelli con R. "0" e coperchio e le vasche quadre R. "12", in finitura satinata o Vintage.

Altre lavorazioni
In acciaio inox AISI 316 è possibile realizzare anche schienali, alzatine, fianchi, ante e ripiani.



ACCIAIO INOX SATINATO



ACCIAIO INOX VINTAGE

RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Officina Doccia 316
con doccia estraibile



- acciaio inox AISI 316
- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: Ø 45 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1RUBOF316**

Rubinetto miscelatore Mood One



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1RUBMD1**



RUBINETTI MISCELATORI
con comando remoto

Rubinetto miscelatore Thalas abbattibile
con comando remoto



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: Ø 55 mm
- base comando: Ø 43 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm
- foro comando: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1RUBTH**

Rubinetto miscelatore Mood Top
con comando remoto





- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- base comando: 50x50 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm
- foro comando: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1RUBMDT**

Rubinetto miscelatore Kit Top
con comando remoto e doccino estraibile





- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: Ø 50 mm
- base comando: Ø 50 mm
- base doccino: Ø 55 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm
- foro comando: Ø 35 mm
- foro doccino: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1RUBMRKT**



NEWS OUTDOOR 2026

Lavello Thalas incasso da 40
1 vasca



IBT

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 30x40x18 h
- dotazioni: pilettone 3” 1/2, copripilettone in acciaio inox, salterello Smart, troppo-pieno B
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 34x49 cm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1LTI40**

Cover multiuso Thalas per piano Barbecue da 70
coperchio impermeabile / vassoio da portata



- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- duplice funzione: coperchio e vassoio da portata
- compatibile con il piano cottura Thalas Barbecue da 70
- compatibile con il telo impermeabile di copertura



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1C706**

Cover multiuso Thalas per piano Teppanyaki da 80
coperchio impermeabile / vassoio da portata



- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- duplice funzione: coperchio e vassoio da portata
- compatibile con il piano cottura Thalas Teppanyaki da 80
- compatibile con il telo impermeabile di copertura



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO **cod. 1C806**



NEWS OUTDOOR 2026

40 cm built-in Thalas sink
1 bowl



TEB

- extra-thick AISI 316 stainless steel
- bowl with radius “0”
- 30x40x18 h bowl
- equipment: 3½” basket strainer waste, stainless steel drain cover, Smart pop-up plug, B overflow
- tap hole: 2 holes as standard
- base unit for bowl: 45
- 34x49 cm cut out



SATIN AISI 316 STAINLESS STEEL **code 1LTI40**

Thalas multipurpose cover for 70 cm Barbecue hob
waterproof cover/ serving tray



- extra-thick AISI 316 stainless steel
- dual function: cover and serving tray
- compatible with the 70 cm Thalas Barbecue hob
- compatible with waterproof cover



SATIN AISI 316 STAINLESS STEEL **code 1C706**

Thalas multipurpose cover for 80 cm Teppanyaki hob
waterproof cover/ serving tray



- extra-thick AISI 316 stainless steel
- dual function: cover and serving tray
- compatible with the 80 cm Thalas Teppanyaki hob
- compatible with waterproof cover



SATIN AISI 316 STAINLESS STEEL **code 1C806**



ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE

Tagliere multiuso B_Free in acciaio inox AISI 304 e HPL nero



6 dimensione tagliere 33x41 cod. 1TBF

Tagliere in polietilene



8 dimensione tagliere 26x43 cod. 1TOF26

Vaschetta forata in acciaio inox AISI 304



17 dimensione vaschetta 15x43x12 h cod. 1VOF

19 dimensione vaschetta 15x41x12 h cod. 1VBF

Vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox AISI 304



20 dimensione vassoio 25x43x7 h cod. 1VSOF

Coprivasca forato in acciaio inox AISI 304



25 dimensione coprivasca 25x43 cod. 1CIVQ

Coprivasca in acciaio inox AISI 304 con tagliere in HPL nero



40 dimensione coprivasca 25x43 cod. 1CITN





ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE

Tagliere in HPL nero



43 **dimensione tagliere 26x43** **cod. 1TOF26N**

Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox



45 **dimensione griglia 46x44** **cod. 1GSPA**

Coprivasca in acciaio inox AISI 304 con scolapiatti in HPL nero



61 **dimensione coprivasca 25x43** **cod. 1CIFX**

Vassoio forato in acciaio inox AISI 304 con scolapiatti in HPL nero



62 **dimensione vassoio 25x43x7 h** **cod. 1VSFX**

Griglia d'appoggio in HPL nero



66 **dimensione griglia 26,5x43** **cod. 1GLN**

67 **dimensione griglia 26,5x48** **cod. 1GQN**

Griglia d'appoggio fondo vasca in HPL nero



71 **dimensione griglia 33,8x38,3** **cod. 1GQRN**





ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE

Kit salterello Thalas



72 con pilettone 3”½ e foro troppo-pieno cod. 1SPX



ACCESSORI
PIANI COTTURA

Bistecchiera in acciaio inox AISI 304



34 dimensione bistecchiera 27x26 cod. 1BSIJ

Riduzione in ghisa per wok



35 per doppia corona cod. 1RWJ

Tagliere Thalas in legno massello di rovere



73 dimensione tagliere 25x35,9 cod. 1TTH



PRODOTTI PER LA PULIZIA

Crema detergente professionale Easy Clean



- crema detergente professionale per la pulizia dell'acciaio inox
- pulisce, lucida e protegge l'acciaio inox
- formula ecologica
- contenuto 150 g cad.

confezione da 3 pezzi	**cod. 1ECO3**
confezione da 12 pezzii	**cod. 1ECO12**

Detergente professionale multiuso Multi Clean



- detergente professionale multiuso, indicato per la pulizia quotidiana
- rimuove lo sporco velocemente su tutte le superfici dure lavabili
- formula ecologica
- contenuto 200 ml cad.

confezione da 3 pezzi	**cod. 1MC3**
confezione da 12 pezzi	**cod. 1MC12**

Panno professionale in microfibra Easy Clean



- antibatterico
- pulisce e igienizza con una sola passata tutte le superfici senza detersivi
- dimensioni: 40x40 cm

1 pezzo	**cod. 1PMA**
confezione da 3 pezzi	**cod. 1PMA3**

Cleaning Box



Il Professional Cleaning Box contiene:

- 1x Easy Clean 150 g
- 1x Multi Clean 200 ml
- 1x Panno microfibra Easy Clean

1 pezzo	**cod. 1CBK**

LEGENDA ICONE

- ACCIAIO INOX AISI 316
- ACCIAIO INOX DI SPESSORE ELEVATO

PIANI COTTURA

- MODULO LARGHEZZA
- MANOPOLE IN ACCIAIO INOX
- GRIGLIE IN GHISA
- BRUCIATORE 4,7 KW
- BRUCIATORE CHEF 3,5 KW
- ECO-FIAMMA
- ACCENSIONE ELETTRONICA CON BATTERIA
- TEPPANYAKI
- BARBECUE
- INDUZIONE
- LIMITATORE DI POTENZA
- BOOSTER
- RILEVAMENTO SELETTIVO PENTOLE
- MANTENIMENTO CALORE
- PRERISCALDAMENTO AUTOMATICO
- BLOCCO FUNZIONI PER SICUREZZA BAMBINI
- SPIA CALORE RESIDUO
- SPEGNIMENTO DI SICUREZZA
- IMPUGNATURA ERGONOMICA

LAVELLI

- VASCA RAGGIO "0"
- VASCA RAGGIO "12"
- VASCHE CAPIENTI
- SALTERELLO
- COPERCHIO BILANCIATO IN ACCIAIO INOX

RUBINETTI

- ROTAZIONE CANNA
- RUBINETTO ABBATTIBILE
- COMANDO REMOTO
- DOCCIA ESTRAIBILE
- DOCCINO ESTRAIBILE

LEGENDA INSTALLAZIONI

- FST — THALAS FREESTANDING
- IBT — INCASSO BORDO THALAS
- IBP — INCASSO BORDO PIATTO
- FT — FILOTOP
- ST — SOTTOTOP

PESI E VOLUMI

CODICE PRODOTTO	PAGINA	DIMENSIONI IMBALLO (cm)	VOLUME (m^3)	PESO (kg)
1C306	35/37	57x75x18	0,08	6
1LLB606	41	66x61x31	0,12	19,5
1LLB616	39	66x61x31	0,12	8,5
1LLB916	39	95x61x31	0,18	12,5
1PTF1	34	57x75x18	0,08	12
1PTF2	34	57x75x18	0,08	12
1PTFID	34	57x75x18	0,08	12
1PTFBQ	35	57x75x18	0,08	18
1PTFTK	35	57x75x18	0,08	18
1PTI1	36	57x75x18	0,08	11
1PTI2	36	57x75x18	0,08	11
1PTIID	36	57x75x18	0,08	11
1PTIBQ	37	57x75x18	0,08	17
1PTITK	37	57x75x18	0,08	17
1QR406	43	49,5x49,5x27	0,07	6,5
1QR506	43	59,5x49,5x27	0,08	8,5
1QR706	43	79,5x49,5x27	0,11	10,5
1RUBMD1	46	31x48x9	0,01	2,9
1RUBMDT	47	31x48x10	0,01	2,7
1RUBMRKT	47	30x56x7	0,01	2,7
1RUBOF316	46	30x56x7	0,01	2,5
1RUBTH	47	30x56x7	0,01	3

GARANZIA

Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.

CERTIFICAZIONI

Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.

NOTE GENERALI

Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa. Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Barazza.

BARAZZA
taste of design

Barazza srl
31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA
Via Risorgimento, 14
Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901
info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it